

Okenní a dveřní technologie



Architektura značek

Uživatelská příručka



i	1	Značka Roto.....	5
i	2	Informace.....	6
	2.1	Historie verzí.....	6
	2.2	Piktogramy.....	6
	2.2.1	Systém.....	6
	2.2.2	Skupina výrobků.....	6
	2.2.3	Materiál.....	8
i	3	Stručný přehled.....	9
	3.1	Výrobky Roto.....	9
	3.2	Služby Roto.....	10
i	4	Výrobky Roto.....	11
	4.1	Window.....	11
	4.1.1	Tilt&Turn.....	11
	4.1.2	Outward Opening.....	12
	4.1.3	Casement&Awning.....	13
	4.2	Sliding.....	13
	4.2.1	Fold&Slide.....	14
	4.2.2	Lift&Slide.....	14
	4.2.3	Retract&Slide.....	15
	4.2.4	Parallel Sliding.....	15
	4.2.5	Inline Sliding.....	16
	4.3	Door.....	16
	4.3.1	Multi-point locking systems.....	17
	4.3.2	Single-point locking systems.....	17
	4.3.3	Hinges.....	18
	4.3.4	Thresholds.....	18
	4.4	Equipment.....	19
	4.4.1	Drive&Control.....	19
	4.4.2	Handles.....	20
	4.4.3	Cylinder.....	20

4.4.4	Fix&Glazing.....	21
4.4.5	Shutter.....	21
4.4.6	Seals.....	22
4.5	Řada výrobků.....	22



5	Služby Roto.....	27
5.1	Services.....	27
5.1.1	Webbased.....	27
5.1.2	Consulting.....	27
5.1.3	Magazine.....	28
5.1.4	Training.....	28
5.1.5	Testing.....	28

1 Značka Roto

Architektura značky Roto slouží k strukturalizaci všech výrobků a služeb Roto. Tato struktura je zapotřebí pro interní i pro externí komunikaci. Soubor doporučení k použití tvoří přehled všech stávajících značek, klíčových sdělení a prvků Key Visuals a rovněž jejich vzájemných vztahů.

Brand Management

- Základním cílem brand managementu je v kladném smyslu vymezit výkony značky Roto od nabídky konkurentů a diferencovat se nad vlastní produkty a služby.
- Se silnou značkou Roto si naši zákazníci spojují slib pozitivního výkonu.
- Daná právní organizace, například společnost Roto Frank okenní a dveřní technologie spol. r. o., při tomto ustupuje do pozadí.
- Nehraje žádnou roli, u které společnosti je konkrétní zaměstnanec zaměstnán. Počítá se pouze značka Roto.

Branding

- Branding výrobků probíhá prostřednictvím kombinace zastřešující značky, značky výrobku a označení segmentu:

Příklad

Roto [zastřešující značka] Patio [značka výrobku] Inowa [označení segmentu]

- Branding služeb probíhá prostřednictvím kombinace zastřešující značky, značky služby a označení segmentu:

Příklad

Roto [zastřešující značka] Con [servisní značka] Orders [označení segmentu]

Klíčové sdělení

- Účel: formulace prodejního cíle (key selling idea) v krátkém sdělení.
- Každému výrobku, resp. službě je přiřazeno klíčové sdělení.

Příklad

Roto NX

opět mimořádný otvíravě-sklopný systém kování pro okna a balkonové dveře

Key Visual

- Účel: slouží jako vizuální podpora vlastnosti výrobku, resp. služby.
- Mnoha výrobkům, resp. službám je přiřazen určitý prvek Key Visual.

Příklad



2 Informace

2.1 Historie verzí

Verze	Datum	Změny
v0	23. 10. 2013	zveřejnění
...	...	...
v5	8. 9. 2020	nová struktura dokumentu
v6	xx.xx.2021	přidána značka (značky) produktu / výrobku (výrobků): ■ Roto Frame-Tec odstraněna značka (značky) produktu / výrobku (výrobků): ■ Roto OK ■ Roto Com-Tec Hub ■ Roto Com-Tec App přidány, resp. odstraněny produktové řady aktualizovány Key Visuals obecné opravy chyb

2.2 Piktogramy

2.2.1 Systém

Symbol	Význam
Systém	
	Window
	Sliding
	Door
	Equipment
	Services

2.2.2 Skupina výrobků

Symbol	Význam
Skupina výrobků	
	Tilt&Turn
	Outward Opening
	Casement&Awning

Symbol	Význam
	Fold&Slide
	Lift&Slide
	Retract&Slide
	Parallel Sliding
	Inline Sliding
	Multi-point locking systems
	Single-point locking systems
	Hinges
	Thresholds
	Drive&Control
	Handles
	Cylinder
	Fix&Glazing
	Shutter
	Seals

2.2.3 Materiál

Symbol	Význam
Materiál	
	dřevo
	plast
	hliník
	dřevo a plast
	dřevo a hliník
	plast a hliník
	dřevo, plast a hliník

3 Stručný přehled

3.1 Výrobky Roto

Systém	Skupina výrobků	Značka výrobků	Výrobek	Klíčové sdělení
Window	Tilt&Turn	Roto NT	–	nejprodávanejší systém otvíravě-sklapného kování pro okna a balkónové dveře na světě
		Roto NX	–	opět mimořádný otvíravě-sklapný systém kování pro okna a balkónové dveře
		Roto AL	–	univerzální kování pro hliníková okna a balkónové dveře
		Roto AL	Designo	skryté kování pro estetická hliníková okna a balkónové dveře
	Outward Opening	Roto TSH	–	bezpečnostní blokovací systém na stavebnicovém principu pro ven otvíravá okna
		Roto SSL	–	základní uzavření pro ven otvíravá okna
		Roto TSL	–	bezpečnostní uzavření pro ven otvíravá okna
		Roto FRH	Uni	otočné nůžky pro ven otvíravá okna
		Roto FS	Kempton	třecí nůžkové mechanismy z ušlechtilé oceli pro okna otvíravá ven
		Roto PS	Aintree	paralelní třecí nůžkové mechanismy z ušlechtilé oceli pro okna otvíravá ven
	Casement&Awning	Roto X-Drive	Operators	bezproblémový, spolehlivý výkon v úzkém, přizpůsobivém provedení
		Roto X-Drive	Hinges	síla a spolehlivost za výhodnou cenu
		Roto X-Drive	Locking Systems	nejvýkonnější zamykací systém na trhu pro ven otvíravá okna
Sliding	Fold&Slide	Roto Patio	Fold	prémiové kování pro velkoplošné posuvně-skládací systémy
	Lift&Slide	Roto Patio	Life	komfortní kování pro velké posuvné dveře
		Roto Patio	Lift	kování pro mnohostranné použití ve svisle posuvných systémech
	Retract&Slide	Roto Patio	Inowa	inteligentní kování pro posuvné systémy s vysokou těsností
	Parallel Sliding	Roto Patio	Alversa	univerzální kování pro minimální náročnost práce pro paralelní a sklopně-posuvné systémy
	Inline Sliding	Roto Inline	–	systém kování pro jednoduchá posuvná okna a posuvné dveře
Door	Multi-point locking systems	Roto Safe	E	elektromechanické vícenásobné uzavření pro dveře
		Roto Safe	C	mechanická vícenásobná uzavření zámkovou vložkou ovládaných dveří
		Roto Safe	H	mechanická vícenásobná uzavření klikou ovládaných dveří
		Roto Safe	P	mechanická vícenásobná uzavření pro únikové dveře a dveře nouzových východů
	Single-point locking systems	Roto Base	–	spolehlivé jednoduché uzavření dveří
	Hinges	Roto Solid	S	závěsy dveří pro našroubování
		Roto Solid	B	válcové závěsy dveří
		Roto Solid	C	skryté závěsy dveří
	Thresholds	Roto Eifel	–	program prahů vyrobených na míru pro těsné a bezbariérové dveře a balkónové dveře
Equipment	Drive&Control	Roto E-Tec	Drive	skrytý pohon pro okna
		Roto E-Tec	Control	kabelem připojené senzory pro bezpečnostní techniku a klima v místnosti
		Roto Com-Tec	Sensor	bezdrátové senzory pro bezpečnost domácnosti integrované do kování
	Handles	Roto Swing	–	moderní řada kliky
		Roto Line	–	klasická řada kliky
		Roto Samba	–	klasicky moderní řada kliky
		Roto Freestyle	–	řešení pro všechny druhy otírání
	Cylinder	Roto Cyl-Tec	–	cyklindrická zámková vložka pro dveře
	Fix&Glazing	Roto Glas-Tec	–	řešení odpovídající příslušným požadavkům pro bezpečné zasklení
		Roto Frame-Tec	–	doplňující řešení pro odbornou montáž rámu
	Shutter	Roto Fentro	–	mnohostranný komfortní systém kování pro okenice
	Seals	Deventer Seals	Window	těsnicí profily pro okna a balkónové dveře
		Deventer Seals	Sliding	těsnicí profily pro posuvná okna a posuvné dveře
		Deventer Seals	Door	těsnicí profily pro dveře
		Deventer Seals	Interior Door	těsnicí profily pro interiérové dveře



INFO

Způsob zápisu

Značka výrobků a výrobek jsou odděleny mezerou. Pouze značka výrobků je typograficky zvýrazněna červenou barvou a tučným písmem.

Příklad: **Roto Patio** Inowa

3.2 Služby Roto

Systém	Skupina služeb	Značka služeb	Služba	Klíčové sdělení
Services	Webbased	Roto Con	Orders	on-line konfigurátor kování
	Consulting	Roto Lean	–	služby pro optimalizaci výroby oken a dveří
		Roto Object Business	–	bezpečnost při plánování a realizaci speciálních řešení
	Magazine	Roto Inside	–	informace pro partnery a zaměstnance společnosti Roto Fenster-und Türtechnologie
	Training	Roto Campus	–	mezinárodní akademie dalšího vzdělávání
	Testing	Roto ITC	–	mechanicko-technologické zkoušky fasádních prvků



INFO

Způsob zápisu

Značka služeb a služba jsou odděleny mezerou. Pouze značka služeb je typograficky zvýrazněna červenou barvou a tučným písmem.

Příklad: **Roto Con** Orders

4 Výrobky Roto

4.1 Window

Systém



Systém	Klíčové sdělení	Key Visual
Window	systémy kování pro okna a balkónové dveře	

4.1.1 Tilt&Turn

Skupina výrobků



Skupina výrobků	Klíčové sdělení	Key Visual
Tilt&Turn	systémy otvíravě-sklopného kování pro okna a balkónové dveře	

Značka výrobků + výrobek

Značka výrobků	Výrobek	Klíčové sdělení	Key Visual	Materiál
Roto NT	–	nejprodávanejší systém otvíravě-sklopného kování pro okna a balkónové dveře na světě		
Roto NX	–	opět mimořádný otvíravě-sklopný systém kování pro okna a balkonové dveře		
Roto AL	–	univerzální kování pro hliníková okna a balkónové dveře		
Roto AL	Designo	skryté kování pro estetická hliníková okna a balkónové dveře		

4.1.2 Outward Opening

Skupina výrobků



Skupina výrobků	Klíčové sdělení	Key Visual
Outward Opening	systémy kování pro ven otvírává okna	

Značka výrobků + výrobek

Značka výrobků	Výrobek	Klíčové sdělení	Key Visual	Materiál
Roto TSH	–	bezpečnostní blokovací systém na stavebnicovém principu pro ven otvírává okna		
Roto SSL	–	základní uzavření pro ven otvírává okna		
Roto TSL	–	bezpečnostní uzavření pro ven otvírává okna		
Roto FRH	Uni	otočné nůžky pro ven otvírává okna		
Roto FS	Kempton	třecí nůžkové mechanismy z ušlechtilé oceli pro okna otvírává ven		
Roto PS	Aintree	paralelní třecí nůžkové mechanismy z ušlechtilé oceli pro okna otvírává ven		

4.1.3 Casement&Awning

Skupina výrobků



Skupina výrobků	Klíčové sdělení	Key Visual
Casement&Awning	systémy kování pro severoamerická okna	

Značka výrobků + výrobek

Značka výrobků	Výrobek	Klíčové sdělení	Key Visual	Materiál
Roto X-Drive	Operators	bezproblémový, spolehlivý výkon v úzkém, přizpůsobivém provedení		
Roto X-Drive	Hinges	síla a spolehlivost za výhodnou cenu		
Roto X-Drive	Locking Systems	nejvýkonnější zamykací systém na trhu pro ven otvíravá okna		

4.2 Sliding

Systém



Systém	Klíčové sdělení	Key Visual
Sliding	systémy kování pro velká posuvná okna a posuvné dveře	

4.2.1 Fold&Slide

Skupina výrobků



Skupina výrobků	Klíčové sdělení	Key Visual
Fold&Slide	není k dispozici	

Značka výrobků + výrobek

Značka výrobků	Výrobek	Klíčové sdělení	Key Visual	Materiál
Roto Patio	Fold	prémiové kování pro velkoplošné posuvně-skládací systémy		

4.2.2 Lift&Slide

Skupina výrobků



Skupina výrobků	Klíčové sdělení	Key Visual
Lift&Slide	není k dispozici	

Značka výrobků + výrobek

Značka výrobků	Výrobek	Klíčové sdělení	Key Visual	Materiál
Roto Patio	Life	komfortní kování pro velké posuvné dveře		
Roto Patio	Lift	kování pro mnohostranné použití ve svisle posuvných systémech		

4.2.3 Retract&Slide

Skupina výrobků



Skupina výrobků	Klíčové sdělení	Key Visual
Retract&Slide	není k dispozici	

Značka výrobků + výrobek

Značka výrobků	Výrobek	Klíčové sdělení	Key Visual	Materiál
Roto Patio	Inowa	inteligentní kování pro posuvné systémy s vysokou těsností		

4.2.4 Parallel Sliding

Skupina výrobků



Skupina výrobků	Klíčové sdělení	Key Visual
Parallel Sliding	není k dispozici	

Značka výrobků + výrobek

Značka výrobků	Výrobek	Klíčové sdělení	Key Visual	Materiál
Roto Patio	Alversa	univerzální kování pro minimální náročnost práce pro paralelní a sklopně-posuvné systémy		

4.2.5 Inline Sliding

Skupina výrobků



Skupina výrobků	Klíčové sdělení	Key Visual
Inline Sliding	není k dispozici	

Značka výrobků + výrobek

Značka výrobků	Výrobek	Klíčové sdělení	Key Visual	Materiál
Roto Inline	–	systém kování pro jednoduchá posuvná okna a posuvné dveře		

4.3 Door

Systém



Systém	Klíčové sdělení	Key Visual
Door	vzájemně přizpůsobené technologie kování pro různé aplikace u dveří	

4.3.1 Multi-point locking systems

Skupina výrobků



Skupina výrobků	Klíčové sdělení	Key Visual
Multi-point locking systems	modulární vícenásobný závěrový systém pro dveře	

Značka výrobků + výrobek

Značka výrobků	Výrobek	Klíčové sdělení	Key Visual	Materiál
Roto Safe	E	elektromechanické vícenásobné uzavření pro dveře		
Roto Safe	C	mechanická vícenásobná uzavření zámkovou vložkou ovládaných dveří		
Roto Safe	H	mechanická vícenásobná uzavření klikou ovládaných dveří		
Roto Safe	P	mechanická vícenásobná uzavření pro únikové dveře a dveře nouzových východů		

4.3.2 Single-point locking systems

Skupina výrobků



Skupina výrobků	Klíčové sdělení	Key Visual
Single-point locking systems	není k dispozici	

Značka výrobků + výrobek

Značka výrobků	Výrobek	Klíčové sdělení	Key Visual	Materiál
Roto Base	–	spolehlivé jednoduché uzavření dveří		

4.3.3 Hinges

Skupina výrobků



Skupina výrobků	Klíčové sdělení	Key Visual
Hinges	obsáhlý sortiment závěsů pro dveře	

Značka výrobků + výrobek

Značka výrobků	Výrobek	Klíčové sdělení	Key Visual	Materiál
Roto Solid	S	závěsy dveří pro našroubování		
Roto Solid	B	válcové závěsy dveří		
Roto Solid	C	skryté závěsy dveří		

4.3.4 Thresholds

Skupina výrobků



Skupina výrobků	Klíčové sdělení	Key Visual
Thresholds	podlahové prahy pro dveře a balkónové dveře	

Značka výrobků + výrobek

Značka výrobků	Výrobek	Klíčové sdělení	Key Visual	Materiál
Roto Eifel	–	program prahů vyrobených na míru pro těsné a bezbariérové dveře a balkónové dveře		

4.4 Equipment

Systém



Systém	Klíčové sdělení	Key Visual
Equipment	doplňková technika pro okna a dveře	

4.4.1 Drive&Control

Skupina výrobků



Skupina výrobků	Klíčové sdělení	Key Visual
Drive&Control	elektronické součásti pro okna a dveře	

Značka výrobků + výrobek

Značka výrobků	Výrobek	Klíčové sdělení	Key Visual	Materiál
Roto E-Tec	Drive	skrytý pohon pro okna		
Roto E-Tec	Control	kabelem připojené senzory pro bezpečnostní techniku a klima v místnosti		
Roto Com-Tec	Sensor	bezdrátové senzory pro bezpečnost domácnosti integrované do kování		

4.4.2 Handles

Skupina výrobků



Skupina výrobků	Klíčové sdělení	Key Visual
Handles	ovládací prvky pro všechny typy otvírání	

Značka výrobků + výrobek

Značka výrobků	Výrobek	Klíčové sdělení	Key Visual	Materiál
Roto Swing	–	moderní řada kliky		
Roto Line	–	klasická řada kliky		
Roto Samba	–	klasicky moderní řada kliky		
Roto Freestyle	–	řešení pro všechny druhy otvírání		

4.4.3 Cylinder

Skupina výrobků



Skupina výrobků	Klíčové sdělení	Key Visual
Cylinder	není k dispozici	

Značka výrobků + výrobek

Značka výrobků	Výrobek	Klíčové sdělení	Key Visual	Materiál
Roto Cyl-Tec	–	cylindrická zámková vložka pro dveře		

4.4.4 Fix&Glazing

Skupina výrobků



Skupina výrobků	Klíčové sdělení	Key Visual
Fix&Glazing	montážní a zasklívací řešení pro okna a dveře	

Značka výrobků + výrobek

Značka výrobků	Výrobek	Klíčové sdělení	Key Visual	Materiál
Roto Glas-Tec	–	řešení odpovídající příslušným požadavkům pro bezpečné zasklení		
Roto Frame-Tec	–	doplňující řešení pro odbornou montáž rámu		

4.4.5 Shutter

Skupina výrobků



Skupina výrobků	Klíčové sdělení	Key Visual
Shutter	není k dispozici	

Značka výrobků + výrobek

Značka výrobků	Výrobek	Klíčové sdělení	Key Visual	Materiál
Roto Fentro	–	mnohostranný komfortní systém kování pro okenice		

4.4.6 Seals

Skupina výrobků



Skupina výrobků	Klíčové sdělení	Key Visual
Seals	těsnící profily pro okna a dveře	

Značka výrobků + výrobek

Značka výrobků	Výrobek	Klíčové sdělení	Key Visual	Materiál
Deventer Seals	Window	těsnící profily pro okna a balkónové dveře		
Deventer Seals	Sliding	těsnící profily pro posuvná okna a posuvné dveře		
Deventer Seals	Door	těsnící profily pro dveře		
Deventer Seals	Interior Door	těsnící profily pro interiérové dveře		

4.5 Řada výrobků

Úroveň řady výrobků ve struktuře doplňuje architekturu značky o další rovinu. Jsou však sledovány pouze oblasti, ve kterých je úroveň řady výrobků nezbytná, resp. smysluplná.



INFO

Způsob zápisu

Značka výrobků a výrobek jsou odděleny mezerou. Řada výrobků se od výrobku odděluje svislou čarou. Pouze značka výrobků je typograficky zvýrazněna červenou barvou a tučným písmem.

Příklady

Roto Solid S | PS 27

Roto NX | závěsová strana Power Hinge ^[1]

[1] slovo „závěsová strana“ lze z prostorových důvodů v případě obchodních médií vypustit, jestliže to dovoluje kontext

Roto NT

Řada výrobků	Key Visual
závěsová strana K	
závěsová strana E5	
závěsová strana A	

Roto NX

Řada výrobků	Key Visual
závěsová strana P	
závěsová strana T	
závěsová strana Designo (BA 9)	
závěsová strana Designo (BA 13)	
závěsová strana Power Hinge	
závěsová strana Royal	

Roto Safe E

Řada výrobků	Key Visual
E610 - Eneo CC	
E600 - Eneo A	

Roto Safe C

Řada výrobků	Key Visual
C600 / C500	
C600 - Tandeo	





Roto Safe H

Řada výrobků	Key Visual
H650 / H600	
H650 – AL	
H620 - Fasteo	
H100	

Roto Safe P



Řada výrobků	Key Visual
P600	
P603 - Tandeo F	
E601 - Eneo AF	
E611 - Eneo CF	
P650	

Roto Solid S

Řada výrobků	Key Visual
PS 23	
PS 27	
150 P	
89 NN	
89 NN-SR	
105 NN	
105 NN-SR	
117 NN	
117 H	
118 Z	
118 D	
80 ATB	

Řada výrobků	Key Visual
120 ATB	

Roto Solid B

Řada výrobků	Key Visual
130 R	
150 R	
170 R	
224 A	
324 A	

Roto Solid C

Řada výrobků	Key Visual
C7.140	

5 Služby Roto

5.1 Services

Systém



Systém	Klíčové sdělení	Key Visual
Services	není k dispozici	

5.1.1 Webbased

Skupina služeb

Skupina služeb	Klíčové sdělení	Key Visual
Webbased	není k dispozici	

Značka služeb + služba

Značka služeb	Služba	Klíčové sdělení	Key Visual
Roto Con	Orders	on-line konfigurátor kování	

5.1.2 Consulting

Skupina služeb

Skupina služeb	Klíčové sdělení	Key Visual
Consulting	není k dispozici	

Značka služeb + služba

Značka služeb	Služba	Klíčové sdělení	Key Visual
Roto Lean	–	služby pro optimalizaci výroby oken a dveří	
Roto Object Business	–	bezpečnost při plánování a realizaci speciálních řešení	

5.1.3 Magazine

Skupina služeb

Skupina služeb	Klíčové sdělení	Key Visual
Magazine	není k dispozici	

Značka služeb + služba

Značka služeb	Služba	Klíčové sdělení	Key Visual
Roto Inside	–	informace pro partnery a zaměstnance společnosti Roto Fenster- und Türtechnologie	

5.1.4 Training

Skupina služeb

Skupina služeb	Klíčové sdělení	Key Visual
Training	není k dispozici	

Značka služeb + služba

Značka služeb	Služba	Klíčové sdělení	Key Visual
Roto Campus	–	mezinárodní akademie dalšího vzdělávání	

5.1.5 Testing

Skupina služeb

Skupina služeb	Klíčové sdělení	Key Visual
Testing	není k dispozici	

Značka služeb + služba

Značka služeb	Služba	Klíčové sdělení	Key Visual
Roto ITC	–	mechanicko-technologické zkoušky fasádních prvků	



Roto Frank AG
Okenní a dveřní technologie

www.roto-frank.com

Výhradní zastoupení pro ČR:
R.T. kování a.s.

Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě
Telefon: +420 566 652 411
E-mail: nove.mesto@rtkovani.cz

www.rtkovani.cz

Na Kuničkách 38
251 63 Kunice
Telefon: +420 323 619 081
E-mail: kunice@rtkovani.cz



Pro všechny požadavky optimální systém kování z jedné ruky:

Roto Tilt&Turn | Otvírávě sklopný systém kování pro okna a balkónové dveře

Roto Sliding | Systém kování pro velká posuvná okna a dveře

Roto Door | Vzájemně sladěná technologie kování pro dveře

Roto Equipment | Doplnující technika pro okna a dveře