



Fenster- und Türtechnologie



Roto AluVision

Nah am Kunden: Visionen realisieren.





Von unserer Kundennähe profitieren Visionen erfolgreich realisieren

Mit der Roto Beschlagtechnologie für Aluminiumfenster und -türen ist heute nahezu jedes Projekt machbar. In kurzer Zeit, in herausragender Qualität und zu günstigen Konditionen. Genau so, wie es unsere Kunden erwarten.

Um diese hohen Erwartungen auch in Zukunft zu erfüllen oder, besser noch, zu übertreffen, setzen wir weiterhin auf Kundennähe und konsequente Orientierung am

Kundennutzen. Sie als Kunde stehen bei uns im Mittelpunkt – jederzeit, uneingeschränkt.

Kundennähe – Basis jeder Innovation

Bei der Produktentwicklung sind neben sorgfältigen Marktanalysen Gespräche mit unseren Kunden unverzichtbar. Hier erfahren wir aus erster Hand, was Planer, Systemanbieter und Fensterhersteller

bewegt, welche Anforderungen sie an Aluminiumfenster und -türen stellen und was sie von unseren Beschlägen erwarten.

So sind wir in der Lage, unsere Produkte ständig weiter zu verbessern und völlig neuartige Lösungen zu entwickeln – immer auf Grundlage aktueller Kundenanforderungen.



Kundennähe – und Erfolg wird planbar

Wir haben nicht nur unser Produktsortiment, sondern auch alle Prozesse und Leistungen exakt auf die Anforderungen unserer Kunden abgestimmt. Das gilt für die Lieferfähigkeit, die Logistik und den Vertrieb ebenso wie für unsere Services wie Marketingunterstützung oder die umfassende Betreuung. So stellen wir sicher, dass der

Kunde stets das optimale Produkt erhält und dieses punktgenau in der gewünschten Stückzahl und Qualität an den vereinbarten Ort geliefert bekommt. Damit er wettbewerbsfähige Systeme zuverlässig und wirtschaftlich produzieren kann.

Kundennähe – profitieren Sie davon

Auf den folgenden Seiten erleben Sie Roto AluVision hautnah,

erfahren aus erster Hand, wie Sie ganz konkret von unserer Kundennähe profitieren können – und wie Sie es schaffen, die Visionen Ihrer Auftraggeber erfolgreich zu realisieren.

Zum Beispiel mit bedarfsgerechten Produktinnovationen oder den neuen AluVision Solution Center, in denen wir geballtes Alu-Fachwissen und langjährige Erfahrung für Sie konzentrieren.

Roto AluVision

Vielfältige Beschlaglösungen für Aluminiumfenster und -türen

Gestaltungsfreiraum ohne Grenzen

Welche Anforderungen stellen Objektplaner an Aluminiumfenster? Was wünschen sich Bauträger, Bauherren und Mieter?

Wir stehen im permanenten Dialog mit unseren Kunden, kennen und verstehen die individuellen Bedürfnisse und präsentieren Ihnen heute Lösungen für aktuelle und künftige Aufgabenstellungen. Beschläge für

große Fenster bis 300 kg Flügelgewicht, die sich besonders effizient fertigen lassen.

Innovative Beschlagoberflächen, die nicht nur schön aussehen, sondern zudem Korrosion widerstehen.

Entdecken Sie AluVision – die Aluminiumkompetenz von Roto.



Alle Öffnungsarten für Fenster, Tür und Fassade

Mit Roto AluVision sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Roto bietet Ihnen ein umfangreiches Programm, das alle denkbaren Öffnungsarten einschließt und auch individuelle Gegebenheiten der internationalen Kulturräume berücksichtigt.

Mindestens ebenso wichtig: die Verlässlichkeit, Präzision und Langlebigkeit der Beschläge. Freuen Sie sich mit Roto AluVision auf einen Qualitätsstandard, der modernste Technik mit einem Höchstmaß an Sicherheit und attraktivem Design verbindet.



Für jede Kundenanforderung die passende Lösung

Hinter Roto AluVision steckt noch mehr. So haben wir unser Produktprogramm neu ausgerichtet und erweitert, damit Sie auf die Anforderungen der Märkte noch flexibler reagieren können.

Konkret: für jedes Objekt die passende Fenstertechnologie, ob Sie nun im großen oder kleinen finanziellen Rahmen planen. Möglich macht dies das Roto Baukasten-Prinzip.

So sind unsere Beschläge etwa im Drehkipp-Bereich nicht nur in alle gängigen Profilsysteme integrierbar

– sie lassen sich auch kundenindividuell nach den Sicherheits- und Komfortansprüchen in Preis und Leistung segmentieren.

Mit diesem breiten Angebot und den Leistungen unserer AluVision Solution Center sind Sie jeder Herausforderung gewachsen. Garantiert!

Roto AluVision Solution Center

So werden auch schwierigste Projekte zum wirtschaftlichen Erfolg



Ob extreme Maße und Gewichte, nie dagewesene Designs oder innovative Funktionen bei Aluminiumfenstern und -türen – mit Roto AluVision realisieren Sie die Visionen Ihrer Kunden. Schnell, sicher und effizient.

Und ab sofort noch einfacher und erfolgreicher: mit den neu etablierten AluVision Solution Center, unseren Kompetenzzentralen für besonders anspruchsvolle Bauvorhaben.

Einzigartige Unterstützung

Im Aluminium-Bereich spielt das Objekt-Geschäft eine wichtige Rolle. Neben Schnelligkeit sind dabei oft individuelle Sonderanfertigungen gefragt, mit denen die Komfort- und Designwünsche der Auftraggeber erfüllt werden können. Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung und Produktion dieser Systeme und erarbeiten leistungsfähige und zugleich wirtschaftliche Lösungen für Sie.

Ihr Alu-Projekt in guten Händen

Roto AluVision Solution Center sind weltweit vertreten. Hier arbeiten Spezialisten für innovative, kundenspezifische Sonderlösungen. Kompetente Techniker, Vertriebsmitarbeiter und Produktmanager, die auch mit den regionalen Anforderungen bestens vertraut sind und Sie in technischen, fertigungsrelevanten sowie kaufmännischen Fragen kompetent beraten. Zunächst analysieren wir Ihre Aufgabenstellung und erarbeiten

dann – in intensiver Abstimmung mit Ihnen – die optimale Lösung. Dabei greifen wir nach Möglichkeit auf das Roto AluVision Standardprogramm zurück und passen die Komponenten an Ihre Anforderungen an. So sparen Sie Zeit und Kosten.

Beste Qualität zu attraktiven Konditionen

Die für Sie entwickelte Sonderlösung fertigen wir in jeder gewünschten Seriengröße – bei Bedarf auch als Einzelstück – in unseren modernen Produktionsstätten.

Die Lieferung erfolgt in kundenspezifischer Verpackung inklusive aller erforderlichen Unterlagen sowie einer detaillierten Einbauanleitung – damit die Montage schnell und sicher gelingt. Und was für alle Roto Produkte gilt, das gilt selbstverständlich auch für unsere Sonderanfertigungen. Auf die hohe Qualität und das gute Preis-Leistungs-Verhältnis aller Produkte können Sie sich jederzeit verlassen.



Roto AluVision T 300

Der wirtschaftliche Beschlag für Aluminiumfenster und -fenstertüren

Einfach gut gemacht: Roto AluVision T 300

Oft ist eine wirtschaftliche, universell einsetzbare Beschlaglösung für alle Dreh- und Kippanwendungen gefragt. Aber bitte ohne Kompromisse bei der Qualität. Genau dafür hat Roto den AluVision T 300 entwickelt. Das preiswerte Beschlagssystem erweitert das Sortiment für leichte und mittelschwere Fensterflügel insbesondere für Märkte wie Südeuropa und Asien.

Dank vormontierter, klemmbarer Bauteile reduzieren sich Montage-

aufwand und Montagezeit. Roto AluVision T 300 ist die Einstiegs- lösung für viele Fälle. Das „T“ steht hierbei für „Tilt“ and „Turn“ – also Dreh- und Kippanwendungen.

Montage einfach wie nie

Roto AluVision T 300 glänzt mit bewährter Roto Technologie.

Etwa der Eckumlenkung mit werk- zeuglos steckbarer Sicherungs- gabel. Zudem bieten sich diverse Justiermöglichkeiten wie die Seiten- verstellung in eingebautem Zu- stand.



Eckumlenkung mit Sicherungsgabel



Ideal für Drehflügel und Drehkipp-Lösungen

Einfache Standardöffnungen einfach umsetzen – das ist eine häufige Anforderung. Für alle Drehkipp-, Dreh- und Kippflügel mit Flügelgewichten bis zu 80 kg entwickelte Roto darum eine einheitliche, optisch attraktive Band- seite. Links- oder Rechtsanschlag? Ganz nach Belieben. Eben wirt- schaftlich und universell einsetzbar.

Ihre Vorteile im Überblick

- Für Flügel bis 80 kg
- Zeitsparende Montage dank klemmbarem Beschlag
- Öffnungsarten: Drehkipp-, Dreh- und Stulpflügel
- Preiswertes Produkt in Roto Qualität
- Attraktives Griffdesign

Roto AluVision T 540

Der universelle Beschlag für Aluminiumfenster und -fenstertüren bis 300 kg

Perfekt für alle Öffnungsarten und Fensterformen in der Fassade

Roto AluVision T 540 ist der hochwertige Alleskönner. Immer dann, wenn höchste Sicherheit, Bedienkomfort und Langlebigkeit gefordert sind, ist das Beschlagsystem AluVision T 540 erste Wahl: für nahezu alle denkbaren Fensterformen, für verschiedene Fenstergrößen und Standardöffnungsarten, für Drehflügel und Drehkipplösungen bis 300 kg.

Technik mit der höchsten Sicherheit

Als Pionier innovativer Fenstertechnologien hat Roto einen hohen Anspruch – auch bei der Sicherheit.

Hochwertige Schließzapfen sichern die Fensterflügel bis zu RC 3 nach DIN EN 1627-1630. Dazu bietet Roto ein abschließbares Sicherheitsgetriebe.



Bandseiten für schwere Flügel

Besondere Objektlösungen verlangen oft große und schwere Flügel – kein Problem für Roto AluVision T 540. Hier finden Sie Drehflügel bis 300 kg sowie Drehkipflügel bis 200 kg als geprüfte Serienlösungen – das ist einzigartig im Markt. Damit ermöglicht Ihnen unser Beschlagsystem nicht nur großflächige Verglasungen, sondern auch den Einsatz von schwerem Sicherheitsglas.

Ihre Vorteile im Überblick

- Flügelgewichte bis 300 kg
- Weniger Bauteile durch vormontierten Axerlagerstift und Stiftsicherung
- Modulares Baukastenprinzip (T 540 Zentralverschluss)
- Attraktive Optik durch bündige Lager, keine sichtbaren Schrauben
- Umfangreiches Zubehör wie gebremster Drehbegrenzer mit Endlagendämpfung

Barrierefreie Lösungen

wie diese Balkontür sind mit Roto AluVision T 540 problemlos realisierbar

Roto AluVision Designo

Der verdeckte Beschlag für ästhetische Aluminiumfenster und -fenstertüren



Komfortable Montage des Eck-/Axerlagers
durch Innensechsrund T 20

Anspruchsvolle Architektur jederzeit realisierbar

Ob Standardflügelformate oder individuelle Architekturlösungen, AluVision Designo bietet für jede Herausforderung die perfekte Lösung. Sehr schmale und hohe Formate stellen besondere Herausforderungen an das Beschlagsystem. Durch den Einsatz des koppelbaren Falzaxers kann auch bei den voll verdeckten Beschlagsystemen maximale Flügeldichtigkeit an der Bandseite realisiert werden.

Der optional einsetzbare Drehbegrenzer (gebremst und gedämpft) zur Öffnungsweitenbegrenzung ermöglicht neue Einsatzgebiete, um höchste Anforderungen zu erfüllen.

Hohe Flügelgewichte bis 150 kg kein Problem

Große Flügelelemente sind schön, aber zugleich schwer. Flügelgewichte von über 100 kg sind hier keine Seltenheit. Gefragt ist daher ein dezenter Beschlag für „elegante Schwergewichte“.

Die Lösung: Roto AluVision Designo – der komplett verdeckt liegende Beschlag für große schwere Aluminiumfenster bis 150 kg. Ihr Vorteil: Nur ein zusätzliches, ebenfalls von außen unsichtbares Sonderbauteil genügt, um in Verbindung mit dem Standardbeschlag höchste Gewichtsstabilität zu erzielen.

Weniger Teile, verkürzte Montagezeit


Alle Bauteile der Bandseite werden im Flügel und Rahmen geklemmt, was die Montage vereinfacht sowie Zeit und Kosten spart. Profilspezifische Klemmleisten, Klemmsteine und Stanzschraube gewährleisten präzise kraft- und formschlüssige Verbindung. Dazu kommt die komfortable Justierung: Roto AluVision Designo ist mit maximal drei Werkzeugen montier- und justierbar. Die Verstellreserven sind optisch sichtbar.

Perfekt für alle Öffnungsarten

Mit Roto AluVision Designo sind alle Beschlagvarianten möglich: Drehkipp-, Dreh-, Kipp- und Stulpflügel, TiltFirst mit Flügelgewichten bis maximal 150 kg.


Ihre Vorteile mit Roto AluVision Designo im Überblick

- Optionale Lastabtragung für hohe Flügelgewichte bis 150 kg
- Kraft- und formschlüssige Klemmung der Bandseite
- Komfortable Justiermöglichkeiten durch Seiten- und Höhenverstellung des Flügels
- Maximale Flügeldichtigkeit für sehr hohe und schmale Flügel durch koppelbaren Falzaxer
- Serienmäßige Oberflächenbeschichtung RotoSil Nano für optimalen Oberflächen- und Korrosionsschutz
- Objektspezifische Sonderlösungen (z. B. Lüftungsklappen) verfügbar



Roto NT

Das weltweit meistverkaufte Drehkipp-Beschlagsystem für Fenster und Fenstertüren



Jetzt auch für Aluminiumprofile mit 16 mm Beschlagnut

Roto NT, das weltweit meistverkaufte Drehkipp-Beschlagsystem, bieten wir auch für Aluminiumprofile mit 16 mm Beschlagnut an: passend zu nahezu allen Öffnungsarten und kompatibel zum NT-Baukastensystem.

Völlig verdeckt liegende Bänder unterstreichen die moderne, klare Optik des Aluminiumfensters und

erleichtern darüber hinaus die Fensterreinigung. Auch bei den Themen Komfort und Sicherheit liefert dieses System starke, vielfach kaufentscheidende Argumente.

Und Fenster- wie Systemhersteller profitieren vom einzigartigen Klemmechanismus, der den Montageaufwand erheblich reduziert – und damit Zeit und Kosten spart.

Überragende Lösung bei schweren Flügeln

Große Fensterformate, Wärme- und Schallschutzverglasung sind gefragter denn je. Solche Fenster sind schwer und Flügelgewichte von über 100 kg schon fast die Regel. Mit nur zwei zusätzlichen, von außen unsichtbaren Sonderteilen lässt sich in Kombination mit dem Standardbeschlag höchste Stabilität erzielen – für Flügelgewichte bis 150 kg.

Einfach profitabel: Klemmen statt Schrauben

Der einzigartige Klemmmechanismus des Roto NT Designo Alu macht Schrauben weitgehend überflüssig. Rahmenteile sowie die klemmbare Bandseite werden einfach in die Rahmennut geklemmt – völlig unabhängig von der Eckverbindungsgeometrie des Profilrahmens.

Vorteile der verdeckt liegenden Bandseite Roto NT Designo Alu im Überblick

- Einzigartiger Klemmmechanismus
- Einfache und schnelle Montage durch komplette Integration in das Roto NT Baukastensystem
- Mit nur zwei zusätzlichen verdeckten Bauteilen zur Lastabtragung lässt sich der Roto NT Designo Standardbeschlag problemlos für ein Flügelgewicht bis 150 kg aufrüsten
- Kippweitenbegrenzung und Zuschlagsicherung
- Komfortable Justiermöglichkeiten durch dreidimensionale Einstellung des Fensterflügels
- Maximaler Fensteröffnungswinkel von 100°

Mehr Effizienz durch modulare Bauweise

Bei Roto NT Designo Alu sind die Bandseiten-Bauteile perfekt auf das Roto NT Baukastensystem abgestimmt. Ihr Nutzen: viele Kombinationsmöglichkeiten, schnelle, flexible Montage, geringe Teilevielfalt und damit weniger Produktions- und Lagerkosten.



Starker Standard: flexibel, sicher, preiswert

Ergänzend zur designorientierten Produktlinie Roto NT Designo Alu bieten wir für Aluminiumprofile mit 16 mm Beschlagnut nun auch eine kostengünstige Basisversion des Systems. Die Beschlagteile der sichtbaren Bandseite sind schraubbar, ermöglichen eine Öffnungsweite bis 180° und eignen sich hervorragend für Flügelgewichte bis 100 kg. Entsprechend der jeweiligen Rahmenfarbe sind auch Abdeckkappen in verschiedenen Farben erhältlich.

Roto Patio

Beschlagsysteme für große Schiebefenster und -türen

Perfekt für große, schwere Flügel

Energiesparende Mehrfachverglasungen und raumhohe Elemente liegen im Trend, stellen mit ihrem hohen Gewicht aber besondere Anforderungen an die Beschläge.

Roto bietet die passenden Lösungen, speziell für Aluminiumprofile. Mit Patio 160 S (selbsttätig) oder 200 Z (zwangsgesteuert) lassen sich auch schwere Schiebeelemente bequem kippen und platzsparend aufschieben – ganz einfach, ohne großen Kraftaufwand. Patio Lift ist unser neuer Beschlag für Hebeschiebetüren bis 300 kg und Patio 6080 öffnet Faltschiebetüren in ganzer Breite – für einen großzügigen Zugang zu Bistro, Shop, Konferenzraum oder Terrasse.



Patio Lift – auch schwere Fenstertüren lassen sich bequem zur Seite schieben.
So wird optimale Raumnutzung einfach gemacht

Patio 6080 – die Vorteile im Überblick

- Faltschiebebeschlag ohne störende Bodenschwelle
- Besonders leichtgängig für hohen Bedienkomfort
- Ansprechendes Design
- Drehkipplügel für optimale Raumlüftung integrierbar

Neu: Patio Lift-Standardbeschlag für große Hebeschiebetüren bis 300 kg

Lift ist der neue Beschlag für große Hebeschiebetüren bis 300 kg. Er überzeugt mit folgenden Vorteilen:

- Komfortable Bedienung durch perfekt aufeinander abgestimmte Funktionsbauteile

- Ruhiger, leichtgängiger Lauf durch geräuscharme Laufwerke und kugelgelagerte Laufrollen
- Langlebig durch Verwendung extrem robuster, hochwertiger Materialien
- Spaltlüftung und Ausstattung mit Profilylinder einfach realisierbar
- Schemata A, C und D sind möglich
- Infoclip für individuelle Kundenlogos

Roto In-line Sliding

Beschlagsysteme für einfache Schiebefenster und -türen

Alles für hohen Komfort und optimale Raumnutzung

Schiebebeschläge ermöglichen optimale Raumnutzung und überzeugen durch ihre komfortable, praktische Bedienung. Roto In-line Sliding bietet technisch hervorragende Lösungen für die unterschiedlichsten Sicherheits-, Komfort- und Designansprüche – für Flügelgewichte bis 200 kg.

Langlebig und komfortabel – die neue Getriebegeneration

Roto bietet als einziger Beschlagshersteller Mehrfachverriegelungen mit profiliertem, besonders formstabilem Stulp. Dieser reduziert das Durchbiegen der Bauteile und gewährleistet durch die verschleißfreie Führung der Verriegelungspunkte hohe Langlebigkeit und leichtgängige Bedienung.

Die RotoSil Nano Oberfläche bietet höchsten Korrosionsschutz. Und für einen einfachen Einbau sorgt die Mittenfixierung der gleich- oder gegenläufigen Getriebe.

Große Vielfalt für individuelle Anforderungen

Ob Pilzzapfen, Haken oder Kreisungen, ob gleichläufig oder gegenläufig, ob abschließbar oder nicht – wählen Sie die In-line Sliding Mehrpunktverriegelung, die Ihren Sicherheitsanforderungen entspricht. All unsere Getriebe sind vielseitig einsetzbar und lassen sich durch Adapter einfach in unterschiedlichste Aluminiumprofile integrieren.

Laufwagen für alle Fälle

Robuste, größtenteils mit Kugellager ausgestattete Laufwerke, gewährleisten den gleichmäßigen, ruhigen Lauf der Flügel – und sind deshalb die Basis eleganter, leicht wirkender Schiebeelemente.

Neue Griffefamilie für Schiebesysteme

Schiebegriffe im eleganten Roto-Line Design vereinen zukunftsorientierte Technik und Ästhetik. Vormontierte Baugruppen ermög-

lichen einfache und schnelle Montage. Neben ihrer Bedienerfreundlichkeit überzeugt die neue Griffefamilie durch ihre große Variantenvielfalt: Unterschiedliche Innen- und Außengriffe stehen in vielen attraktiven Farben zur Auswahl und können beliebig kombiniert werden.




In-line Sliding Laufwagen 200 kg

Kugellagerte Rollen sorgen für Leichtgängigkeit – auch bei hohen Flügelgewichten bis 200 kg



Innovation mit profiliertem Stulp

Die neue Mehrpunktverriegelung von Roto garantiert dauerhaft leichtgängige Bedienung und Langlebigkeit



Roto AluVision O

Intelligente Lösungen für nach außen öffnende Fenster

Komfortabel und Platz sparend

Nach außen drehende oder klappende Fenster werden weltweit geschätzt, denn sie bieten einige systembedingte Vorteile: Es ragt kein Fensterflügel in den Wohnbereich. Aufgrund der schmalen Profile bekommen die Räume viel Tageslicht.

Und durch den natürlichen windbedingten Anpressdruck schließen diese Fenster besonders dicht und regensicher.


Alle Fensterformate und Fenstertypen

„Top-Hung“ Lösungen, bei denen der Fensterflügel nach außen geklappt wird, gibt es von Roto

AluVision O mit Flügelgewichten bis 180 kg. Mit „Side-Hung“ Lösungen, die nach außen drehen, können Flügelgewichte bis 63 kg realisiert werden. Beide Fenstertypen lassen sich bequem mit einer Hand bedienen. Ob schmale Fenster, kleine Drehflügel oder Klappfenster – Roto hat für jede Anwendung die passende Lösung.

Vielfalt an Verschlussoptionen für Aluminiumfenster

Die Sicherheitsansprüche sind weltweit unterschiedlich. Darum bietet Roto seinen Kunden für nach außen öffnende Fenster Sicherheit nach Wahl. So kann bei Bedarf ein Verschlussystem mit Eckmolenkungen integriert werden, das durch zusätzliche seitliche Verschlusspunkte für besseren Schutz gegen Einbruchsversuche und einen verbesserten Anpressdruck sorgt.



Ihre Vorteile im Überblick

- Fensterflügel tangiert nicht den Wohnbereich
- Besonders winddicht und regensicher
- Viel Tageslicht durch schmale Fensterprofile
- Komfortabel zu öffnen und zu schließen
- Wählbare Sicherheit nach Bedarf
- Einsetzbar in unterschiedlichste Fensterformate



Friktionsscheren
Vielfältige Größen und Spezifikationen in Edelstahl-Ausführung



AluVision O Top-Hung Lösung
Optimale Lüftungsmöglichkeit durch großen Öffnungswinkel

Roto Door

Kompetenz und Technik rund um die Tür



Alles schlüssig

Roto ist der erfahrene Spezialist für Türschlösser, Schwellen, Bänder und alle anderen Komponenten, die Flügel und Rahmen einer Tür sicher miteinander verbinden.

Robust, schön, langlebig

Mit der DoorSafe Schlossgeneration 600 bieten wir auch im Bereich Mehrfachverriegelungen für Eingangstüren ein lückenloses Beschlagprogramm: korrosionsbeständig, optisch ansprechend und extrem widerstandsfähig – ideal für hochwertige Aluminiumrahmen.

Die starke Kombination

Die Roto DoorSafe Kombinationsverriegelung steht für perfekte Passform, ein starkes, einfach und mit geringem Kraftaufwand bedienbares Getriebe und natürlich für kraftvolle, langlebige Verriegelung. Dafür sorgen ein Bolzen und ein Kraftkeil, die gemeinsam eindrucksvoll zupacken.

Sichere Flucht- und Paniktüren

Roto DoorSafe bietet zuverlässige, nachhaltig dichte Schlösser für Paniktüren (nach DIN EN 1125) und Notausgänge (nach DIN EN 179).

Starker Halt für Ihre Tür

DoorLine Haustürbänder gewährleisten dank 3-D-Verstellung eine exakte Einpassung des Türflügels in den Rahmen und sorgen so für optimalen Anpressdruck.



DoorSafe Eneo C/CC

Elektromechanische Mehrfachverriegelungen für Türen

Roto – wir öffnen Türen

Es gibt Situationen, da hat man keine Hand frei oder ist einfach zu bequem, um eine verschlossene Haustür umständlich mit dem Schlüssel zu öffnen. Gut, wenn die Tür mit Roto DoorSafe Eneo C/CC ausgestattet ist. Denn bei diesem komfortablen elektromechanischen Mehrfachverriegelungssystem ist zum Öffnen überhaupt kein Schlüssel erforderlich. Und wenn die Tür nach dem Eintreten wieder geschlossen wird, verriegelt das Schloss auf Wunsch automatisch – elektrisch, sicher und angenehm leise.

Sicherheit nach Kundenwunsch

Mit der Tag/Nacht-Umschaltung können Sie selbst entscheiden, ob die Tür, nachdem sie ins Schloss fällt, automatisch verriegelt. Im

Nachtbetrieb verriegelt die Tür, im Tagbetrieb bleibt sie unverriegelt. Mit Roto DoorSafe Eneo C lässt sich eine verriegelte Tür von innen über den Taster, eine nicht verriegelte Tür mit dem Drücker öffnen.

Bei Eneo CC mit Komfortöffnung ist das Öffnen über den Türdrücker in jedem Verriegelungszustand möglich. Roto DoorSafe Eneo C/CC ver- und entriegelt sehr schnell und ist wahlweise mit zwei Zusatzverriegelungen, bestehend aus Bolzen, Kraftkeilen oder Kombinationsverriegelungen (Bolzen plus Kraftkeil), ausgestattet.

Zusammen mit der besonders stabilen Komfortschließe bieten diese Kombinationsverriegelungen hohen Schutz gegen Einbruchversuche. Das System funktioniert zuverlässig und vollkommen wartungsfrei.



Freie Wahl der Öffnungsart

Eneo C/CC kann mit einer PIN-Code-Tastatur, Fingerscan- und Bluetooth-Einheit kombiniert und geöffnet werden. Alle Systeme haben identische Einbaumaße und steckerfertige Anschlüsse, können deshalb flexibel montiert und bei einem Systemwechsel einfach ausgetauscht werden.

Die drei Systeme lassen sich optional auch mit dem Funkhandsender kombinieren, da der Funkempfänger bereits in der Antriebseinheit integriert ist.



Roto DoorSafe Funkhandsender
in kompaktem Design mit einer Taste:
klein, elegant und einfach zu bedienen



Roto DoorSafe Fingerscan
für komfortable, schnelle Türöffnung:
speichert bis zu 150 Fingerabdrücke



Schafft innere Werte

Roto Frank AG
Fenster- und Türtechnologie

Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon +49 711 7598 0
Telefax +49 711 7598 253
info@roto-frank.com

www.roto-frank.com



Stand: Dezember 2012. Änderungen vorbehalten. BRO_20_DE_v1
© 2012 Roto Frank AG *Roto ist ein eingetragenes Warenzeichen

Für alle Herausforderungen das optimale Beschlagsystem aus einer Hand:

Roto AluVision | Vielfältige Beschlaglösungen für Aluminiumfenster und -türen

Roto Door | Das abgestimmte Bauteileprogramm für dauerhaft dichte Türen

Roto NT | Das weltweit meistverkaufte Drehkipp-Beschlagsystem
für Fenster und Fenstertüren

Roto Patio | Beschlagsysteme für große Schiebefenster und -türen