



**Také
pro úzké
profily**

Roto Patio Lift

Kování pro mnohostranné použití ve zdvižně posuvných systémech



System zvyšující standards.

Celosvětové know-how, dlouhodobá důvěra

Roto hraje po desetiletí přední roli v oblasti technologie oken a dveří. Jako vynálezce prvního průmyslově vyráběného otvíravé sklopného kování jsme garantem německého inženýrského umu s velkou užitnou hodnotou. Díky vysoké kvalitě naší výroby, efektivním dodacím procesům a našemu rozsáhlému servisu každodenně dokazujeme, že se naši zákazníci a jejich obchodní partneři mohou po celém světě spolehnout na známou značku Roto.

Všestranný sortiment kování pro standardní a úzké profilové systémy

Stále více majitelů preferuje velké prosklené čelní plochy - pro světle zalité obytné prostory a exkluzivní panorama. Zdvíhací posuvné systémy vytvářejí díky velkorysému otvírání a jednoduchému ovládní plynulý přechod mezi interiérem a exteriérem. Nové Roto Patio Lift pro hliníkové profily splňuje vysoké požadavky na komfort, design kvalitu a bezpečnost a také hospodárnost při zpracování. Vyvinuté pro hmotnost křídla až 400 kg v rámci standardních nebo moderních úzkých profilů, s četnými aplikačními možnostmi.



Kvalita, která jednoduše funguje.

Roto Patio Lift přináší do každé moderní budovy vysoký komfort obsluhy a design pro náročné. Úzké varianty otvírají mnoho dalších možností použití: Roto Patio Lift lze nyní aplikovat také v rámci moderních, úzkých profilů s malými pohledovými šířkami a vysokými požadavky na design. Jednoduše aplikovatelný osvědčený systém přesvědčuje navíc svým tichým chodem a dlouhou životností.



Vysoce kvalitní technika vozíku

pro vynikající provozní vlastnosti a hladký chod. Maximální odolnost díky použití zvláště robustních materiálů.

- díly vozíku z ušlechtilé oceli
- integrované vedení unašeče
- kuličkovými ložisky osazená kolečka vyrobená z vysoce kvalitního inovativního plastu
- ušlechtilá ocel Plus vozíku pro zvláštní ochranu proti korozi



Převod s komfortním ovládáním a rychlou montáží

- převod pro okenní a dveřní rozměr (výška křídla 1.000 až 3.100 mm)
- dveřní převod sériově včetně přípravy pro upevnění zámkové vložky
- možné individuální logo zákazníka (Infoclip)
- standardně integrovaný tlumič pro hmotnost křídla větší než 300 kg proti nekontrolovanému zpětnému nárazu kliky



Kliky s průběžným Roto Line designem umožňují dosažení moderního a sjednotěného vzhledu celé nemovitosti.

- klasický design Roto Line
- bez povrchové úpravy v rámci možností individuální barvy podle přání zákazníka
- klika s tlačítkem pro variantu 150 úzká: Jednoduše nechat zaskočit a křídlo bezpečně odsunout v rámci ještě většího komfortu obsluhy



Moderní technologie prezentuje obojí: inovaci a jednoduchost.

Jednoduchá montáž

již při vývoji našeho kování dbáme na to, aby každý pracovní krok byl pro naše zákazníky navržen co nejefektivněji. To znamená, že náročné technické díly jsou perfektní, pouze pokud je lze jednoduše a hospodárně zpracovat. Proto byl například převod Roto Patio Lift konstruován tak, aby ho bylo možné tvarově a rychle připojit k vozíku.

Silní partneři

díky naší existující infrastruktuře těží výrobci oken z obsáhlých servisních služeb a vysokého výkonu dodávek. Trvalá kvalita také znamená, u Roto Patio Lift je již ve standardu dosaženo ochrany proti korozi třídy 5 podle DIN EN 1670 a EN 13126 a dosaženo třídy stálosti funkce H3, podle EN 13126-16. Protože pro nás platí: Každý, kdo se dnes rozhodne pro Roto, obstojí také zítra.

Chytré: flexibilní vozík 2 v 1




Úspora času díky kompatibilitě

Vozíky pro varianty 300 kg a 400 kg lze použít pro kulatá i plochá spojovací táhla. Montáž pomocí adaptéru již není nutná, kování lze zpracovat ještě rychleji. Tím se také snižuje množství dílů a zjednodušuje skladování a logistika.


Možnosti v rámci zvláštních požadavků

Je toho víc: promyšleným rozšířením nabídky lze díly přesně přizpůsobit přání a potřebám uživatelů.



Štěrbínová ventilace

Trochu otevřít: křídlo lze jednoduše a bezpečně uvést do polohy štěrbinové ventilace a zajistit tak optimální klima místnosti prostřednictvím větrání bez průvanu.



Ušlechtilá ocel Plus vozík

Zvýšená ochrana proti korozi: kuličková ložiska vyrobená z vysoce kvalitní ušlechtilé oceli zajišťující stálou spolehlivou funkci vozíku vhodné například pro regiony poblíž pobřeží.

Elegance snadnou záležitostí:

DesignLocking




DesignLocking rámové uzávěry

DesignLocking převod nabízí kvalitní vzhled a větší komfort, protože závěrný čep je umístěn na převodu a nevyčnívá do oblasti průchodu.

DesignLocking rámové uzávěry v různých variantách jsou integrovány do rámu, takže působí esteticky a lze je použít v široké škále profilových systémů.

Mějte vše na očích. S jistotou.

Roto Patio Lift umožňuje použití sofistikovaných zdvižně-posuvných dveří s velkým skleněným průčelím. A zajišťuje jejich bezpečnost. Díky možnosti odolnosti proti vloupání podle RC 2 přispívá systém kování rozhodujícím způsobem ke zvýšení bezpečnosti nemovitosti. A tím zajišťuje důvěryhodný pocit, že jste doma.



RC 2 s několika přídatnými díly:

- ochrana proti navrtání
- uzamykatelná klika/převod
- pojistka proti vysazení

Pro profilové systémy z plastu a hliníku

Otvírá všechny možnosti

také
pro úzké
profily



Ať hliník nebo plast: přehled všech variant

Varianta	Povoleno pro následující hmotnosti křídla v kg				Prostor vozíku		Antikorozní ochrana vozíku		Varianty převodu		Tlumič
	max. 150	>150–200	>200–300	>300–400	Hloub. dráž. v mm	Šířka dráž. v mm	Basic	Plus	Basic Locking	Design Locking	
150 slim	■				30	16	■		■		
150 slim	■				30	18/22	■	■	■		
200 slim	■	■			30	16	■		■	■	
200 slim	■	■			30	18/22	■	■	■	■	
300	■	■	■		42	22	■	■	■	■	
400 slim			■	■	30	18/22	■	■	■	■	■
400				■	42	22	■	■	■	■	■





**Pro všechny požadavky:
optimální systém kování z jedné ruky**

Window

Systém kování pro okna a balkonové dveře

Sliding

Systém kování pro velká posuvná okna a posuvné dveře

Door

Vzájemně sladěná technologie kování pro dveře

Equipment

Doplňující technika pro okna a dveře

Výhradní zastoupení pro ČR:

R.T. kování a.s.

Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě
Telefon: +420 566 652 411
E-mail: nove.mesto@rtkovani.cz

Na Kuničkách 38
251 63 Kunice
Telefon: +420 323 619 081
E-mail: kunice@rtkovani.cz

www.rtkovani.cz

Vyhledávač polohy

