



Příslušenství

Doplňující technika pro okna a dveře

Ideální souhra

Okna a dveře mají stejně rozmanitý design jako architektura sama. Bohatství téměř neomezené rozmanitosti, pro které jsou vyžadovány dokonalé doprovodné produkty. Nepostradatelní pomocníci, zaměřeni na bezpečnost, pohodlí a estetiku, kteří zároveň zajišťují vynikající výkon.

Roto příslušenství doplňuje nabídku okenní a dveřní techniky o komplexní a inteligentní produkty. Výsledkem jsou optimálně sladěná jednotlivá okna a dveře ve stylovém vzhledu vyznačující se dlouhodobou jednoduchostí užívání.

Vítejte ve světě Roto příslušenství!



Drive&Control

Pokud se chcete vznést, potřebujete správný pohon. Abyste však dosáhli všestranného výkonu, potřebujete nejen dokonalý motor, ale také vzájemně propojené řídicí a kontrolní jednotky. Elektronické komponenty pro okna, dveře a posuvné prvky jsou nejen pohodlné a moderní, ale se správnou technologií v pozadí je lze také snadno ovládat. Komplexní systémová integrace, která zvyšuje osvědčenou kvalitu na novou úroveň.

Drive&Control nabízí rozsáhlý sortiment příslušenství v oblasti motorických a senzorových systémů pro okna, dveře a posuvné prvky, čímž zajišťuje dodatečnou bezpečnost, pohodlí a energetickou účinnost.

Kromě toho Drive&Control zahrnuje všestranné produkty s širokou škálou možností a také rádiová řešení pro síťovou domácí automatizaci. Tato řada výrobků splňuje i ty nejvyšší nároky na design.

Řidte s hravostí

3, 2, 1 ... Ted! Je to vášeň pro pokrok, která přináší inovativní technologie, jež zažehnou další úroveň výkonnosti.

Pro zvýšené nároky

Zažijte pohodlí a bezpečí domova - se systémem Roto Drive&Control. Tři skupiny výrobků zahrnují inteligentní motorické a senzorické systémy pro pohodlné otvírání, zavírání a kontrolu oken, dveří a posuvných prvků.

Automatické otvírání nebo zavírání oken má často smysl, když není v budově nikdo přítomen. Roto E-Tec Drive je pohonný systém určený pro odblokování a sklopení resp. zavření a uzavření oken. Zcela skrytá, do rámu integrovaná pohonná jednotka, je díky předinstalovaným komponentům Plug&Play okamžitě připravena k použití.

Roto E-Tec Control nabízí kabelové senzory pro bezpečnostní technologie a řízené pokojové klima. Informace o stavu oken, dveří a posuvných prvků jsou předány na poplašné systémy nebo jiné řídicí prvky, aby byla zajištěna větší bezpečnost, pohodlí a energetická účinnost. Tyto částečně pod rámovým uzávěrem ležící kontakty jsou základem efektivní technologie stavebních systémů bez nutnosti případného snížení počtu bodů uzavření. Roto E-Tec Control má správné řešení pro každou aplikaci a každý materiál rámu.

S výrobky Roto Com-Tec má člověk za všech okolností spolehlivě přehled o stavu oken, dveří a posuvných prvků, nezávisí na tom, zda jsou otevřené, uzavřené nebo sklopené. Do kování integrované rádiové senzory vždy rozpoznají stav a lze je kontrolovat prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu.

Veškeré na senzorech založené kabelové nebo rádiové produkty je možné pomocí odpovídajícího přípojného příslušenství integrovat také do Smart Home a Bus systémů.





Žít uvolněně


Důvěra je dobrá, kontrola je lepší. Ať už prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu - spolehlivý přehled o stavu oken, dveří a posuvných prvků vždy a všude vytváří dobrý pocit.

Kliky

Kliky jsou více než jen jednoduché ovládací prvky. Jako viditelný prvek zušlechťují vzhled oken, dveří a posuvných prvků a dodávají jim individuální charakter.

Ať už jde o moderní, klasické nebo kombinaci obojího, program Roto Handles nabízí vysoce kvalitní kliky pro všechny typy otevírání. Jejich speciální povrch a haptika, stejně jako jejich ergonomické přednosti, zajišťují trvalou funkčnost a příjemnou ovladatelnost. Kliky Roto jsou k dispozici také v různých barvách, které jemně podtrhují estetický design jednotlivých produktových řad.

Rozmanitost pro Roto znamená také těsný kontakt se zákazníkem s dokonale sladěnou skladbou výrobků v závislosti na individuálních požadavcích a životních situacích. Díky četným distribučním centrům po celém světě a vysoké výkonnosti.



Vše pod kontrolou

Čím intuitivněji a hravěji lze věci propojit a zacházet s nimi, tím větší radost z nich dlouhodobě máte.

V jakémkoli tvaru vždy po ruce

Naše vlastní čtyři stěny jsou místem, kde se projevuje naše individualita. Program Roto Handles nabízí širokou škálu možností osobního designu ovládacích prvků.

Ať už se jedná o otvíravě sklopné, ven otvíravé nebo posuvné okno - pro každou variantu kování je k dispozici správná klika v mnoha technických variantách. Kliky Roto zahrnují například uzamykatelné okenní kliky, kliky s tlačítky nebo pro TiltFirst, které zaručují vysokou úroveň mechanického zabezpečení. Všechny kliky jsou dokonale propracované a mají vkusný design v různých barvách.

Řada klik Roto Samba vyplňuje mezeru mezi klasickým a moderním vzhledem, a tak se harmonicky začlení do každého interiéru. Díky půlobloukové zadní straně kliky a klenuté přední straně je ideálně tvarovaná pro uchopení rukou. Prohlubeň pro ukazováček zajišťuje přesnou polohu úchopu a pohodlnou pozici ruky.

Roto Swing je moderní řada klik, u které je kladen důraz na neobvyklý tvar. Kliky vás přesvědčí jako exkluzivní a individuální designový prvek na okně - elegantní a zároveň ergonomicky výhodné.




Roto Freestyle nabízí speciální řešení klik, která hrají roli především u posuvných systémů s překrývajícími se křídly a u oken otvíraných ven, kde zajišťují komfortní a optimální provoz.

Klasický, elegantní design Roto Line s harmonickými liniemi v kombinaci s vysoce kvalitními hliníkovými komponenty zajišťuje pohodlné ovládání. Technologie testovaná podle RAL garantuje trvalou funkčnost.





Perfektně do sebe zapadají
Kdo by si nechtěl svobodně vybrat to, co opravdu chce? Kliky Roto jsou dokonale přizpůsobeny různým typům kování i oken. Aby splňovaly nejvyšší požadavky na kvalitu, jsou také pravidelně testovány.



Bezpečné spojení

Dobrý základ je vytvořen tehdy, když na něm můžete bezpečně stavět. Zasklívací podložky a zasklívací vložky tvoří spolehlivý základ pro profesionální ukládání skleněných prvků.

Fix&Glazing

Sklo v oknech, dveřích a posuvných prvcích otvírá prostor a opticky i funkčně rozšiřuje prostředí kolem nás. Nejen kování totiž přebírá nosnou roli. Důležité je také profesionální zasklení a odborná konečná montáž, které mají významný vliv na funkčnost prvků. Roto nabízí praktické montážní a zasklívací příslušenství pro okna a dveře.

Roto Glas-Tec jako nejdůležitější součást systému Fix&Glazing zahrnuje zasklívací podložky, které spolu se zasklívacími vložkami slouží jako spojovací prvek mezi rámem a okrajem skla a zaručují bezpečné umístění skla i trvalou funkčnost celého prvku.

A protože si společnost Roto zakládá na nejvyšší kvalitě výroby, dlouholetých zkušenostech a specializaci také v oblasti zasklívacích podložek a montážního příslušenství, byla společnost Gluske - BKV v roce 2008 začleněna do skupiny Roto.

Všestranné využití pro specializované řemeslo

Moderní zasklení dnes plní řadu funkcí. Mimo jiné zabraňuje nejen tepelným ztrátám, ale přináší také mnoho výhod z hlediska zvukové izolace a ochrany proti vloupání. Roto Glas-Tec nabízí pro zasklívání všeho druhu vysoce kvalitní a individuální řešení z jedné ruky.

Sortiment zahrnuje zasklívací podložky pro standardní a speciální zasklení v různých tloušťkách a barvách, určené pro různé konstrukce ráků, tloušťky skel a podpůrné podmínky. Zasklívací podložky slouží k optimálnímu umístění skla a podporují vyrovnávání tlaku páry v prostoru falce. Chrání okraj skla a těsnění okraje tím, že zabraňují přímému kontaktu obou materiálů.

Nepostradatelný prvek pro zajištění rovnoměrné styčné plochy zasklívací podložky tvoří zasklívací vložky, které spolehlivě vyrovnávají nerovnosti v zasklívací drážce. Řadu Roto Glas-Tec doplňují takzvané zasklívací lopatky. Pomáhají opatrně zvedat skleněné tabule, aby bylo možné přesně umístit zasklívací podložky.

Program Roto Frame-Tec nabízí další doplňkové produkty pro profesionální montáž oken, dveří a posuvných prvků v interiérech a suché výstavbě. Různé systémy distančních destiček, podložek a montážních klínů zajišťují jednoduché polohování, izolaci a vyrovnání. Dokonalou úpravu povrchu okna pak zajišťují krytky odtokových drážek, drenážní trubičky a záslepky hmoždinek, které zakrývají odtokové drážky a vyvrtané otvory a dotvářejí celkový dojem z každého prvku.






Pozor při zasklívání
Profesionální zasklení - nutnost pro bezpečnou, bezchybnou a trvanlivou funkci okna a pro bezproblémové zabudování skla do rámu. Základem jsou zasklívací podložky vložené mezi zasklívací drážku a okraj skla.

Cyl-Tec

Zámkové vložky jsou důležitou součástí správné funkce dveřních zámků a jsou nepostradatelné při mechanickém otvírání a zamykání. Roto Cyl-Tec nabízí vhodné řešení pro mnoho aplikací.

Ať už se jedná o domovní, bytové nebo boční vchodové dveře - pouze přesná souhra vícebodového závěrového systému, zámkové vložky, dveřní kliky a dílů rámu zajišťují požadovanou úroveň účinnosti a snadné používání.

Zámkové vložky jsou přesně přizpůsobeny vybrání v zámku. Stejně jako dílky skládačky, které do sebe zapadají, musí ozubení klíče přesně odpovídat délkám čepů v cylindrické vložce, aby bylo možné zámek otevřít a zase uzavřít.



Dokonalý celek

Malý díl - velký efekt. Bez správné zámkové vložky by chyběl pro správnou funkci zámků, důležitý díl skládačky.

Sedí jako ulité

Zámkové vložky hrají důležitou roli, pokud jde o snadné používání dveří. Roto Cyl-Tec nabízí různá provedení, s pohodlným použitím, která jsou k dispozici ve standardizovaných tvarech a rozměrech.

Nesporný favorit: dvojitá cylindrická vložka, kterou lze zamknout resp. otevřít z obou stran dveří.

V přímém srovnání pak mají poloviční cylindrické vložky pouze venkovní závěrovou část a jsou vhodné například pro garážová vrata, která jsou elektricky ovládaná zevnitř.

Knoflíkové vložky jsou naopak přesvědčivé díky své ergonomické manipulaci. Zvenku se ovládají klíčem, uvnitř jsou vybaveny pevně namontovaným otočným knoflíkem. Taková konstrukce umožňuje rychlý únik v nebezpečných situacích, protože otočný knoflík lze použít kdykoli - i když jsou dveře zamčené nebo je klíč zasunutý zvenčí.

Všem, kteří dávají přednost lehkému svazku klíčů a chtějí se vyhnout zbytečnému hledání správného klíče, doporučujeme používat cylindrické vložky se sjednoceným klíčem. Pomocí nich lze jedním klíčem ovládat několik dveří.

Oboustranné klíče se používají ještě snadněji, protože na rozdíl od běžných klíčů fungují vždy, bez ohledu na to, jakou stranou jsou zasunuty do zámku.

Roto Cyl-Tec - řada výrobků, která dokonale doplňuje technologii kování Roto kolem dveří.





Individualita na každém kroku

Klíče jsou jedinečné svou konstrukcí a tvoří přesné spojení pouze s vložkou určenou k tomuto účelu. Systém Roto, individuálně přizpůsobený osobním potřebám a preferencím, spojuje kombinaci kování, kliky a cylindrické vložky s klíčem to, co k sobě patří. Už chybí jen odpovídající visačka.

Doporučení s jistotou

Nic se nevyrovná příjemnému pocitu, když se můžete stáhnout do ústraní a cítit se v klidu mezi svými čtyřmi stěnami. Doplňková technologie oken, dveří a posuvných prvků je nejen nezbytnou součástí komplexního plánování, ale také dodává každé nemovitosti z hlediska individuality a bezpečnosti něco navíc.


Program Roto Equipment k tomuto díky svému rozsáhlému a specifickému portfoliu výrobků a příslušenství v oblasti okenní a dveřní techniky vytváří základní předpoklady.

Nechte se inspirovat rozmanitými možnostmi a prozkoumejte svět Roto Equipment!





Zajímá vás to?





Roto Frank AG
Okenní a dveřní technologie

www.roto-frank.com

Výhradní zastoupení pro ČR:
R.T. kování a.s.

Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě
Telefon: +420 566 652 411
E-mail: nove.mesto@rtkovani.cz

www.rtkovani.cz

Na Kuničkách 38
251 63 Kunice
Telefon: +420 323 619 081
E-mail: kunice@rtkovani.cz



Pro všechny požadavky optimální systém kování z jedné ruky:

Roto Tilt&Turn | Otvírávě sklopný systém kování pro okna a balkónové dveře

Roto Sliding | Systém kování pro velká posuvná okna a dveře

Roto Door | Vzájemně sladěná technologie kování pro dveře

Roto Equipment | Doplnující technika pro okna a dveře