



Sliding

Systemy kování pro velká posuvná okna a posuvné dveře

Podmanivý pocit prostoru

Sklo přináší do budov nejen útulné světlo, ale také vytváří inspirativní prostory a výhledy. Ať už s výhledem do krajiny nebo na město, posuvná okna a posuvné dveře podporují touhu po osobní svobodě a přispívají k uvolněnosti místnosti a bydlení. Zejména uvnitř vlastních čtyř stěn.

Roto Sliding nabízí prostorově úsporné systémy kování pro velká posuvná okna a posuvné dveře, které vyhovují každému typu architektury a požadavků a které spolehlivě udržují těsnost. Inteligentní a efektivní řešení, která svou bezchybnou funkcí a pohodlnou manipulací zajišťují dokonalé spojení mezi interiérem a exteriérem. To vše v nadčasově krásném designu.

Vítejte ve světě Roto Sliding!



Roto Patio Inowa

Otevřené, přátelské – jednoduše lákavé: nadrozměrné skleněné prvky jsou jedním ze světových trendů moderní architektury. Současně rostou i požadavky na kvalitu a výkonnost kování pro velkoryse řešená posuvná okna a dveře.

Roto Patio Inowa představuje zcela novou technologii, s níž lze realizovat stavební projekty od malých posuvných oken až po posuvné prvky o výšce místnosti pouze s jedním systémem kování. Nikdy nebylo snazší a atraktivnější vytvořit více venkovního prostoru uvnitř.

Inteligentní posuv

Méně námahy – více prostoru:
S Roto Patio Inowa lze snadno otevřít a zavírat i těžká křídla velkých posuvných prvků.

Plynulý a bezproblémový provoz

Roto Patio Inowa se vyznačuje především inovativním pohybem zavírání kolmo k profilu rámu. Výkonný kus kování, který byl vyvinut se zvláštním důrazem na to, aby jeho ovládání bylo co nejjednodušší, nejintuitivnější a nejplynulejší.

Díky konstrukci uložené na válečkových ložiskách lze dřevěná, plastová, hliníková a dřevohliníková křídla ovládat snadno, a to i ve velkých rozměrech – bez nepříjemných skřípavých zvuků. Uzavírání je pohodlné a nevyžaduje velkou námahu. Integrované funkce SoftClose navíc křídlo při zavírání nebo otvírání jemně zabrzdí a plynule jej přesunou do koncové polohy.

Celoobvodové těsnění v kombinaci s průběžným uzavíracím mechanismem a jeho aktivně řízenými zavíracími body zajišťuje rovnoměrný přítlak a vysokou úroveň těsnosti. Celoobvodové těsnění rovněž zabraňuje pronikání vzduchu a deště, a pokud je systém vhodně navržen, poskytuje spolehlivou ochranu před vnějším hlučím.

Roto Patio Inowa umožňuje použití rovných, filigránských profilů a přesvědčuje svým elegantním vzhledem – i při zasklení na výšku místnosti. Kování tak splňuje všechny požadavky na domov, který se vyznačuje komfortem a designem.





Přirozené světlo

Velká prosklená průčelí nejenže vypadají mimořádně elegantně, ale také zajišťují, že do místnosti proniká dostatek přirozeného světla, což vytváří zvláštní pocit bydlení.

Roto Patio Lift

Velká prosklená průčelí pro světlem zalité obytné prostory a exkluzivní panorama: zvedací a posuvné systémy vytvářejí plynulý přechod z interiéru do exteriéru prostřednictvím otvorových výplní, které lze otvírat a zavírat s minimálním úsilím.

Roto Patio Lift je kování pro všestranné použití ve zdvižně-posuvných systémech. Umožňuje realizovat moderní obytné prostory prostřednictvím velkých formátů oken v kombinaci s průhledy ze štíhlých profilů. Pro plochy, které lze během okamžiku proměnit v rozšířené balkony, terasy a zahrady.

Zvyšuje standardy

Nejprve zvedněte, pak otevřete: zvedací a posuvné dveře s Roto Patio Lift vám dávají svobodu při individuálním řešení velkých otvorových výplní.

Silný všestranný hráč

Hmotnost křídla až 400 kg? Snadné pro Roto Patio Lift! Kování vyvinuté pro systémy z hliníkových a plastových profilů přináší do každé moderní budovy vysoký komfort ovládání a propracovaný design. Díky tomu je ideální pro těžká, tepelně izolační křídla a trojskla. Štíhlé varianty navíc otvírají mnoho dalších možností použití, zejména pokud jde o úzké, designové profily s malou pohledovou šířkou.

Posuvný vozík Plus vyrobený z jakostní oceli se zvýšenou ochranou proti korozi zajišťuje dlouhodobě spolehlivý provoz v extrémních podmínkách. Roto Patio Lift se proto často používá v přímořských oblastech. Díky tvarovému spojení s posuvným vozíkem boduje kování také příjemně tichým chodem a velmi snadnou instalací.

Vysoce výkonný uzavírací převod DesignLocking pro Roto Patio Lift je standardně předpřipraven pro montáž zámkové vložky a díky bezpečnostnímu hříbovému čepu a rámovým uzávěrům integrovaným do rámu nabízí jednotlivý vzhled. Díky tomu lze systém přizpůsobit pro použití v různých profilových systémech.

Pomocí volitelných rámových uzávěrů lze křídlo také snadno a bezpečně uvést do polohy spárového větrání, což podporuje optimální vnitřní klima bez nepříjemného průvanu.

Křídla Roto Patio Lift, doplněná atraktivními klikami v klasickém designu Roto Line, volitelně také v uzamykatelné variantě a v nelakovaném provedení pro individuální výběr barev, zajišťují moderní a jednotný vzhled v celém objektu.





Nové perspektivy
Velkoryse prosklený obytný prostor
vybízí ke snění a otvírá zcela nové
perspektivy a úhly pohledu.

Roto Patio Life

Užívejte si život naplno – s moderními posuvnými dveřmi, které slibují skutečný komfort a elegantní design. Během několika vteřin se tak vaše vlastní zóna pohody promění v rozšířený obytný prostor.

Roto Patio Life umožňuje použití velkých okenních prvků o délce až šest a půl metru, které do místností vpouštějí dostatek světla a vytvářejí tak výrazný interiérový design. Tímto způsobem lze snadno manipulovat i s těžkými posuvnými prvky.

Plynulý přechod

Život bez nebezpečí zakopnutí: Roto Patio Life nejenže vnáší do vašeho domova pohyb, ale díky kování zajišťuje také plynulý přechod z interiéru do exteriéru. A naopak.

Lehkost pro každý den

Roto Patio Life je ideálním řešením pro nadměrné skleněné plochy, které nabízejí kompletní panoramatický výhled. Umožňuje realizovat a bez námahy ovládat velké posuvné dveře o hmotnosti až 400 kg. Díky jedinečné technologii kování není nutné zvedat celé křídlo; místo toho se při otvírání zvedne pouze těsnění a při zavírání se prostřednictvím kliky opět spustí. Horizontální těsnicí prvky ovládané pomocí kliky spolehlivě utěsňují dveře.

Převody vybavené až čtyřmi hříbovými čepy a speciálními uzavíracími prvky ve středové partii zajišťují, že i základní verze Roto Patio Life je standardně vybavena bezpečnostním statusem RC 2. Dveře zůstávají plně uzavřeny i při skrytém spárovém větrání, protože závěrové čepy jsou pevně ukotveny v bezpečnostním rámovém uzávěru.

Komfortní práh Roto Patio Life s vyměnitelným hliníkovým krytem podle DIN 18040 umožňuje snadný průchod. Díky intuitivnímu ovládání klikou lze stejně jako u běžných otvíravě sklopných oken systém bez rizika a chybné manipulace ovládat také jednou rukou.

Svým elegantním a propracovaným designem vytváří Roto Patio Life vysoce kvalitní a estetický vzhled a přispívá k modernímu bydlení v jeho nejkrásnější podobě.





Zkrášluje život
Ať už se jedná o zahradu, lodžii nebo balkon – Roto Patio Life poskytuje větší výhled a přehled bez námahy. Pro otevřenou příjemnou atmosféru v každé situaci.

Roto Patio Alversa

Estetická přímočarost pro vaše vlastní čtyři stěny: posuvné dveře se otvírají snadněji než otvíravá křídla, které vystupují do místnosti a poskytují další prostor. Žádná kdyby a ale.

Modulární systém kování Roto Patio Alversa umožňuje realizovat různé varianty otvírání a ventilační funkce pro paralelně a sklopně posuvné systémy až do hmotnosti křídla 200 kg s minimální námahou. Pro vysoký komfort a bezpečný domov.

Univerzální pomocník

Díky své modulární konstrukci se Roto Patio Alversa snadno přizpůsobí různým typům paralelních a sklopně posuvných systémů a zajišťuje tak maximální manévrovací prostor.

Více je více

Jeden systém – několik řešení. Roto Patio Alversa boduje různými variantami otvírání a funkcemi větrání pro paralelní a sklopně posuvné systémy, přičemž v závislosti na variantě lze volit mezi spárovou ventilací a sklopným větráním. Jedinečná na trhu je také kombinace paralelního posuvného systému a sklopného větrání, kterou lze realizovat s Roto Patio Alversa PS Air a Roto Patio Alversa PS Air Com.

Paralelní posuvné systémy Roto Patio Alversa od společnosti Roto lze ovládat intuitivně, stejně jako běžná otvíravě sklopná okna, paralelně posuvný systém Roto Patio Alversa PS Air Com pak nabízí speciální ovládání. Křídlo se automaticky vyklápí otáčením kliky – ruční tahání silou není nutné.

Další výhodou systému je znatelné snížení nákladů na skladování, logistiku a montáž, protože pro všechny varianty Roto Patio Alversa se používá stejný systém centrálního uzávěru z osvědčených programů Roto NX resp. Roto AL. Všude lze také použít stejnou kliku, což výrazně zvyšuje flexibilitu z hlediska použití. Inteligentní kombinace těchto komponentů s komponenty specifickými pro Roto Patio jako je vozík, kluzné nůžky nebo sada kolejnic, zajišťuje harmonickou jednotnost použitých výrobků.

Vkusné kliky v atraktivním designu Roto Line zajišťují harmonický vzhled posuvných systémů a otvíravě sklopných oken v obytném prostoru.





Dobrá cirkulace
Jednoduše se zhluboka nadechněte. Roto Patio Alversa zajišťuje individuální větrání několika způsoby, a tím i příjemné vnitřní klima.

Inline Sliding

Modularita má v každodenním životě mnoho výhod – i pro posuvná okna a posuvné dveře. Ale ať už v nových nebo stávajících budovách, plný potenciál dostupného prostoru lze plně využít pouze se správným kováním.

Roto Inline nabízí širokou škálu řešení a podporuje otevřené koncepty místností s optimálními možnostmi. Kování je přizpůsobeno široké škále potřeb využití a požadavkům mezinárodního trhu a přesvědčí především svým hladkým chodem a jednoduchým a spolehlivým ovládáním.

Individualita má mnoho aspektů

Ideální pro každodenní požadavky na bezpečnost a tepelnou izolaci.

Bohaté variace

Co přesně to může být? Roto Inline se skrytým kováním s jednobodovým nebo vícebodovým uzavíráním nabízí bohaté možnosti provedení. V závislosti na požadavcích lze všechny komponenty snadno instalovat a individuálně vzájemně kombinovat. Ať už se jedná o hříbové čepy, háky nebo kruhové háky, ať už uzamykatelné, nebo ne – s kováním Roto Inline lze pohodlně odsunout okenní, balkonové a terasové dveře ze dřeva, plastu a hliníkových profilů o hmotnosti až 200 kg.

Pro různé hmotnosti křídel jsou k dispozici robustní a nosné jednoduché a tandemové vozíky, které umožňují hladký a tichý chod posuvných křídel. V závislosti na požadavcích je kování k dispozici také s souběžným nebo protiběžným převodem.

Široký výběr variant klik, které lze různě kombinovat pro vnitřní i venkovní použití a různé Pop-up kliky harmonicky doplňují nabídku výrobků.





Velkorysý výhled
Opojný prostor inscenovaný interiérovým způsobem. Jako spojovací prvek mezi interiérem a exteriérem vytváří Roto Inline flexibilní svobodu designu.

Roto Patio Fold

Dnes jedním způsobem – zítra jiným: skládací posuvné dveře vytvářejí nejen velkorysý a flexibilní přístup na terasy, do zimních zahrad, konferenčních místností, pokojů pro hosty nebo obchodních prostor, ale také skvěle rozdělují místnosti. Skládací posuvné systémy se proto často používají v hotelích a gastronomii, ale jsou stále oblíbenější i v soukromých domech.

S prémiovým kováním Roto Patio Fold pro dřevěné, plastové a hliníkové profily lze elegantně a efektivně otvírat velké skládací posuvné dveře s jednotlivými prvky o hmotnosti až 100 kg.

Propracované do posledního detailu

Díky inteligentní technologii skládání umožňuje Roto Patio Fold nejen prostorově úspornou instalaci, ale také otevření celé prosklené plochy.



Zázrak flexibilního prostoru

Skládací dveřní prvky šetří místo a pohodlně se posouvají do strany v celkové šířce otvoru až šest metrů. Roto Patio Fold se vyznačuje především jednoduchým ovládáním, které umožňuje skládat křídla až do maximální výšky křídla v drážce 2 800 mm.

Jako prémiové kování se Roto Patio Fold vyznačuje nejen variabilními typy otvírání – dodatečně integrované otvíravě sklopné křídlo lze také používat nezávisle na skládacích prvcích jako průchod nebo k větrání, stejně jako terasové nebo balkonové dveře. Komfortní práh Patio Fold rozšiřuje nabídku výrobků o snadný přístup.

Pohodlí a trvanlivost zajišťuje vozík s kuličkovými ložisky a tichými plastovými kolečky, pomocí kterého lze seřídít křídlo. Malé kartáčky ukryté v kolečkách udržují vodící kolejnici z velké části bez nečistot. Krycí lišta s protiskluzovými drážkami poskytuje dodatečnou ochranu před znečištěním v oblasti průchodu.

Díky modulární konstrukci založené na principu stavebnice lze komponenty ze stavebnic Roto NX a Roto AL použít i pro skládání Roto Patio Fold. Variabilní upevňovací body rámových závěsů umožňují optimální přizpůsobení profilovému systému.

Roto Patio Fold doplňují atraktivní okenní kliky v atraktivním designu Roto Line.





Upozorňuje na sebe
Ať už otevřená nebo zavřená – Roto
Patio Fold v sobě spojuje všechny
výhody flexibilního designu místnos-
ti. Pro větší rozmanitost v každoden-
ním životě.

Dobrá rada s jistotou

Otevřené prostory inspirují a dodávají energii. Doslova rozšiřují obzor tím, že ruší hranice mezi interiérem a exteriérem. Roto Sliding kombinuje inteligentní technologii kování s robustními, odolnými a atraktivními komponenty, které jsou dokonalým doplňkem každého posuvného okna nebo posuvných dveří. Svoboda, kterou můžete vidět a cítit.

Nechte se inspirovat širokými možnostmi a prozkoumejte svět Roto Sliding!





Zajímá vás to?





**Pro jakékoli výzvy.
Systémy kování pod jednou střechou.**

Window

Systémy kování pro okna a balkónové dveře

Sliding

Systémy kování pro velká posuvná okna a posuvné dveře

Door

Vzájemně přizpůsobené technologie kování pro dveře

Equipment

Doplňková technika pro okna a dveře

Výhradní zastoupení pro ČR:

R.T. kování a.s.

Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě
Telefon: +420 566 652 411
E-mail: nove.mesto@rtkovani.cz

Na Kuničkách 38
251 63 Kunice
Telefon: +420 323 619 081
E-mail: kunice@rtkovani.cz

www.rtkovani.cz

Vyhledávání poboček

