



Roto Safe

Prostě vícebodová ochrana

S jistotou k úspěchu

Žijte bezstarostně – užívejte si pocit bezpečí. Dveřní zámky Roto Safe vám v tom pomohou hned v několika ohledech.

Aby se lidé doma cítili dobře a bezpečně, musí komfort a bezpečnost jít ruku v ruce. Roto Safe představuje širokou škálu vícebodových zámků v různých úrovních komfortu a bezpečnosti: Dveře lze podle individuálních preferencí otvírat a uzavírat klíčem nebo klikou, automaticky nebo plně motoricky. Skvělou škálu možností doplňují zámky pro použití v únikových a panických dveřích.

Díky jedinečným uzavíracím systémům můžete pokrýt všechny materiály rámu a trendy, jako jsou vysoké dveřní konstrukce nebo dveře se štíhlými profily.

S Roto Safe se můžete spolehnout na inovativní špičkovou technologii, prověřenou kvalitu a vynikající servis – při optimálně snížených nákladech na montáž a štíhlém skladování.

Vítejte ve světě Roto Safe!



Elektronicky průkopnické

Hledáte maximální komfort uzavírání, aniž byste museli slevit z požadků na bezpečnost? Pak je elektromechanické vícebodové uzavření Eneo CC přesně to pravé. Jakmile se dveře zavřou, zámek uzavře vstupní dveře samostatně, rychle a tiše díky integrované pohonné jednotce. Dveře lze kdykoli rychle a spolehlivě otevřít zevnitř pomocí kliky. Osobní bezpečnost a ochrana před vloupáním a krádeží jsou tak dokonale spojeny.

Snadný přístup

Komfortní přístup nikdy nebyl tak individuální: ať už se jedná o PIN kód, sken prstu, smartphone s podporou Bluetooth nebo médium s podporou RFID – přístupový kontrolní systém 4v1 je ideálním řešením, pokud má být přístup bezkontaktní. Další komfortní funkci lze snadno dodatečně namontovat: Pomocí LED spínače lze automatické uzavření vědomě vypnout a dveře pohodlně přepnout z nočního do denního provozu.

Snadná montáž

Montáž elektronických produktů by měla být co nejjednodušší a nej-pohodlnější: z tohoto důvodu jsou všechny komponenty perfektně sladěny a lze je pomocí Plug & Play rychle a snadno nainstalovat do vstupních dveří.

Špičkové uzavírání

Inovativní špičková technologie Eneo CC přesvědčí nejvyšší úrovni komfortu a bezpečnosti.

Motorická elegance

Pro zvláště náročné zákazníky kombinuje Eneo A výhody mechanického automatického uzavírání s komfortem motorového odemykání.

Kombinace komfortu a bezpečnosti

Stačí zavřít dveře a odejít? Jakmile se dveře zavřou, inteligentní systém je uzavře ve třech bezpečnostních bodech: Západka v hlavním zámku a automatické silové klíny se automaticky vysunou. Je to jednoduché, protože i když zámek není uzamčen klíčem, z hlediska bezpečnosti jsou dveře považovány za zamčené.

Díky certifikované bezpečnosti vysoce kvalitního vícenásobného uzavření poskytují dveře vybavené systémem Eneo A uklidňující pocit bezpečí ve vašem domově.

Rozmanité možnosti přístupu

Silný, ale tichý motor zajišťuje obzvláště rychlé a snadné odemykání a otevírání dveří. Vhodný přístupový kontrolní systém 4v1 kombinuje několik možností přístupu: PIN kód, sken prstu, smartphone nebo RFID – máte na výběr.



Na bezpečné straně

Eneo A je ukázkou účinné ochrany s přidanou hodnotou pro náročné zákazníky s kvalitními vstupními dveřmi.

Automaticky spolehlivé

Je kávovar vypnutý, okna zavřená? A dveře uzavřené? V ranním shonu se může stát, že na něco zapomenete. Je dobře, že Tandeo myslí i na dveře: Oblíbená technologie funguje bez elektroniky, ale nabízí plný komfort automatického uzavření. To znamená, že jakmile se dveře zavřou, automaticky se aktivuje vícebodové uzavření. I bez zamykání klíčem je zámek z hlediska pojištění považován za zamčený.

Hravě snadné

Bezpečné a zároveň příjemně lehké. Dveře s inteligentní technikou kování se otvírají téměř samy: Stačí lehké otočení klíče. Praktická je funkce denního odblokování: pomocí přepínače lze dveře dočasně odblokovat a vstoupit do domu bez klíče.

Jednoduchý upgrade

Vylepšete vícebodové uzavření pomocí dodatečně montovatelné pohonné jednotky pro dosažení ještě většího komfortu a bezbariérovosti.

Otevřené a elegantní

Architekti a stavitelé upřednostňují vstupní dveře, které působí přívětivě. Tandeo splňuje vysoké nároky na design a zaručuje plnou bezpečnost.

Klíč k úspěchu

Klíč a zámek – v mnoha oblastech každodenního života spolu dokonale spolupracují. Na tomto osvědčeném způsobu uzavření je založeno vícebodové uzavření C600: Hlavní zámek a přídatné zámky lze snadno a bezpečně ovládat dvěma otočeními klíče v zámkové vložce.

Flexibilní a vysoce bezpečné

Mechanické vícebodové uzavření je promyšlený systém vysoce kvalitních a flexibilně volitelných uzavíracích komponentů a je dobrou volbou, pokud jde o zvláště vysoké bezpečnostní požadavky. Mechanický zámkový systém C600 boduje také v oblasti komfortu: převodovka běží stabilně a lehce a díky tiché střešce je její provoz obzvláště tichý.

Maximální volnost

Ať už si představujete jakékoli uzavření: od jednoduchého 5bodového zámku s V čepy až po 17bodový zámek s kombinovanými uzavřeními a quadro kolíky můžete uspokojit všechny požadavky zákazníků, od cenově citlivých až po výkonově orientované.



Výkonný

C600 zajišťuje vícenásobné mechanické zajištění a nabízí řadu možností v oblasti bezpečnosti.



Příjemný komfort

H650 umožňuje pohodlné uzavření pomocí kliky a zároveň nabízí plnou bezpečnost.

Spolehlivá síla

Pro všechny, kteří preferují mechanické vícebodové uzavření a zároveň požadují obzvláště snadné ovládání dveří – je tu vícebodové uzavření H650 ovládané klikou.

Stačí zvednout kliku – a poté zamknout klíčem. Je to efektivní a praktické.

Naše vícebodové uzavření ovládané klikou splňuje nejvyšší nároky na robustnost a trvalou funkčnost. Je odolné vůči měnícím se povětrnostním podmínkám a korozivzdorné.

Široké spektrum

Závěrové systémy Roto jsou stejně rozmanité jako požadavky vašich zákazníků a zároveň maximálně flexibilní ve výrobě. Od cenově citlivé základní verze s E- a V-čepy až po výkonný kombinovaný zámek s háky a kolíky pro zvláštní ochranu proti vloupání.

Zvláště přizpůsobivé

Vysokou flexibilitu a hospodárnost nabízí třídílná varianta: k vybranému hlavnímu zámku se snadno připojí spojovací díly s E- nebo V-čepy. Díky této inovativní technologii ušetříte čas a peníze v logistice a při zpracování.

Bezpečná evakuace

I když doufejme, že nouzové východy nebudete potřebovat: bezpečnost je na prvním místě. Pokud je nutné, aby bylo možné dveře v nebezpečné situaci rychle otevřít zevnitř, jsou ideální volbou naše certifikované uzavírací systémy.


P600 – ideální pro bytové domy

Pro nouzové východy v neveřejných budovách je ideální volbou vícebodový uzavírací systém P600: mechanicky bezpečné ovládání u vchodových dveří, které musí být možné otevřít zevnitř bez klíče. Spojuje příjemné ovládání a trvalou funkční bezpečnost podle normy DIN EN 179.

P650 – ideální pro veřejné budovy

Co potřebují únikové nebo záchranné dveře ve veřejné infrastruktuře? Nikdo by neměl mít neoprávněný přístup zvenčí. Ale v případě nebezpečí by všichni měli mít možnost rychle opustit budovu únikovými dveřmi. Pro splnění tohoto požadavku máte v portfoliu mechanický systém vícebodového uzavření s certifikací DIN EN 1125.

Tato technologie, která zachraňuje životy, disponuje v obou případech funkcí E. Koule umístěná na vnější straně únikových dveří lze ovládat pouze klíčem, čímž se zabrání neoprávněnému vstupu.



Zachraňte životy

Vysoce účinná řešení pro nouzové východy a panikové dveře doplňují sortiment a pomáhají zachraňovat lidské životy.



Komfort se snoubí s prostorností

Tam, kde se snoubí styl a funkčnost, jsou dvoukřídlé vstupní dveře atraktivním řešením. Vytvářejí významný první dojem a nabízejí praktické výhody, které funkčně zhodnocují domov: vstup je prostorný a usnadňuje přístup do domu, zlepšené větrání zajišťuje příjemné vnitřní klima a díky vysokému množství denního světla jsou prostory světlé a působí přívětivě.

Bezpečné, flexibilní a efektivní

Společnost Roto stanovuje standardy komfortu a bezpečnosti u dvoukřídlých dveří díky kombinaci hranových zástrčí a rámových uzávěrů. Ještě vyšší komfort ovládání nabízí štlupový dvevní převod. Zde se pohodlné uzavření a odjištění uzavíracích bodů provádí centrálně pomocí páky.

Od společnosti Roto očekávejte jen pozitivní dojem – v každém ohledu.



Hranová zástrč



Štlupový dvevní převod
Standard



Štlupový dvevní převod
Plus



Nová univerzálnost

Usnadnili jsme vám to: naše standardní rámové díly lze kombinovat s pěti různými přídavnými uzavřeními. Od cenově výhodných rámových uzávěrů až po průběžné uzavírací lišty s elegantním vzhledem: s programem rámových dílů Roto Safe můžete flexibilně realizovat požadavky svých zákazníků.

To samé platí i pro materiál dveří: ať už se jedná o dřevo, plast nebo hliník – díky modulární konstrukci je vše perfektně sladěno a tím pádem ideálně přizpůsobeno pro jednoduchou a snadnou montáž.

Správné nastavení je rozhodující

Snadno ovladatelné a těsné – i v oblasti funkčnosti získávají rámové díly Roto Safe plný počet bodů. Pokud by přesto bylo nutné díly seřadit, lze komponenty snadno doladit.

Celkově lze říci, že program Roto Safe pomáhá zvýšit vaši efektivitu, udržet sortiment štíhlý a snížit skladové zásoby.



Hák

Kolík

Kombinované
uzavření

Quadro kolíky

Automatický hák

Špičková kvalita, prvotřídní servis

Záruka funkčnosti

Vícebodové zámky Roto Safe jsou bezpečné, odolné a trvale bezchybně funkční. A co víc: s 10letou zárukou na funkčnost rozšiřuje společnost Roto zákonné záruční nároky.

Kompetence ITC v oblasti testování

Za vysokými nároky na kvalitu stojí naše mezinárodní technologické centrum (ITC) v Kalsdorfu. Již mnoho let se specializuje na zkoušky a testovací postupy, které nám poskytují důležité informace o kvalitě kování a dveří – na celkem 27 zkušebních stanicích.

Vytrvalost se setkává s odolností: na čtyřech zkušebních stanovištích se testuje dodržování norem pro dveře; zde mohou výrobci prokázat výkonnost svých dveří. ITC nabízí různé zkušební služby od zkoušek trvalé funkčnosti podle normy DIN EN 1191 s 200 000 cykly otvírání nebo více až po zkoušky odolnosti proti vloupání do třídy RC 4.

Snadné plánování

Rychlá a bezchybná konfigurace: oblíbený konfigurátor kování „Roto Con Orders“ vám pomůže při návrhu kování – samozřejmě i pro dveře. Skvělý nástroj, který společnost Roto poskytuje svým partnerům v 17 jazycích.

I v oblasti servisu se můžete spolehnout na naši profesionální podporu!



Kompletní svět dveří od jednoho výrobce

Chcete kompletní řešení dveří od jednoho dodavatele? Roto Door nabízí širokou škálu možností, které vyhoví individuálnímu životnímu stylu a osobnímu vkusu vašich zákazníků. Důvěřujte společnosti Roto a jejím produktovým řešením, která se vyznačují inovativní technologií, pohodlným ovládáním, spolehlivou bezpečností, prověřenou životností a estetickým designem. A jistotou, že celé dveře budou nakonec perfektně zapadat do stávajících i nově vznikajících obytných prostor, co se týče funkčnosti a designu. Nechte se inspirovat rozmanitými možnostmi a prozkoumejte svět Roto Door!

- Roto Solid: komplexní program závěsů pro dveře
- Roto Eifel: rozmanitá řada prahů pro dveře a balkónové dveře
- Roto Equipment: doplňková technika pro dveře

Pojďme společně otevřít dveře k úspěchu!

Další informace o Roto Safe najdete zde:



Pro jakékoli požadavky – systémy kování od jediného dodavatele**Window**

Systémy kování pro okna a balkónové dveře

Sliding

Systémy kování pro velká posuvná okna a posuvné dveře

Door

Vzájemně přizpůsobené technologie kování pro různé aplikace u dveří

Equipment

Doplňková technika pro okna a dveře

Výhradní zastoupení pro ČR:

R.T. kování a.s.

Kříčkova 373
592 31 Nové Město na Moravě
Telefon: +420 566 652 411
E-mail: nove.mesto@rtkovani.cz

Na Kuničkách 38
251 63 Kunice
Telefon: +420 323 619 081
E-mail: kunice@rtkovani.cz

www.rtkovani.cz

Obraťte se na nás