



Jednoduše více komfortu

Roto Safe A | Tandeo Upgrade-Kit

Spolehlivě zavřít. Automaticky otevřít.



Snadné rozšíření

Sada Tandeo Upgrade-Kit představuje samostatnou pohonnou jednotku pro motorizované odemknutí. Dveře je možné touto sadou na přání zákazníka flexibilně dovybavit.

Vchodové dveře s vícenásobným uzavřením zvyšují bezpečnost: Roto Safe A | Tandeo uzavírá automaticky při přitažení dveří k zárubni. Ještě více komfortu nabízejí elektromechanická provedení, která navíc odemkají zámek pomocí motoru.

Komfort systému Tandeo lze rozšířit pomocí sady Upgrade-Kit o možnost otvírání dveří zcela bez námahy. Sada v sobě obsahuje vše potřebné a s její pomocí se dveře odemkají automaticky prostřednictvím systému kontroly přístupu.

Odkaz na video



Jednoduše více komfortu

- automatické uzavření se zámkem Tandeo
- automatické uzavírání a otvírání se zámkem Tandeo+sadou Upgrade-Kit: pohonná jednotka s automatickým seřízením pro maximální flexibilitu
- automatické uzavření a otevření se systémem Eneo A: předmontovaná pohonná jednotka pro maximální komfort
- U dvoukřídlových vchodových dveří lze doplnkově použít štlupový převod Standard pro snadné a pohodlné odemknutí křídla otvírajícího se jako druhé.



Pohodlné otvírání

Tichý, výkonný motor nabízí zvýšení komfortu díky rychlému, motorizovanému odemkání. Pomocí systému kontroly přístupu ZKS 4 v 1 lze dveře odemknout bez klíče prostřednictvím PIN kódu, snímače otisku prstů, mobilního telefonu nebo média podporujícího technologii RFID. V případě použití s vestavěným rádiovým přijímačem je možné pro otvírání využívat přenosný bezdrátový vysílač.



Snadná montáž

Montáž není jen rychlá, ale díky připojení na principu Plug&Play rovněž snadná a flexibilní. Automatické seřízení pohonné jednotky se po montáži aktivuje stiskem příslušného mikrotačítka. Jednotka vykoná „kalibrační proces“, kterým sama zjistí, jak se musí nastavit, aby její nastavení vyhovovalo stávající mechanice.



Maximální flexibilita při nízkém počtu položek v rámci udržování skladu

Máte na výběr mezi již předmontovaným elektromechanickým vícenásobným uzavřením Eneo A pro maximální komfort a sadou Upgrade-Kit k doplnění stávajícího mechanicko-automatického uzavření Roto Safe A | Tandeo pro maximální flexibilitu.



Vysoká kvalita

Dobrý zámek se vyznačuje nejen bezpečností, ale také dlouhou životností a funkcí. Pohonná jednotka byla testována na 50 000 cyklů a vyhovuje zkouškám VdS podle třídy A. Prostřednictvím jednotky Control Unit lze provést zkoušku funkce.



**Pro jakékoli výzvy.
Systémy kování pod jednou střechou.**

Window

Systémy kování pro okna a balkónové dveře

Sliding

Systémy kování pro velká posuvná okna a posuvné dveře

Door

Vzájemně přizpůsobené technologie kování pro různé aplikace u dveří

Equipment

Doplňková technika pro okna a dveře

Výhradní zastoupení pro ČR:

R.T. kování a.s.

Kříčkova 373
592 31 Nové Město na Moravě
Telefon: +420 566 652 411
E-mail: nove.mesto@rtkovani.cz

Na Kuničkách 38
251 63 Kunice
Telefon: +420 323 619 081
E-mail: kunice@rtkovani.cz

www.rtkovani.cz

Kontakt

