



Roto

Window & Door
Technology

Roto Square

Čisté linie. Dokonalý komfort.

Přímočarý design

Čistý, komfortní, Roto.

Kliky s jednoduchým tvarem – minimalistické, funkční a univerzální

Roto Square je výsledkem odvážného rozhodnutí vytvořit důsledně hranatou řadu klik bez kompromisů ohledně komfortu a ergonomie. Čisté hrany se zde snoubí s příjemným uchopením. Výrazný kubistický design je kombinovaný s vysokou funkčností a mimořádně širokou nabídkou variant. Tak vznikla řada klik, pro kterou jsou charakteristické moderní tvary a která každému stavebnímu prvku dodává specifický charakter.

Trvalá kvalita. Přesvědčivá funkčnost.

Řada Roto Square se vyznačuje vysokou kvalitou a spolehlivou funkčností. Vysoce kvalitní materiály, precizní zpracování a osvědčené technologie zajišťují dlouhodobou spolehlivost i při intenzivním používání.

Větší bezpečnost. Jednoduché použití.

Varianty, které se ovládají a uzamykají pomocí pulzního tlačítka, poskytují bezpečnost, na kterou se můžete spolehnout. Technologie jako Secustik a TiltFirst používá inteligentní řešení bezpečnosti a komfortu, integrované přímo v klice.

Trvalá kvalita. Přesvědčivá funkčnost.

Využijte úsporu času a nákladů u Roto Square v celém procesu výroby a montáže. VarioFit snižuje počet variant, zjednodušuje montáž a snižuje skladovací náklady.

Čisté hrany. Design bez kompromisů.

Důraz na hrany a výrazný design činí z Roto Square nepřehlédnutelný prvek moderní architektury. Čistý design a výrazný dojem.

Jednoduchý tvar. Příjemné na dotyk.

Roto Square spojuje výrazný design a vysokou ergonomii. Kliky padnou do ruky jako ulité a zaujmou komfortním a bezpečným ovládáním.

Jedna linie. Spousta možností.

Od okenních klik až po posuvné, balkónové a vstupní dveře. Roto Square se vyznačuje mimořádně širokou nabídkou variant pro téměř jakékoliv použití.



Roto Square okenní kliky



Roto Square Sliding kliky
pro Roto Patio Inowa a Roto Patio Alversa



Roto Square
kliky pro vstupní dveře



Roto Square Sliding kliky
pro Roto Patio Lift



Maximální flexibilita sortimentu klik

Roto Square zaujme působivou mnohostranností a rozmanitostí designů pro každý vkus. Řada klik nabízí širokou škálu variant pro okna, posuvné systémy, balkónové i vstupní dveře. Ať už ve standardním provedení, uzamykatelné, s pulzním tlačítkem nebo funkcí TiltFirst – Roto Square splní každý požadavek. Pro maximální svobodu v provedení a harmonický celkový vzhled napříč všemi oblastmi použití.

Secustik – bezpečnost, kterou je slyšet

Se systémem Secustik přináší Roto účinné zvýšení bezpečnosti integrované přímo do kliky. Tento blokovací mechanismus spolehlivě chrání před manipulací z vnějšku. Umožňuje běžné ovládání zevnitř, avšak blokuje jakýkoli nežádoucí přístup zvenčí. Zde se zapojí ověřená bezpečnost. Tento stav znatelně signalizuje decentní cvaknutí při přestavení polohy. Nenápadný design, přesvědčivý účinek.

VarioFit – jedna klika, mnoho možností


Se systémem VarioFit se flexibilita stává standardem. Kliky se hodí všude, kde jsou jinak zapotřebí rozdílné délky kolíků, a jsou maximálně mnohostranně použitelné při montáži a dodatečném vybavení systémů. Roto Square tak suverénně reaguje na různé situace uspořádání profilů a současně snižuje různorodost variant a nároky a správu skladových zásob. Výsledkem jsou snadné procesy, efektivní logistika a zvýšení bezpečnosti při plánování provozu. Skutečná přidaná hodnota pro novostavby i renovace. A hospodárně optimalizovaný sortiment klik.

TiltFirst – promyšlená bezpečnost pro větší kontrolu

Uzamykatelné okenní kliky TiltFirst od společnosti Roto se řídí jasným bezpečnostním principem sklopení před otevřením. V poloze sklopení zůstává okenní křídlo spolehlivě zaaretované. Úplné otevření je možné až po vědomém odemknutí. TiltFirst tak umožňuje kontrolované větrání, současně však zvyšuje ochranu citlivých prostor. Bezpečnost, která funguje intuitivně a přirozeně zapadá do každodenního používání.

Barvy – design propracovaný do posledního detailu

Základem designu je individualita. A barva rozhoduje. Roto Square nabízí se standardními barvami dopravní bílá, matná sytě černá, přírodní stříbrná, titanová a bronzová skvělý výběr pro náročné architektonické návrhy. Kliky tak harmonicky zapadají do nejnáročnějších koncepcí interiérů a fasád. Dokonale sladěné, kvalitně zpracované, viditelně důmyslné. Na přání Roto realizuje také individuální speciální povrchové úpravy.



Roto Square okenní kliky	R07.2	R06.2M	R01.1	R01.3	R05.5			
Varianta kliky	Dopravní bílá	Matná sytě černá	Přírodní stříbrná	Titanová	Bronzová	S VarioFit	S logem	S vruty
Standardní	■	■	■	■	■	■	■	■
Štěrbinové větrání	■	■	■	■	■		■	■
Secustik	■	■	■	■	■	■	■	■
Secustik, štěrbinové větrání	■	■	■	■	■	■	■	■
Pulzní tlačítko	■	■	■				■	■
Uzamykatelná 40 Nm	■	■	■	■	■	■	■	■
Uzamykatelná 100 Nm	■	■	■				■	■
TiltFirst, uzamykatelná 40 Nm	■	■	■	■	■	■	■	■
Komfort, 160 mm	■	■	■	■	■		■	■

Secustik a VarioFit jsou zaregistrované obchodní známky společnosti HOPPE Holding AG

Roto Square kliky pro balkónové dveře	R07.2	R06.2M	R01.1					
Varianta kliky	Dopravní bílá	Matná sytě černá	Přírodní stříbrná		S logem		Samostatné šrouby a kolík	
Vnitřní půlgarnitura	■	■	■	■	■		■	
Vnější půlgarnitura	■	■	■	■	■		■	
Vnější půlgarnitura, ploché provedení	■	■	■	■	■		■	

Roto Square kliky pro posuvné dveře	R07.2	R06.2M	R01.1	R01.3	R05.5				
Varianta kliky	Dopravní bílá	Matná sytě černá	Přírodní stříbrná	Titanová	Bronzová	S logem	S vruty	Samostatné šrouby a kolík	
Roto Patio Lift – Vnitřní půlgarnitura, 240 mm, s otvorem pro zámkovou vložku	■	■	■			■		■	
Roto Patio Lift – Vnitřní půlgarnitura, 240 mm, bez otvoru pro zámkovou vložku	■	■	■			■		■	
Roto Patio Lift – Vnější půlgarnitura, 240 mm, s otvorem pro zámkovou vložku	■	■	■			■		■	
Roto Patio Lift – dveřní úchyt	■	■	■			■			
Roto Patio Inowa – Standardní, 200 mm, 180°	■	■	■	■	■	■	■		
Roto Patio Inowa – Pulzní tlačítko, 200 mm, 180°	■	■	■			■	■		
Roto Patio Alversa – Standardní, 200 mm, 90°	■	■	■	■	■	■	■		
Roto Patio Alversa – Uzamykatelná 100 Nm, 200 mm, 90°	■	■	■			■	■		
Roto Patio Alversa – Vnitřní půlgarnitura	■	■	■			■		■	
Roto Patio Alversa – Vnější půlgarnitura	■	■	■			■		■	
Roto Patio Alversa – Vnější půlgarnitura, ploché provedení	■	■	■			■		■	

Roto Square kliky pro vstupní dveře	R07.2	R06.2M	R01.1	R01.3	R05.5				
Varianta kliky	Dopravní bílá	Matná sytě černá	Přírodní stříbrná	Titanová	Bronzová	S logem	Samostatné šrouby a kolík		
Sada klik s úzkým štítkem, klika/klika, vzdálenost 92 mm, vnitřní půlgarnitura	■	■	■	■	■	■	■	■	
Sada klik s úzkým štítkem, klika/klika, vzdálenost 92 mm, vnější půlgarnitura	■	■	■	■	■	■	■	■	
Sada klik s úzkým štítkem, klika/klika, vzdálenost 85 mm, vnitřní půlgarnitura	■	■	■	■	■	■	■	■	
Sada klik s úzkým štítkem, klika/klika, vzdálenost 85 mm, vnější půlgarnitura	■	■	■	■	■	■	■	■	

Pro jakékoli výzvy. Systémy kování pod jednou střechou.

Window

Systémy kování pro okna a balkónové dveře

Sliding

Systémy kování pro posuvná okna a posuvné dveře

Door

Vzájemně sladěná technologie kování pro veškeré prvky dveří

Equipment

Doplňková technika pro okna a dveře

Výhradní zastoupení pro ČR:

R.T. kování a.s.

Křičkova 373

592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: +420 566 652 411

E-mail: nove.mesto@rtkovani.cz

Na Kuničkách 38

251 63 Kunice

Telefon: +420 323 619 081

E-mail: kunice@rtkovani.cz

www.rtkovani.cz

Contact

