

Roto Solid C

Skrytá varianta závěsů pro dveře

pro
ven a dovnitř
otvíravé
dveře



Roto Solid C

těžké dveře
lehkou záležitostí





Módní hliníkové dveře – odpověď Roto Solid C

Požadavky na moderní dveře stoupají. Dveře tvoří tvarově zajímavé ukončení průčelí budovy a jsou vstupní branou do samotného domu. Stále více vlastníků upřednostňuje velké hliníkové dveře vzhledem k jejich modernímu pojetí, ušlechtilému vzhledu a dlouhé životnosti. Aby bylo možné těmto požadavkům vyhovět, vyvinulo Roto speciálně pro hliníkové profily novou generaci dveřních závěsů. Dveřní závěs Roto Solid C ležící skrytě uvnitř dveřní konstrukce zajišťuje snadnou a lehkou manipulaci i v rámci těžkých dveří.

Roto Solid C

montáž se nyní
nazývá „FixClick“

Opravdové inovace, skutečný užitek

Roto Solid C přináší plno inovací, díky kterým se stává montáž i těžkých hliníkových dveří jednoduchou záležitostí. Zvláštní předností je výlučně vlastní vyvinutá FixClick funkce. Místo zdlouhavého a riskantního přišroubování během zavěšování platí: jeden klik a je upevněno. Dveře je nutné totiž už jen nechat zacvaknout do předem namontovaných závěsů. Skutečná přednost, inženýrství od Roto.


s lehkostí zafixovat:

FixClick - funkce

Aretační klíny v rámové části závěsu zafixovat a dveřní křídlo jednoduše zavěsit.

elegantní a skryté

Nese dovnitř a ven otevírané bytové a vstupní dveře z hliníku – až do 140 kg při použití třech závěsů – a zůstává přitom decentně v pozadí.



rámový závěs

křídlový závěs

výškově seřiditelný modul

Výškové nastavení probíhá pouze na jednom místě a sice na spodním dveřním závěsu.

seřízení:

výška +4/-2 mm

strana +/- 3 mm

přítlak +/- 1,2 mm

praktické a komfortní

Úhel otevření max. 110° zajišťuje co možná největší prostor v oblasti vstupu.

max.
110°



Montážní sada pro ještě jednodušší montáž

Stačí se podívat na montážní video



Příslušenství nabízené montážní sady, sestávající z kombinovaného klíče, aretačních klínů a pojistky proti vysazení, zjednodušují montáž především těžkých dveří.

QR-Code naskenovat nebo URL spustit:
<http://videos.roto-frank.com/de/video/video/roto-solid-c/>


Hospodárnost

- Funkce FixClick redukuje pracovní náročnost při zavěšování křídla na minimum
- Rychlé a jednoduché seřízení výšky prostřednictvím centrálního regulačního šroubu
- Méně dílů díky levo / pravé symetrii s redukcí logistických a administrativních nákladů
- Nezávislé balení křídlového a rámového závěsu zkracující montážní časť



Bezpečnost

- Vysoká montážní bezpečnost díky FixClick funkci s citelným zacvaknutím závěsu
- Dlouhá životnost ověřená v závislosti na DIN EN 1191 na 400 000 cyklů otevření
- Nejvyšší třída v rámci dlouhodobého chodu certifikována podle DIN EN 1935
- Odolnost proti korozi třídy 5 podle DIN EN 1670
- Použitelné v rámci dveří odolných proti vloupání podle RC 2



Komfort

- Bezúdržbové díky samomazným pouzdrům
- Snadné čištění, protože se jedná o skrytě umístěnou techniku
- Žádná tepelná ztráta díky celoobvodové těsnící rovině

Design

- Skrytá pozice vytváří design dveří a fasády bez přerušení trasování optimálně k významu budovy
- Neutrální černá a stříbrná barva se hodí ke všem barvám dveří
- Kvalitní vzhled s čistými štíhlými obrysy



Roto Solid C

úmysl od začátku
do konce

Dokonalost pro všechny a v každém ohledu

Nový dveřní závěs Roto Solid C přináší mnoho předností pro zpracovatele, montéry a koncové zákazníky. Jeho vývoj je založený na požadavcích na hospodárnost, bezpečnost, design a komfort. Použití a montáž závěsu je efektivní a spočívá v realizaci jednoduchých kroků.

Závěs v rámci běžného použití přesvědčuje svým elegantním vzhledem, lehkostí chodu a bezúdržbovým provozem. Tyto vlastnosti vytvářejí dokonalý trhu přizpůsobený výrobek, který převyšuje různorodé požadavky.



Roto Frank AG
Okenní a dveřní technologie

www.roto-frank.com

Výhradní zastoupení pro ČR:
R.T. kování a.s.

Kříčkova 373
592 31 Nové Město na Moravě
Telefon: +420 566 652 411
E-mail: nove.mesto@rtkovani.cz

Na Kuničkách 38
251 63 Kunice
Telefon: +420 323 619 081
E-mail: kunice@rtkovani.cz

www.rtkovani.cz



Stav: leden 2020 Změny vyhrazeny. BRO_284_CZ_v2
© 2020 Roto Frank® Roto je registrovaná obchodní značka.

Pro všechny požadavky optimální systém kování z jedné ruky:

Roto Tilt&Turn | Otvírávě sklopný systém kování pro okna a balkónové dveře

Roto Sliding | Systém kování pro velká posuvná okna a dveře

Roto Door | Vzájemně sladěná technologie kování pro dveře

Roto Equipment | Doplnující technika pro okna a dveře