


Roto AL

Univerzální kování
pro hliníková okna a balkónové dveře



Roto AL



Roto AL

Univerzální kování pro hliníková okna a balkonové dveře

Rozhodující v oblasti hliníku

Systémy kování Roto pro hliníková okna a balkonové dveře kombinují nejmodernější technologii s maximální bezpečností a atraktivním vzhledem.

Díky modulární konstrukci založené na principu stavebnice je lze integrovat do všech běžných euro - komorových profilových systémů. Díky použití korozi odolných materiálů se jedná o kování nabízející vysokou úroveň odolnosti vůči vlivům prostředí.

Roto AL program – objevte pokrok!

Díky systému kování Roto pro hliníková okna a balkonové dveře lze dnes každý projekt realizovat v krátké době a ve vynikající kvalitě. Protože s našimi novými systémy kování Roto AL a Roto AL Designo najdete vhodné řešení pro každý projekt. Roto AL, univerzální kování s příslušnými závěsovými stranami, nastavuje nové standardy, což se týká snadného zpracování a hospodárnosti.

Pokud se naopak požadavky zaměřují na obzvláště estetická okna, jejichž vzhled není ničím narušen, je první volbou Roto AL Designo - zcela skryté kování určené pro velká hliníková okna a balkonové dveře.

Roto AL a Roto AL Designo: dva systémy kování, s nimiž můžete optimálně reagovat na požadavky trhu.

Roto AL – všeuměl

Velké křídlové prvky jsou v trendu - současně se zvyšují požadavky na trvanlivost, komfortní ovládání a bezpečnost.

Systém kování Roto AL splňuje všechna tato očekávání a lze jej realizovat pro všechny formy a velikosti oken i pro všechny typy otevírání. Jednotná závěsová strana do 130 kg a výška křídla až 2700 mm s sebou přináší menší logistické náklady a redukci skladovací plochy.

Roto také výrazně optimalizovalo montážní náklady systému kování. Například díky Torx pohonu na rámových a křídlových dílech.

Roto AL, univerzální kování pro hliníková okna a balkonové dveře, je vhodné pro:

- všechny běžné tvary oken
- výška křídla až 3 000 mm
- hmotnost křídla až 130 kg
- všechny standardní typy otevírání: otevíravě sklopné, otevíravě, sklopné, nebo štulpové křídlo a TiltFirst
- bezpečnostní třídy RC 1 – RC 3

Lehké zpracování protože rychlost se vyplatí



2.700 mm vysoká křídla – pro nejvyšší prodejní příležitosti

Křídlové prvky na výšku místnosti jsou krásné a trendy. Roto zvýšilo maximální výšku křídla Roto AL na 2700 mm. Závěsová strana zůstává jednotná. To přináší Roto dodatečný obrat - bez ohledu na to, jaké požadavky má zákazník



Torx-pohony – rychlejší a bezpečnější montáž

Roto usnadňuje montáž kování díky použití pohonu Torx u rámových a křídlových dílů. Tím je zajištěno spolehlivé dosažení požadovaných kroutcích momentů a montáž může být provedena rychleji a bezpečněji, bez únavy materiálu. Výsledek: zpracovatelé profitují z nižších výrobních nákladů a zvýšené kvality zpracování.



Zástrčné rohové vedení – bez použití nástrojů ušetříte čas

Roto vybavilo systém kování Roto AL rohovým vedením, které je fixováno zástrčnou upínací vidlicí - pro rychlejší montáž bez použití nástrojů. Kromě toho je vynechán rámový uzávěr „A“. Tyto inovace zrychlují výrobní proces a přinášejí trvalé snížení výrobních nákladů.



Fixní rozměr-posuvných lišt – výhodná redukce chyb

Chyby při výpočtu pozice rámového uzávěru jsou minulostí: Roto standardizovalo posuvné lišty T4 a T5 a definovalo těmito odpovídající fixní rozměry. Posuvné lišty fixních rozměrů lze předem zkrátit na délku. Tímto způsobem přispívá Roto AL dvojnásobně ke snížení výrobních nákladů.



Splňuje nejvyšší požadavky na design bez ohledu na to, co máte na mysli

Až do 3 000 mm tvůrčí svoboda

Plánování a navrhování atraktivních stavebních projektů s vysokými křídlovými prvky nemá žádné hranice. Všestrannost Roto AL totiž umožňuje zůstat flexibilní také v rámci výšky křídla a to až do výšky křídla 3 000 mm.



Jednotná závěsová strana - jednotný vzhled

Vzájemná kombinace vícero oken různých velikostí, může rychle narušit jejich vzhled. U Roto AL však tomu tak není: Systém kovování pro jednotnou závěsovou stranu do 3 000 mm pro křídlové prvky na výšku místnosti.



Zákaznická podpora

Roto servis

Jako technologický vůdce a vůdce na trhu v oblasti systémů kování pro okna a dveře Vám nabízíme nejen nejvyšší standardy z hlediska bezpečnosti, komfortu a designu, ale také se zaměřujeme na prvotřídní servis. Řídíme se naší zásadou „Blízko k zákazníkovi“ a podporujeme Vás všude tam, kde potřebujete pomoci.

Roto Object Business – bezpečnost v plánování realizace zvláštních řešení

Čelíte výzvě, kterou se standardními systémy kování nemůžete snadno realizovat? Roto Object Business je vaším silným partnerem pro bezpečnou a hospodárnou realizaci vašich projektů. Naši zkušení specialisté z oblasti technologie, konstrukce a prodeje s Vámi budou na vývoji optimálního řešení kování pro Vaše cíle úzce spolupracovat. Ať už jde o velká, extrémně těžká okna, zejména subtilní profily nebo futuristické geometrie - pomůžeme vám. Rychlé, flexibilní, spolehlivé a individuální.



Roto Con Orders – online-konfigurator kování

Výkonný online konfigurátor kování Roto Con Orders umožňuje správu individuálních konfigurací okenního a dveřního kování, velmi jednoduše a v krátkém čase - určeno pro všechny běžné formy oken a typy otevírání. Pouze ve čtyřech krocích získáte svůj individuální seznam dílů včetně technického zobrazení řešení kování. V případě potřeby lze seznam libovolně změnit, přizpůsobit nebo personalizovat. Díky Roto Con Orders ušetříte také čas při konfiguraci, správě a objednání.





Roto Frank AG
Okenní a dveřní technologie

www.roto-frank.com

Výhradní zastoupení pro ČR:
R.T. kování a.s.

Kříčkova 373
592 31 Nové Město na Moravě
Telefon: +420 566 652 411
E-mail: nove.mesto@rtkovani.cz

www.rtkovani.cz

Na Kuničkách 38
251 63 Kunice
Telefon: +420 323 619 081
E-mail: kunice@rtkovani.cz



Stav: únor 2015. Změny vyhrazeny. BRO_187_CZ_v1
© 2015 Roto Frank AG * Roto je registrovaná obchodní značka.

Pro všechny požadavky optimální systém kování z jedné ruky:

- Roto Tilt&Turn** | Otvírávě sklopný systém kování pro okna a balkónové dveře
- Roto Sliding** | Systém kování pro velká posuvná okna a dveře
- Roto Door** | Vzájemně sladěná technologie kování pro dveře
- Roto Equipment** | Doplnující technika pro okna a dveře