

Roto Patio Alversa

Univerzální kování s minimální náročností
pro paralelně- a sklopně posuvné systémy

Prospekt
pro hliníkové systémy



Roto Patio Alversa

Univerzální kování s minimální náročností
pro paralelně a sklopně posuvné systémy

Posuvná okna a dveře přináší do bytových prostor světlo a vytváří ideální spojení mezi interiérem a exteriérem. Posuvné dveře navíc při porovnání s do prostoru vyčnívajícím otvíravým křídlem šetří místo včetně komfortnější obsluhy.

Určeno pro paralelně a sklopně posuvné systémy vyrobené z hliníku.

Všechny komponenty jsou vyvinuty a vyráběny firmou Roto. Tak je zaručena pro firmu Roto typická vysoká kvalita a spolehlivost dodávek.



Minimální. Univerzální.

Minimální náročnost ve výrobě, při skladování a v logistice, kombinovaná s univerzálním použitím – tím se Roto Patio Alversa stává univerzálním kováním pro paralelně- a sklopně posuvná okna.

Minimální. Univerzální.

Univerzální použití

Roto Patio Alversa svou modulární strukturou vychází vstříc individuálním požadavkům zákazníků. Jeden systém se čtyřmi různými řešeními. Přitom je Roto Patio Alversa použitelné jako paralelně nebo sklopně posuvný systém. Podle varianty lze volit mezi štěrbinovým nebo sklopným větráním.

Jedinečné na trhu

Díky kombinaci paralelně posuvného systému se sklopným větráním.



Roto Patio Alversa | KS

sklopně posuvný systém se sklopným větráním



Roto Patio Alversa | PS

paralelně posuvný systém bez / s štěrbin. větráním




Roto Patio Alversa | PS Air

paralelně posuvný systém se sklopným větráním



Roto Patio Alversa | PS Air Com

paralelně posuvný systém s komfortním sklopným větráním





Minimální. Univerzální.

Roto Patio Alversa redukuje náročnost při výrobě, skladování a logistice na minimum. To zaručuje kombinace univerzálního centrálního uzávěru, rohového vedení a převodu a modulárního posuvného systému.

Minimální skladovací a logistická náročnost

U Roto Patio Alversa je možné pro všechny varianty KS, PS a PS Air použít stejný centrální uzávěr a stejná rohová vedení z osvědčeného programu Roto AL. Inteligentní kombinace komponent z rozsáhlého programu Roto AL se specifickými konstrukčními díly Roto Patio, jako je vozík, kluzné nůžky nebo sada kolejnic včetně vysoké unifikace dílů napříč všemi variantami, přispívá ke snížení náročnosti při skladování a logistice.

Minimální. Univerzální.

Minimální náročnost při výrobě

Vzájemně sladěné konstrukční skupiny a jednotné pracovní kroky zjednodušují montáž u všech variant výrobku. Flexibilní výměna jednotlivých komponent dovoluje ve výrobě rychlý přechod mezi paralelně a sklopně posuvným systémem včetně různých funkcí větrání. Tím dochází k minimalizaci výrobní nákladů.

Minimální administrativní náročnost

Administrativní náročnost je menší, neboť redukovaný počet dílů zjednodušuje proces vytváření a udržování kmenových dat.





Roto Patio Alversa

Výhody pro konečného uživatele

Vyšší komfort ovládání

Inovovaný mechanismus otevírání a zavírání paralelně posuvných variant umožňuje klidný a nehluký chod. Speciální tlumící prvky zajišťují optimální náběhové a výběhové vlastnosti. Všechny paralelně posuvné varianty je možné ovládat jednoduše jako běžná otvíravě sklopná okna.

Zvláštní komfort ovládání nabízí paralelně posuvný systém Roto Patio Alversa | PS Air Com. Otočením kliky je křídlo automaticky vyklopeno bez nutnosti manuálního tlaku na něj. Tímto způsobem je možné bez námahy ovládat také velké a těžké posuvné dveře s hmotností až 200 kg.

Jednotný vzhled


Použití standardních okenních klik, jako např. Roto Line a Roto Swing, umožňuje dosažení jednotného vzhledu v rámci posuvných systémů a otvíravě sklopných oken.

Bezpečný domov

Balkónové a terasové dveře patří k nejčastěji zloději napadaným výplním. Bezpečnostní komponenty Roto AL, jako jsou bezpečnostní hřibové čepy, bezpečnostní uzávěry, ochrana proti odvrtání a uzamykatelné kliky, umožňují přizpůsobení ochrany proti vloupání podle individuálních požadavků zákazníků.

Čerstvý vzduch pro příjemnější klima

Paralelně posuvný systém Roto Patio Alversa | PS je možné na přání vybavit zvenku neviditelným štěrbinovým větráním. Posuvný systém, jevící se zvenčí jako uzavřený, tak nabízí dostatečnou cirkulaci vzduchu v místnosti.





Roto Frank AG
Okenní a dveřní technologie

www.roto-frank.com

Výhradní zastoupení pro ČR:
R.T. kování a.s.

Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě
Telefon: +420 566 652 411
E-mail: nove.mesto@rtkovani.cz

www.rtkovani.cz

Na Kuničkách 38
251 63 Kunice
Telefon: +420 323 619 081
E-mail: kunice@rtkovani.cz



Stav: březen 2017. Změny vřazeny. BRO_268_CZ_v0
© 2017 R.T. kování a.s. * Roto je registrovaná obchodní značka.

Pro všechny požadavky optimální systém kování z jedné ruky:

- Roto Tilt&Turn** | Otvírávě sklopný systém kování pro okna a balkónové dveře
- Roto Sliding** | Systém kování pro velká posuvná okna a dveře
- Roto Door** | Vzájemně sladěná technologie kování pro dveře
- Roto Equipment** | Doplnující technika pro okna a dveře