

Roto Patio Alversa

Universální kování s minimální náročností
pro paralelně- a sklopně posuvné systémy



Roto Patio Alversa

Universální kování s minimální náročností
pro paralelně a sklopně posuvné systémy

Posuvná okna a dveře přináší do bytových prostor světlo a vytváří ideální spojení mezi interiérem a exteriérem. Posuvné dveře navíc při porovnání s do prostoru vyčnívajícím otvíravým křídlem šetří místo včetně komfortnější obsluhy.

Určeno pro paralelně a sklopně posuvné systémy vyrobené ze dřeva, plastu a hliníku.

Všechny komponenty jsou vyvinuty a vyráběny firmou Roto. Tak je zaručena pro firmu Roto typická vysoká kvalita a spolehlivost dodávek.

Minimální. Universální.

Minimální náročnost ve výrobě, při skladování a v logistice, kombinovaná s universálním použitím – tím se Roto Patio Alversa stává universálním kováním pro paralelně a sklopně posuvná okna.



Minimální. Universální.

Universální použití

Roto Patio Alversa svou modulární strukturou vychází vstříc individuálním požadavkům zákazníků. Jeden systém se čtyřmi různými řešeními. Přitom je Roto Patio Alversa použitelné jako paralelně nebo sklopně posuvný systém. Podle varianty lze volit mezi štěrbinovým nebo sklopným větráním.

Jedinečné na trhu

Díky kombinaci paralelně posuvného systému se sklopným větráním.



Roto Patio Alversa | KS

sklopně posuvný systém se sklopným větráním



Roto Patio Alversa | PS

paralelně posuvný systém bez / s štěrbin. větráním




Roto Patio Alversa | PS Air

paralelně posuvný systém se sklopným větráním



Roto Patio Alversa | PS Air Com

paralelně posuvný systém s komfortním sklopným větráním





Minimální. Universální.

Roto Patio Alversa redukuje náročnost při výrobě, skladování a logistice na minimum. To zaručuje kombinace univerzálního centrálního uzávěru, univerzální kliky a modulárního posuvného systému.

Minimální skladovací a logistická náročnost

U Roto Patio Alversa je možné pro všechny varianty použít stejný centrální uzávěr z osvědčeného programu Roto NT příp. Roto AL včetně identické kliky.

Inteligentní kombinace komponent z rozsáhlého programu Roto NT příp. Roto AL se specifickými konstrukčními díly Roto Patio, jako je vozík, kluzné nůžky nebo sada kolejnič včetně vysoké unifikace dílů napříč všemi variantami, přispívá k snížení náročnosti při skladování a logistice.

Minimální. Universální.

Minimální náročnost při výrobě

Vzájemně sladěné konstrukční skupiny a jednotné pracovní kroky zjednodušují montáž u všech variant výrobku. Flexibilní výměna jednotlivých komponent dovoluje ve výrobě rychlý přechod mezi paralelně a sklopně posuvným systémem včetně různých funkcí větrání. Tím dochází k minimalizaci výrobní nákladů.

Pracovní doba se např. zkracuje také při montáži vozíků. Při montáži se totiž již nepoužívá díl „pojistka vozíku,“ protože tato funkce je již součástí pláště vozíku. Pojistku vozíku tudíž není nutné aktivovat, tento pracovní krok při montáži odpadá.

Minimální administrativní náročnost

Administrativní náročnost je menší, neboť redukovaný počet dílů zjednodušuje proces vytváření a udržování kmenových dat.





Roto Patio Alversa

Výhody pro konečného uživatele

Vyšší komfort ovládání

Inovovaný mechanismus otevírání a zavírání paralelně posuvných variant umožňuje klidný a nehluký chod. Speciální tlumící prvky zajišťují optimální náběhové a výběhové vlastnosti. Všechny paralelně posuvné varianty je možné ovládat jednoduše jako běžná otvíravě sklopná okna.

Zvláštní komfort ovládání nabízí paralelně posuvný systém Roto Patio Alversa | PS Air Com. Otočením kliky je křídlo automaticky vyklopeno bez nutnosti manuálního tlaku na něj. Tímto způsobem je možné bez námahy ovládat také velké a těžké posuvné dveře s hmotností až 200 kg.

Jednotný vzhled

Použití standardních okenních klik, jako např. Roto Line a Roto Swing, umožňuje dosažení jednotného vzhledu v rámci posuvných systémů a otvíravě sklopných oken.

Smart Home ready

Všechny varianty Roto Patio Alversa mohou být vybaveny bezdrátovými senzory Roto Com-Tec. Uzavřeno, otevřeno nebo sklopeno: stav paralelně a sklopně posuvného systému lze kdykoli zjistit pomocí aplikace. Díky rozšířenému rádiovému protokolu EnOcean lze Roto Com-Tec jednoduše integrovat do běžných Smart Home systémů.

Bezpečný domov

Balkónové a terasové dveře patří k nejčastěji zloději napadaným výplním. Bezpečnostní komponenty Roto Quadro Safe, jako jsou bezpečnostní hříbové čepy, bezpečnostní uzávěry a uzamykatelné kliky, umožňují přizpůsobení ochrany proti vloupání podle individuálních požadavků zákazníků.

Paralelně posuvný systém Roto Patio Alversa | PS disponuje podle přání zvenku neviditelným štěrbinovým větráním. Zvenčí se tak posuvný systém jeví jako uzavřený. Při použití doplňkových bezpečnostních uzávěrů je tak okno i v této pozici zabezpečeno proti vloupání.



Roto Frank AG
Okenní a dveřní technologie

www.roto-frank.com

Výhradní zastoupení pro ČR:
R.T. kování a.s.

Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě
Telefon: +420 566 652 411
E-mail: nove.mesto@rtkovani.cz

www.rtkovani.cz

Na Kuničkách 38
251 63 Kunice
Telefon: +420 323 619 081
E-mail: kunice@rtkovani.cz



Pro všechny požadavky optimální systém kování z jedné ruky:

- Roto Tilt&Turn** | Otvírávě sklopný systém kování pro okna a balkónové dveře
- Roto Sliding** | Systém kování pro velká posuvná okna a dveře
- Roto Door** | Vzájemně sladěná technologie kování pro dveře
- Roto Equipment** | Doplnující technika pro okna a dveře