

Okenní a dveřní technologie



Roto Inline

Systém kování pro jednoduchá posuvná okna a balkónové dveře



Roto Inline

System kování pro jednoduchá posuvná okna a balkónové dveře

Pokud jde o optimální využití prostoru, jsou posuvná okna nebo dveře výbornou volbou.

Při otevírání balkonových nebo terasových dveří nevyčnívá do místnosti žádné křídlo. Posuvné kování od Roto také zajišťuje jednoduché a komfortní ovládání, vysokou ochranu proti vloupání, dlouhou životnost a atraktivní vzhled.

Roto Inline nabízí řadu řešení - přizpůsobených rozdílným požadavkům zákazníků a trhu.

Správné kování pro každou potřebu

Zcela skryté kování Roto Inline s vícenásobným závěrovým systémem je vhodné pro profily z plastu, hliníku a dřeva, s hmotností křídla do 200 kg. Jeho stavebnicový princip otevírá širokou škálu konstrukčních možností.

Všechny díly se montují jednoduše a lze je podle potřeby podle individuálních požadavků na bezpečnost, komfort a design navzájem kombinovat.





Vozíky, které se jednoduše více pohybují

Robustní a stabilní vozíky jsou základem elegantních, lehce vypadajících posuvných prvků. Umožňují plynulý a tichý chod křidel. V závislosti na velikosti nebo hmotnosti křídla se používají jednoduché nebo výškově nastavitelné tandemové vozíky, vybavené kluznými nebo kuličkovými ložisky. Všechny vozíky Roto Inline jsou kompatibilní s eurodrážkou.

Pevný základ pro hladký chod: singl vozíky

Pro hmotnosti křídla do 50 kg a nosné kolejnici s R - profilem nabízíme výškově fixované jednoduché vozíky s kolečkem uloženými na kluzných nebo kuličkových ložiscích.

Výhody variant s kuličkovými ložisky:

- hladký a tichý chod
- kolečka vyrobená z vysoce kvalitního plastu eliminují možnost vzniku deformace běhounu, která se doposud při delší nečinnosti mohla objevit.
- plastové pouzdro vyztužené skleněnými vlákny nabízí vysokou ochranu proti korozi a vysokou stabilitu

Také křídla do 200 kg se mohou vznášet:

Všechny tandemové vozíky jsou výškově seřiditelné a vybaveny dvěma kvalitními, na kluzných nebo kuličkových ložiscích uloženými plastovými kolečkem včetně pozinkovaných, proti korozi odolných ocelových plášťů.

Variety s kuličkovými ložisky přesvědčují především svými vynikajícími provozními vlastnostmi a tichým chodem. Pro různé hmotnosti křídla jsou k dispozici čtyři typy:

- vodící vozíky do 200 kg: s plastovými kolečkem na kuličkových ložiscích, pro R - nosnou kolejnici - profilově k dispozici specifické podložky
- vodící vozíky do 120 kg: s kolečkem na kuličkových ložiscích, pro R - nosnou kolejnici
- vodící vozíky Slimline do 100 kg: pro použití v profilech s nízkou drážkou, vybavené kluznými ložisky, pro R - a V - nosné kolejnice
- vodící vozíky do 80 kg: plastová kolečka s kluznými ložisky, pro R - nosné kolejnice





Krásné, funkční, všestranné: nová rodina klik

U posuvných systémů Roto Inline nabízíme velký výběr komfortních výklopných a posuvných klik v elegantním designu Roto Line. Tyto kombinují inovativní technologii s vysokou funkcí a estetikou.

Kliky se rychle a jednoduše montují, mají vynikající povrchovou úpravu a jsou extrémně robustní. K dispozici jsou také uzamykatelné varianty pro standardní zámkové vložky - ideální řešení pro terasové dveře.

Neomezené možnosti: posuvné kliky Roto Line

Kliky Roto Line otevírají nebývalé možnosti variací. Čtyři různé varianty venkovních klik lze podle potřeby kombinovat se třemi různými vnitřními klikami. Se správnou sadou příslušenství je montáž jednoduchá a rychlá.

Další funkce:

- velký výběr barev a povrchových úprav: prášková povrchová úprava v dopravní nebo krémově bílé, černá, stříbrná, šedohnědá, zlatá nebo lesklý chrom, také bez povrchové úpravy pro individuální lakování nebo povrchovou úpravu
- široké spektrum použití: pro hloubku profilu křídla od 38 do 77 mm



Překrývání není problém: Roto výklopná klika

Zapuštěná výklopná klika je ideálním řešením pro překrývající se posuvná křídla. Klika sedí s profilem téměř v jedné rovině, pro otevření nebo uzavření lze kliku jednoduše ze základové desky vyklopit zcela pohodlně s touto otáčet.

Poté ji lze zaklapnout zpět do původní pozice. Výklopná klika je k dispozici ve všech barvách RAL nebo bez povrchové úpravy na přání pak s individuálním logem.

Lehce jdoucí, bezpečné a robustní: převody

Ať už vícebodový závěrový systém pohybující se v jednom nebo protiběžném směru: díly všech převodů jsou vzájemně přesně sladěny - pro hladký chod a jednoduchou a spolehlivou obsluhu. Vysokou úroveň bezpečnosti zajišťuje sériová ochrana proti vysazení, uzavření pomocí hříbových čepů, háků nebo jazýčků a na přání dostupné uzamykatelné varianty převodů.

Další výhody:

- jednoduchá montáž díky středové fixaci převodu
- robustní a odolné proti korozi díky povrchům Roto Sil Nano
- univerzálně použitelné v plastu, dřevěných a hliníkových profilech (s adaptéry pro zaklapnutí) od hloubky drážky 5 mm
- pojistka proti chybné obsluze pro převod s 14 mm háky zabraňuje chybné manipulaci

Nová, silná, exkluzivní: profilovaná krycí lišta

Pouze Inline převody od Roto mají profilovanou krycí lištu. To zajišťuje větší stabilitu, redukuje ohýbání dílů a zaručuje odolnost a snadnou obsluhu díky plochému vedení závěrových bodů bez opotřebení.

Stabilní a mnohostranně použitelné: závěrové díly

Nabízíme korozivzdorné, robustní závěrové díly, které jsou perfektně přizpůsobeny různým typům uzavření:

- rámový uzávěr z tlakového litého zinku: v uzavřeném, extrémně stabilním designu, s výškovým nastavením a otvorem pro pojistku proti vysazení, dostupné ve třech délkách, k dostání s hříbovými čepy, háky a jazýčky
- 1- a 2- dílné závěrové lišty: pro souběžné a protiběžné převody, v různých variantách, některé lze individuálně zkrátit na délku, lze kombinovat s háky a jazýčky





Roto Frank AG
Okenní a dveřní technologie

www.roto-frank.com

Výhradní zastoupení pro ČR:
R.T. kování a.s.

Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě
Telefon: +420 566 652 411
E-mail: nove.mesto@rtkovani.cz

Na Kuničkách 38
251 63 Kunice
Telefon: +420 323 619 081
E-mail: kunice@rtkovani.cz

www.rtkovani.cz



Pro všechny požadavky optimální systém kování z jedné ruky:

- Roto Tilt&Turn** | Otvírávě sklopný systém kování pro okna a balkónové dveře
- Roto Sliding** | Systém kování pro velká posuvná okna a dveře
- Roto Door** | Vzájemně sladěná technologie kování pro dveře
- Roto Equipment** | Doplnující technika pro okna a dveře