


Roto Patio Lift:
Kování pro mnohostranné použití
ve zdvižně posuvných systémech

Také
pro úzké -
profily



Roto Patio Lift

**nejvyšší kvalita,
maximální rozmanitost**





Zvyšuje nároky: zdvižně posuvný systém Roto

Celosvětové know-how, dlouhodobá důvěra

Roto hraje po desetiletí přední roli v oblasti technologie oken a dveří. Jako vynálezce prvního průmyslově vyráběného otvíravě sklopného kování jsme garantem německého inženýrského umu s velkou užitnou hodnotou. Díky vysoké kvalitě naší výroby, efektivním dodacím procesům a našemu rozsáhlému servisu každodenně dokazujeme, že se naši zákazníci a jejich zákazníci mohou po celém světě spolehnout na známou značku Roto.

Mnohostranný sortiment kování pro standardní a úzké - profilové systémy

Stále více majitelů preferuje velké prosklené čelní plochy - pro obývací pokoje zaplavené světlem a exkluzivní výhled. Zdvižně posuvné systémy vytvářejí díky velkorysému otevírání a jednoduchému ovládání plynulý přechod mezi interiérem a exteriérem. Nový Roto Patio Lift pro hliníkové profily splňuje vysoké požadavky na komfort, systém kování, design a kvalitu a také hospodárnost při zpracování. Vyvinutý pro hmotnost křídla až 400 kg v rámci standardních nebo moderních úzkých profilů, s četnými aplikačními možnostmi.

Roto Patio Lift

stylové
a mnohostranné
řešení



Nové Roto Patio Lift:

Elegance jednoduchou záležitostí

Roto Patio Lift přináší do každé moderní budovy vysoký komfort obsluhy a design pro náročné. Úzké varianty otvírají mnoho dalších možností použití: Roto Patio Lift lze nyní aplikovat také v rámci moderních, úzkých profilů s malými

pohledovými šířkami a vysokými požadavky na design. Jednoduše aplikovatelný osvědčený systém přesvědčuje navíc svým tichým chodem a dlouhou životností.

Výhody výrobku



Vysoce kvalitní technika vozíku pro vynikající provozní vlastnosti a hladký chod. Maximální odolnost díky použití zvláště robustních materiálů.

- díly vozíku z ušlechtilé oceli
- integrované vedení unašeče
- kuličkovými ložisky osazená kolečka vyrobená z vysoce kvalitního inovativního plastu
- ušlechtilá ocel Plus vozíku pro zvláštní ochranu proti korozi



Převod s komfortním ovládáním a rychlou montáží

- převod pro okenní a dveřní rozměr (výška křídla 1.000 až 3.100 mm)
- dveřní převod sériově včetně přípravy pro upevnění zámkové vložky
- možné individuální logo zákazníka (Infoclip)
- standardně integrovaný tlumič pro hmotnost křídla větší než 300 kg proti nekontrolovanému zpětnému nárazu kliky



Kliky s průběžným Roto Line desingem umožňují dosažení moderního a sjednoceného vzhledu celé nemovitosti.

- klasický design Roto Line
- bez povrchové úpravy v rámci možností individuální barvy podle přání zákazníka
- klika s tlačítkem pro variantu 150 úzká: Jednoduše nechat zaskočit a křídlo bezpečně odsunout v rámci ještě většího komfortu obsluhy

Moderní technologie prezentuje obojí: inovaci a jednoduchost. S jistotou.

jednoduchá montáž: Již při vývoji našeho kování dbáme na to, aby každý pracovní krok byl pro naše zákazníky navržen co nejefektivněji. To znamená, že náročné technické díly jsou perfektní, pouze pokud je lze jednoduše a hospodárně zpracovat. Proto byl například převod Roto Patio Lift konstruován tak, aby ho bylo možné tvarově a rychle připojit k vozíku.

silní partneři: díky naší existující infrastruktuře těží výrobci oken z obsáhlých servisních služeb a vysokého výkonu dodávek. Trvalá kvalita také znamená, u Roto Patio Lift je již ve standardu dosaženo ochrany proti korozi třídy 5 podle DIN EN 1670 a EN 13126 a dosaženo třídy stálosti funkce H3, podle EN 13126-16. Protože pro nás platí: Každý, kdo se dnes rozhodne pro Roto, obstojí také zítra.

Možnosti v rámci zvláštních požadavků

Je toho víc: promyšleným rozšířením nabídky lze díly přesně přizpůsobit přání a potřebám uživatelů.




DesignLocking převod

Atraktivní vzhled a více komfortu, protože závěrový čep je umístěn v převodu a nevyčnívá do oblasti průchodu.



štěrbínová ventilace

Trochu otevřít: křídlo lze jednoduše a bezpečně uvést do polohy štěrbinové ventilace a zajistit tak optimální klima místnosti prostřednictvím větrání bez průvanu.



ušlechtilá ocel Plus vozík

Zvýšená ochrana proti korozi: kuličková ložiska vyrobená z vysoce kvalitní ušlechtilé oceli zajišťující stálou spolehlivou funkci vozíku vhodné například pro regiony poblíž pobřeží.



Roto Patio Lift

kvalita, která
jednoduše funguje

také
pro úzké
profily

Přehled všech variant

Varianta	Povoleno pro následující hmotnosti křídla v kg				Prostor vozíku		Antikorozní ochrana vozíku		Varianty převodu		Tlumič
	max. 150	>150–200	>200–300	>300–400	Hloub. dráž. v mm	Šířka dráž. v mm	Basic	Plus	Standard	Design-Locking	integrovaný v převodu
150 slim/16 mm (k dispozici 2021)	■				31	16	■		■		
150 slim	■				31	18/22	■	■	■	■	
200 slim	■	■			31	18/22	■	■	■	■	
300	■	■	■		42	22	■	■	■	■	■
400 slim	■	■	■	■	31	18/22	■	■	■	■	■
400	■	■	■	■	42	22	■	■	■	■	■



Roto Frank AG
Okenní a dveřní technologie

www.roto-frank.com

Výhradní zastoupení pro ČR:
R.T. kování a.s.

Kříčkova 373
592 31 Nové Město na Moravě
Telefon: +420 566 652 411
E-mail: nove.mesto@rtkovani.cz

www.rtkovani.cz

Na Kuničkách 38
251 63 Kunice
Telefon: +420 323 619 081
E-mail: kunice@rtkovani.cz



Stav: říjen 2020 Změny vyhrazeny. BRO_308_CZ_v0
© 2020 Roto Frank. Roto je registrovaná obchodní značka.

Pro všechny požadavky optimální systém kování z jedné ruky:

Roto Tilt&Turn | Otvírávě sklopný systém kování pro okna a balkónové dveře

Roto Sliding | Systém kování pro velká posuvná okna a dveře

Roto Door | Vzájemně sladěná technologie kování pro dveře

Roto Equipment | Doplnující technika pro okna a dveře