

Roto Samba

Klasicky moderní řada klik



Roto Samba

Klasicky moderní řada klik

Ergonomické a komfortní

Podle zásady designu "form follows function" (tvar vyplývá z funkce) je klika Roto Samba se svou zaoblenou zadní stranou kliky a klenutou přední stranou ergonomicky perfektně tvarována pro uchopení rukou. Páka kliky se stará o definovanou polohu kliky a o příjemnou polohu ruky. Klika se nechá optimálně uvádět do každé polohy a tím je postaráno o pohodlné ovládání kliky.



Rozmanité a bezpečné

1 Standard

Varianta Standard je k dostání jako základní prvek bez přídavné funkce.

2 Secustik®

Klika s touto mechanikou disponuje patentovaným blokovacím mechanismem. Ten zabraňuje neoprávněnému posunutí kování zvenčí.


3 Tlačítko

Tento typ kliky rovněž zabraňuje posunutí kování zvenčí. Mimo to se nechá klika zevnitř jednoduchým stisknutím tlačítka uvést do změněné polohy.

4 Uzamykatelná

O spolehlivou dvojnásobnou ochranu se starají uzamykatelné okenní kličky s profilovou cylindrickou vložkou. Jako doplňková varianta je k dostání klička varianty "TiltFirst". Zde je pořadí ovládání "sklopit před otáčením". K otevření křídla do polohy otevření je vždy potřeba klíč.

Roto Samba je také k dostání jako souprava dveřních klik.



Stylové a harmonické

Šest variant barev, které jsou k dostání dovoluje kliky Roto Samba perfektně integrovat do každého prostředí a tím vytvářet harmonický vliv prostředí. Tím se klika stává funkčním ovládacím prvkem a decentním předmětem v jednom. Kvalitní dojem z materiálu zobrazuje dobrou kvalitu zpracování.



dopravní bílá



přírodní stříbrná



matná mosaz



bronzová



šedohnědá



matně titanová



Klika Roto Samba se nechá snadno kombinovat s různými materiály rámu, jako plast dřevo nebo také hliník. Tak mohou být v prostředí vytvářeny různě působivé a emoční nálady.





Roto Frank AG
Okenní a dveřní technologie

www.roto-frank.com

Výhradní zastoupení pro ČR:
R.T. kování a.s.

Kříčkova 373
592 31 Nové Město na Moravě
Telefon: +420 566 652 411
E-mail: nove.mesto@rtkovani.cz

Na Kuničkách 38
251 63 Kunice
Telefon: +420 323 619 081
E-mail: kunice@rtkovani.cz

www.rtkovani.cz



Stav: září 2013. Změny vyhrazeny. BRO_130_CZ_v0
© 2013 Roto Frank AG. Roto je registrovaná obchodní značka

Pro všechny požadavky optimální systém kování z jedné ruky:

- Roto Tilt&Turn** | Otvírávě sklopný systém kování pro okna a balkónové dveře
- Roto Sliding** | Systém kování pro velká posuvná okna a dveře
- Roto Door** | Vzájemně sladěná technologie kování pro dveře
- Roto Equipment** | Doplnující technika pro okna a dveře