

Schéma 431





Schéma 431




Seznam dílů

Označení

Obj. číslo:

1 Posuvný vozík s příslušenstvím




Sada

312 563


Upozornění: u provedení „vrchní vedení“ ve spojení s komfortní podlahovou kolejničí (viz. strana 7, 4. možnost kombinace) řídicí vodič 314 412 objednat zvlášť.
Kontramatka výměna (vodící čep).

2 Zavěšení (pár)



Provedení	R07.2	bílé	312 566
Provedení	R05.3	střední bronz	312 567
Provedení	R01.1	stříbrné	312 568

3 Nosná kolejnice (včetně příslušenství)



Provedení	3000 mm	R07.2	bílá	312 570
Provedení	4000 mm	R07.2	bílá	312 571
Provedení	5000 mm	R07.2	bílá	312 583
Provedení	6000 mm	R07.2	bílá	312 584



Provedení	3000 mm	R05.3	střední bronz	312 727
Provedení	4000 mm	R05.3	střední bronz	312 728
Provedení	5000 mm	R05.3	střední bronz	312 730
Provedení	6000 mm	R05.3	střední bronz	312 774

Provedení	3000 mm	R01.1	stříbrná	312 733
Provedení	4000 mm	R01.1	stříbrná	312 734
Provedení	5000 mm	R01.1	stříbrná	312 775
Provedení	6000 mm	R01.1	stříbrná	312 776

Označení


Obj. číslo:

4 Komfortní podlahová kolejnice (včetně příslušenství)




Provedení	3000 mm	stříbrná	382 921
Provedení	4000 mm	stříbrná	382 922
Provedení	5000 mm	stříbrná	382 923
Provedení	6000 mm	stříbrná	382 924

4a Krycí kolejnice (EV1 stříbrná)



pro nosnou a komfortní podlahovou kolejnici 1300 mm 317 480


5 Vodící kolejnice (včetně příslušenství)



Provedení	3000 mm	R07.2	bílá	312 797
Provedení	4000 mm	R07.2	bílá	312 798
Provedení	5000 mm	R07.2	bílá	312 799
Provedení	6000 mm	R07.2	bílá	312 800


Provedení	3000 mm	R05.3	střední bronz	312 802
Provedení	4000 mm	R05.3	střední bronz	312 803
Provedení	5000 mm	R05.3	střední bronz	312 804
Provedení	6000 mm	R05.3	střední bronz	312 805

Provedení	3000 mm	R01.1	stříbrná	312 807
Provedení	4000 mm	R01.1	stříbrná	312 808
Provedení	5000 mm	R01.1	stříbrná	312 809
Provedení	6000 mm	R01.1	stříbrná	312 810

Označení
Obj. číslo:
6 Rámové ložisko (3 kusy v balení)



Provedení	16 mm	R07.2	bílé	312 811
Provedení	16 mm	R05.3	střední bronz	312 812
Provedení	16 mm	R01.1	stříbrné	312 813

Provedení	21 mm	R07.2	bílé	312 814
Provedení	21 mm	R05.3	střední bronz	312 816
Provedení	21 mm	R01.1	stříbrné	312 819

7 Podložka rámového ložiska (3 kusy v balení)



Provedení	1 mm	R07.2	bílá	312 831
Provedení	1 mm	R05.3	střední bronz	312 832
Provedení	1 mm	R01.1	stříbrná	312 833

Provedení	2 mm	R07.2	bílá	312 834
Provedení	2 mm	R05.3	střední bronz	312 835
Provedení	2 mm	R01.1	stříbrná	312 836

8 Křídlové ložisko (3 kusy v balení)



Provedení	20 mm	R07.2	bílé	312 821
Provedení	20 mm	R05.3	střední bronz	312 822
Provedení	20 mm	R01.1	stříbrné	312 823

Provedení	30 mm	R07.2	bílé	383 354
Provedení	30 mm	R05.3	střední bronz	383 405
Provedení	30 mm	R01.1	stříbrné	383 406


Označení
Obj. číslo:
9 Závěs (3 kusy v balení)


Provedení	40/44 mm	R07.2	bílý	312 824
Provedení	40/44 mm	R05.3	střední bronz	312 825
Provedení	40/44 mm	R01.1	stříbrný	312 826

Provedení	50/54 mm	R07.2	bílý	312 827
Provedení	50/54 mm	R05.3	střední bronz	312 828
Provedení	50/54 mm	R01.1	stříbrný	312 829

10 Upevnění závěsu (3 kusy v balení)



A: osa vrtu 40 / 50 mm, 40 mm délka vrtu	312 830
B: osa vrtu 44 / 54 mm, 50 mm délka vrtu	347 881
C: pro dřevo / hliník, osa vrtu 40/50 mm, 60 mm délka vrtu, včetně distančního pouzdra 18,5 mm	382 783

11 RotoLine-plochá klika (10 mm kotvící čepy / 35 mm délka čtyřhranu)


R07.2	bílá	336 110
R05.3	střední bronz	336 111
R01.1	stříbrná	336 112

Západka křídla


Západka křídla	R07.2	bílá	340 208
Západka křídla	R06.2	černá	340 211
Západka křídla	R01.1	stříbrná	375 241

Doraz křídla


Doraz křídla	R07.2	bílý	444 807
Doraz křídla	R05.3	střední bronz	444 808
Doraz křídla	R01.1	stříbrný	444 809