


## Přehled kování

### Základní bezpečnost – bez štěrbin. větrání

Přehled kování





## Základní karton Patio PS NT

## Patio PS NT základní karton

L 635675

## Obsah:

- 1.1 1 vozík s vypínacím mechanismem
- 1.2 1 vozík s pružinovou tlumicí jednotkou
- 24 2 díly pro posílení

## Patio PS NT základní karton

P 635679

## Obsah:

- 2.1 1 vozík s vypínacím mechanismem (bez vyobr.)
- 2.2 1 vozík s pružinovou tlumicí jednotkou (bez vyobr.)
- 24 2 díly pro posílení

## Základní karton Patio PS NT od 160 kg váhy

## Patio PS NT základní karton

L 641215

## Obsah:

- 1.3 1 tandemový vozík s vypínacím mechanismem
- 1.4 1 tandemový vozík s pružinovou tlumicí jednotkou
- 24 2 díly pro posílení

## Patio PS NT základní karton

P 641216

## Obsah:

- 2.3 1 tandemový vozík s vypínacím mechanismem (bez vyobr.)
- 2.4 1 tandemový vozík s pružinovou tlumicí jednotkou (bez vyobr.)
- 24 2 díly pro posílení

## MV stavební díl

## 3 MV stavební díl svislý

| FFB/mm              | Délka/mm         | Čep   | Objednací číslo |
|---------------------|------------------|-------|-----------------|
| 650 – 800           | 690              | 1E    | 604190          |
| 801 – 1000          | 890              | 1E 1V | 281244          |
| 1001 – 1200         | 1090             | 1E 1V | 281245          |
| 1201 – 1400         | 1290             | 1E 1V | 281246          |
| 1401 – 1600         | 1490             | 2E 1V | 281247          |
| 1601 – 1800         | 1690             | 2E 1V | 281248          |
| 1801 – 2000         | 1890             | 2E 1V | 281249          |
| 2001 – 2200         | 2090             | 3E 1V | 281250          |
| 2201 – 2400         | 2290             | 3E 1V | 281251          |
| 2401 – 2600         | 2290             | 3E 1V | 281251          |
| prodloužení převodu | 200 (bez vyobr.) | 1E    | 450821          |
| 2601 – 2700         | 2290             | 3E 1V | 281251          |
| prodloužení převodu | 400 (bez vyobr.) | 1E    | 280346          |

## 5 MV stavební díl vodorovný vrchní/spodní (pro křídlo 2 ks)

| FFB/mm                  | Délka/mm     | Čep | Objednací číslo |
|-------------------------|--------------|-----|-----------------|
| 750 – 800               | 590          | –   | 603442          |
| 801 – 1000              | 790          | 1 E | 603444          |
| 1001 – 1200             | 990          | 1 E | 603447          |
| 1201 – 1400             | 1190         | 1 E | 603462          |
| 1401 – 1600             | 1440         | 1 E | 603466          |
| 1601 – 1800             | 1440         | 1 E | 603466          |
| prodloužení převodu 200 | (bez vyobr.) | 1 E | 450821          |
| 1801 – 2000             | 1440         | 1 E | 603466          |
| prodloužení převodu 400 | (bez vyobr.) | 1 E | 280346          |

## Sada kolejnič

## Sada kolejnič pro křídlo a rám včetně sáčku s díly

## R 01.1 přírodní stříbrná

| FFB/mm      | Vnější šířka rámu (RAB)/mm | Objednací číslo |
|-------------|----------------------------|-----------------|
| 750 – 900   | 1930                       | 562652          |
| 901 – 1050  | 2230                       | 562657          |
| 1051 – 1250 | 2630                       | 562662          |
| 1251 – 1450 | 3030                       | 562667          |
| 1451 – 1650 | 3430                       | 562672          |
| 1651 – 2000 | 4130                       | 562677          |

## R 05.3 střední bronz

|             |      |        |
|-------------|------|--------|
| 750 – 900   | 1930 | 562653 |
| 901 – 1050  | 2230 | 562658 |
| 1051 – 1250 | 2630 | 562663 |
| 1251 – 1450 | 3030 | 562668 |
| 1451 – 1650 | 3430 | 562673 |
| 1651 – 2000 | 4130 | 562678 |

## R 05.4 tmavý bronz

|             |      |        |
|-------------|------|--------|
| 750 – 900   | 1930 | 562654 |
| 901 – 1050  | 2230 | 562659 |
| 1051 – 1250 | 2630 | 562664 |
| 1251 – 1450 | 3030 | 562669 |
| 1451 – 1650 | 3430 | 562674 |
| 1651 – 2000 | 4130 | 562679 |

## R 07.2 dopravní bílá

|             |      |        |
|-------------|------|--------|
| 750 – 900   | 1930 | 562655 |
| 901 – 1050  | 2230 | 562660 |
| 1051 – 1250 | 2630 | 562665 |
| 1251 – 1450 | 3030 | 562670 |
| 1451 – 1650 | 3430 | 562675 |
| 1651 – 2000 | 4130 | 562680 |

## R 07.3 smetanová

|             |      |        |
|-------------|------|--------|
| 750 – 900   | 1930 | 562656 |
| 901 – 1050  | 2230 | 562661 |
| 1051 – 1250 | 2630 | 562666 |
| 1251 – 1450 | 3030 | 562671 |
| 1451 – 1650 | 3430 | 562676 |
| 1651 – 2000 | 4130 | 562681 |

## Obsah:

## Sada kolejnič:

- 6 1 nosná kolejnič
- 7 1 vodící kolejnič
- 8 1 krycí profil
- 9 1 PVC-krycí profil
- 10 1 propojovací tyč

## Sáček s díly:

- 25 2 krytky nůžek (nebudou potřebné)

## Sáček s díly:

- 23 2 krytky posilovacích dílů

## Sáček s díly:

- 14 2 koncové krytky pro vodící kolejnič
- 15 1 ovládací kostka
- 16 1 spodní narážka
- 17 1 vrchní narážka
- 19 1 pryžový tlumič
- 20 1 kotvící prvek

## od FFB 1450 mm sáček s díly:


- 21 1 podpěrná kostka
- 22 1 kotvící prvek

| Převod                                                      |          |                      |                  |
|-------------------------------------------------------------|----------|----------------------|------------------|
| <b>26 OS převod variabilní, hloubka osy čtyřhranu 15 mm</b> |          |                      |                  |
| FFH/mm                                                      | Délka/mm | Čep                  | Objednáací číslo |
| 650 – 800                                                   | 580      | 1 E                  | <b>259719</b>    |
| 801 – 1200                                                  | 980      | 1 E                  | <b>259720</b>    |
| 1201 – 1600                                                 | 1380     | 2 E                  | <b>259721</b>    |
| 1601 – 2000                                                 | 1780     | 2 E                  | <b>259762</b>    |
| 2001 – 2400                                                 | 2180     | 4 E                  | <b>259763</b>    |
| 2401 – 2700                                                 | 2180     | 4 E                  | <b>259763</b>    |
| 2 x prodloužení převodu 200 (bez vyobr.)                    |          | 1 E                  | <b>450821</b>    |
| Rohové vedení                                               |          |                      |                  |
| <b>28 Rohové vedení RC1 N a RC2/RC2 N</b>                   |          | 1 V                  | <b>260272</b>    |
| <b>30 Rohové vedení OS</b>                                  |          | 1 V                  | <b>260288</b>    |
| <b>50 Klika RotoLine Patio S s logem Roto</b>               |          | <b>viz strana 58</b> |                  |
| <b>Klika RotoSwing Patio S s logem Roto (bez vyobr.)</b>    |          | <b>viz strana 60</b> |                  |
| <b>61 Rámový uzávěr</b>                                     |          | <b>viz strana 66</b> |                  |
| <b>64 Omezovač zdvihu (90°)</b>                             |          | <b>264603</b>        |                  |

| Sada - kluzné nůžky a křídlová lišta |           |                  |
|--------------------------------------|-----------|------------------|
| R 01.1 přírodní stříbrná             |           |                  |
| FFB/mm                               | Provedení | Objednáací číslo |
| 750 – 900                            | levé      | <b>635682</b>    |
| 901 – 1250                           | levé      | <b>635683</b>    |
| 1251 – 1650                          | levé      | <b>635684</b>    |
| 1651 – 2000                          | levé      | <b>641188</b>    |
| R 05.3 střední bronz                 |           |                  |
| 750 – 900                            | levé      | <b>636044</b>    |
| 901 – 1250                           | levé      | <b>636045</b>    |
| 1251 – 1650                          | levé      | <b>636046</b>    |
| 1651 – 2000                          | levé      | <b>641191</b>    |
| R 05.4 tmavý bronz                   |           |                  |
| 750 – 900                            | levé      | <b>636038</b>    |
| 901 – 1250                           | levé      | <b>636039</b>    |
| 1251 – 1650                          | levé      | <b>636040</b>    |
| 1651 – 2000                          | levé      | <b>641190</b>    |
| R 07.2 dopravní bílá                 |           |                  |
| 750 – 900                            | levé      | <b>635892</b>    |
| 901 – 1250                           | levé      | <b>635893</b>    |
| 1251 – 1650                          | levé      | <b>635894</b>    |
| 1651 – 2000                          | levé      | <b>641189</b>    |
| R 07.3 smetanová                     |           |                  |
| 750 – 900                            | levé      | <b>636050</b>    |
| 901 – 1250                           | levé      | <b>636051</b>    |
| 1251 – 1650                          | levé      | <b>636052</b>    |
| 1651 – 2000                          | levé      | <b>641209</b>    |
| R 01.1 přírodní stříbrná             |           |                  |
| 750 – 900                            | pravé     | <b>635685</b>    |
| 901 – 1250                           | pravé     | <b>635686</b>    |
| 1251 – 1650                          | pravé     | <b>635687</b>    |
| 1651 – 2000                          | pravé     | <b>641210</b>    |
| R 05.3 střední bronz                 |           |                  |
| 750 – 900                            | pravé     | <b>636047</b>    |
| 901 – 1250                           | pravé     | <b>636048</b>    |
| 1251 – 1650                          | pravé     | <b>636049</b>    |
| 1651 – 2000                          | pravé     | <b>641213</b>    |
| R 05.4 tmavý bronz                   |           |                  |
| 750 – 900                            | pravé     | <b>636041</b>    |
| 901 – 1250                           | pravé     | <b>636042</b>    |
| 1251 – 1650                          | pravé     | <b>636043</b>    |
| 1651 – 2000                          | pravé     | <b>641212</b>    |
| R 07.2 dopravní bílá                 |           |                  |
| 750 – 900                            | pravé     | <b>636035</b>    |
| 901 – 1250                           | pravé     | <b>636036</b>    |
| 1251 – 1650                          | pravé     | <b>636037</b>    |
| 1651 – 2000                          | pravé     | <b>641211</b>    |
| R 07.3 smetanová                     |           |                  |
| 750 – 900                            | pravé     | <b>636053</b>    |
| 901 – 1250                           | pravé     | <b>636054</b>    |
| 1251 – 1650                          | pravé     | <b>636055</b>    |
| 1651 – 2000                          | pravé     | <b>641214</b>    |

**Obsah:**


- 12** 1 kluzné nůžky
- 11** 1 křídlová lišta
- 18** 2 koncové krytky křídlové lišty
- 63** 1 vrchní ovládací kostka



## Přehled kování

### RC1 N – bez štěrbin. větrání

Přehled kování





#### Základní karton Patio PS NT

##### Patio PS NT základní karton

L 635675

##### Obsah:

- (1.1) 1 vozík s vypínacím mechanismem (bez vyobr.)
- (1.2) 1 vozík s pružinovou tlumicí jednotkou
- (24) 2 díly pro posílení

##### Patio PS NT základní karton

P 635679

##### Obsah:

- (2.1) 1 vozík s vypínacím mechanismem (bez vyobr.)
- (2.2) 1 vozík s pružinovou tlumicí jednotkou (bez vyobr.)
- (24) 2 díly pro posílení

#### Základní karton Patio PS NT od 160 kg váhy

##### Patio PS NT základní karton

L 641215

##### Obsah:

- (1.3) 1 tandemový vozík s vypínacím mechanismem
- (1.4) 1 tandemový vozík s pružinovou tlumicí jednotkou
- (24) 2 díly pro posílení

##### Patio PS NT základní karton

P 641216

##### Obsah:

- (2.3) 1 tandemový vozík s vypínacím mechanismem (bez vyobr.)
- (2.4) 1 tandemový vozík s pružinovou tlumicí jednotkou (bez vyobr.)
- (24) 2 díly pro posílení

#### MV stavební díl

##### 3 MV stavební díl svislý

| FFB/mm              | Délka/mm         | Čep   | Objednáací číslo |
|---------------------|------------------|-------|------------------|
| 650 – 800           | 690              | 1E    | <b>604190</b>    |
| 801 – 1000          | 890              | 1E 1V | <b>281244</b>    |
| 1001 – 1200         | 1090             | 1E 1V | <b>281245</b>    |
| 1201 – 1400         | 1290             | 1E 1V | <b>281246</b>    |
| 1401 – 1600         | 1490             | 2E 1V | <b>281247</b>    |
| 1601 – 1800         | 1690             | 2E 1V | <b>281248</b>    |
| 1801 – 2000         | 1890             | 2E 1V | <b>281249</b>    |
| 2001 – 2200         | 2090             | 3E 1V | <b>281250</b>    |
| 2201 – 2400         | 2290             | 3E 1V | <b>281251</b>    |
| 2401 – 2600         | 2290             | 3E 1V | <b>281251</b>    |
| prodloužení převodu | 200 (bez vyobr.) | 1E    | <b>450821</b>    |
| 2601 – 2700         | 2290             | 3E 1V | <b>281251</b>    |
| prodloužení převodu | 400 (bez vyobr.) | 1E    | <b>280346</b>    |

##### 5 MV stavební díl vodorovný vrchní/spodní (pro křídlo 2 ks)

| FFB/mm                  | Délka/mm     | Čep | Objednáací číslo |
|-------------------------|--------------|-----|------------------|
| 750 – 800               | 590          | –   | <b>603442</b>    |
| 801 – 1000              | 790          | 1 E | <b>603444</b>    |
| 1001 – 1200             | 990          | 1 E | <b>603447</b>    |
| 1201 – 1400             | 1190         | 1 E | <b>603462</b>    |
| 1401 – 1600             | 1440         | 1 E | <b>603466</b>    |
| 1601 – 1800             | 1440         | 1 E | <b>603466</b>    |
| prodloužení převodu 200 | (bez vyobr.) | 1 E | <b>450821</b>    |
| 1801 – 2000             | 1440         | 1 E | <b>603466</b>    |
| prodloužení převodu 400 | (bez vyobr.) | 1 E | <b>280346</b>    |

#### Sada kolejnič

##### Sada kolejnič pro křídlo a rám včetně sáčku s díly

##### R 01.1 přírodní stříbrná

| FFB/mm      | Vnější šířka rámu (RAB)/mm | Objednáací číslo |
|-------------|----------------------------|------------------|
| 750 – 900   | 1930                       | <b>562652</b>    |
| 901 – 1050  | 2230                       | <b>562657</b>    |
| 1051 – 1250 | 2630                       | <b>562662</b>    |
| 1251 – 1450 | 3030                       | <b>562667</b>    |
| 1451 – 1650 | 3430                       | <b>562672</b>    |
| 1651 – 2000 | 4130                       | <b>562677</b>    |

##### R 05.3 střední bronz

|             |      |               |
|-------------|------|---------------|
| 750 – 900   | 1930 | <b>562653</b> |
| 901 – 1050  | 2230 | <b>562658</b> |
| 1051 – 1250 | 2630 | <b>562663</b> |
| 1251 – 1450 | 3030 | <b>562668</b> |
| 1451 – 1650 | 3430 | <b>562673</b> |
| 1651 – 2000 | 4130 | <b>562678</b> |

##### R 05.4 tmavý bronz

|             |      |               |
|-------------|------|---------------|
| 750 – 900   | 1930 | <b>562654</b> |
| 901 – 1050  | 2230 | <b>562659</b> |
| 1051 – 1250 | 2630 | <b>562664</b> |
| 1251 – 1450 | 3030 | <b>562669</b> |
| 1451 – 1650 | 3430 | <b>562674</b> |
| 1651 – 2000 | 4130 | <b>562679</b> |

##### R 07.2 dopravní bílá

|             |      |               |
|-------------|------|---------------|
| 750 – 900   | 1930 | <b>562655</b> |
| 901 – 1050  | 2230 | <b>562660</b> |
| 1051 – 1250 | 2630 | <b>562665</b> |
| 1251 – 1450 | 3030 | <b>562670</b> |
| 1451 – 1650 | 3430 | <b>562675</b> |
| 1651 – 2000 | 4130 | <b>562680</b> |

##### R 07.3 smetanová

|             |      |               |
|-------------|------|---------------|
| 750 – 900   | 1930 | <b>562656</b> |
| 901 – 1050  | 2230 | <b>562661</b> |
| 1051 – 1250 | 2630 | <b>562666</b> |
| 1251 – 1450 | 3030 | <b>562671</b> |
| 1451 – 1650 | 3430 | <b>562676</b> |
| 1651 – 2000 | 4130 | <b>562681</b> |

##### Obsah:

##### Sada kolejnič:

- (6) 1 nosná kolejnič
- (7) 1 vodící kolejnič
- (8) 1 krycí profil
- (9) 1 PVC-krycí profil
- (10) 1 propojovací tyč

##### Sáček s díly:

- (25) 2 krytky nůžek (nebudou potřebné)

##### Sáček s díly:

- (23) 2 krytky posilovacích dílů

##### Sáček s díly:

- (14) 2 koncové krytky pro vodící kolejnič
- (15) 1 ovládací kostka
- (16) 1 spodní narážka
- (17) 1 vrchní narážka
- (19) 1 pryžový tlumič
- (20) 1 kotvicí prvek

##### od FFB 1450 mm sáček s díly:


- (21) 1 podpěrná kostka
- (22) 1 kotvicí prvek

| Převod                                                                         |          |                      |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|------------------|
| <b>26 OS převod variabilní, hloubka osy čtyřhranu 15 mm</b>                    |          |                      |                  |
| FFH/mm                                                                         | Délka/mm | Čep                  | Objednáací číslo |
| 650 – 800                                                                      | 580      | 1 E                  | <b>259719</b>    |
| 801 – 1200                                                                     | 980      | 1 E                  | <b>259720</b>    |
| 1201 – 1600                                                                    | 1380     | 2 E                  | <b>259721</b>    |
| 1601 – 2000                                                                    | 1780     | 2 E                  | <b>259762</b>    |
| 2001 – 2400                                                                    | 2180     | 4 E                  | <b>259763</b>    |
| 2401 – 2700                                                                    | 2180     | 4 E                  | <b>259763</b>    |
| 2 x prodloužení převodu 200 (bez vyobr.)                                       |          | 1 E                  | <b>450821</b>    |
| Rohové vedení                                                                  |          |                      |                  |
| <b>28 Rohové vedení RC1 N a RC2 / RC2 N</b>                                    |          | 1 V                  | <b>260272</b>    |
| <b>30 Rohové vedení OS</b>                                                     |          | 1 V                  | <b>260288</b>    |
| <b>51 Klika RotoLine s logem Roto uzamykatelná 100 Nm</b>                      |          | <b>viz strana 59</b> |                  |
| <b>Klika RotoSwing Patio S, uzamykatelná 100 Nm, s logem Roto (bez vyobr.)</b> |          | <b>viz strana 61</b> |                  |
| <b>52 Ochrana proti odvrtní</b>                                                |          | <b>264601</b>        |                  |
| <b>61 Rámový uzávěr</b>                                                        |          | <b>viz strana 66</b> |                  |
| <b>62 Bezpečnostní rámový uzávěr</b>                                           |          | <b>viz strana 66</b> |                  |
| <b>64 Omezovač zdvihu (90°)</b>                                                |          | <b>264603</b>        |                  |

| Sada - kluzné nůžky a křídlová lišta |           |                 |
|--------------------------------------|-----------|-----------------|
| R 01.1 přírodní stříbrná             |           |                 |
| FFB/mm                               | Provedení | Objednací číslo |
| 750 – 900                            | levé      | 635682          |
| 901 – 1250                           | levé      | 635683          |
| 1251 – 1650                          | levé      | 635684          |
| 1651 – 2000                          | levé      | 641188          |
| R 05.3 střední bronz                 |           |                 |
| 750 – 900                            | levé      | 636044          |
| 901 – 1250                           | levé      | 636045          |
| 1251 – 1650                          | levé      | 636046          |
| 1651 – 2000                          | levé      | 641191          |
| R 05.4 tmavý bronz                   |           |                 |
| 750 – 900                            | levé      | 636038          |
| 901 – 1250                           | levé      | 636039          |
| 1251 – 1650                          | levé      | 636040          |
| 1651 – 2000                          | levé      | 641190          |
| R 07.2 dopravní bílá                 |           |                 |
| 750 – 900                            | levé      | 635892          |
| 901 – 1250                           | levé      | 635893          |
| 1251 – 1650                          | levé      | 635894          |
| 1651 – 2000                          | levé      | 641189          |
| R 07.3 smetanová                     |           |                 |
| 750 – 900                            | levé      | 636050          |
| 901 – 1250                           | levé      | 636051          |
| 1251 – 1650                          | levé      | 636052          |
| 1651 – 2000                          | levé      | 641209          |
| R 01.1 přírodní stříbrná             |           |                 |
| 750 – 900                            | pravé     | 635685          |
| 901 – 1250                           | pravé     | 635686          |
| 1251 – 1650                          | pravé     | 635687          |
| 1651 – 2000                          | pravé     | 641210          |
| R 05.3 střední bronz                 |           |                 |
| 750 – 900                            | pravé     | 636047          |
| 901 – 1250                           | pravé     | 636048          |
| 1251 – 1650                          | pravé     | 636049          |
| 1651 – 2000                          | pravé     | 641213          |
| R 05.4 tmavý bronz                   |           |                 |
| 750 – 900                            | pravé     | 636041          |
| 901 – 1250                           | pravé     | 636042          |
| 1251 – 1650                          | pravé     | 636043          |
| 1651 – 2000                          | pravé     | 641212          |
| R 07.2 dopravní bílá                 |           |                 |
| 750 – 900                            | pravé     | 636035          |
| 901 – 1250                           | pravé     | 636036          |
| 1251 – 1650                          | pravé     | 636037          |
| 1651 – 2000                          | pravé     | 641211          |
| R 07.3 smetanová                     |           |                 |
| 750 – 900                            | pravé     | 636053          |
| 901 – 1250                           | pravé     | 636054          |
| 1251 – 1650                          | pravé     | 636055          |
| 1651 – 2000                          | pravé     | 641214          |

**Obsah:**

- 12** 1 kluzné nůžky
- 11** 1 křídlová lišta
- 18** 2 koncové krytky křídlové lišty
- 63** 1 vrchní ovládací kostka





## Přehled dílů





#### Základní karton Patio PS NT

**Patio PS NT základní karton** L **635675**

##### Obsah:

- (1.1) 1 vozík s vypínacím mechanismem
- (1.2) 1 vozík s pružinovou tlumicí jednotkou
- (24) 2 díly pro posílení

**Patio PS NT základní karton** P **635679**

##### Obsah:

- (2.1) 1 vozík s vypínacím mechanismem (bez vyobr.)
- (2.2) 1 vozík s pružinovou tlumicí jednotkou (bez vyobr.)
- (24) 2 díly pro posílení

#### Základní karton Patio PS NT od 160 kg váhy

**Patio PS NT základní karton** L **641215**

##### Obsah:

- (1.3) 1 tandemový vozík s vypínacím mechanismem
- (1.4) 1 tandemový vozík s pružinovou tlumicí jednotkou
- (24) 2 díly pro posílení

**Patio PS NT základní karton** P **641216**

##### Obsah:

- (2.3) 1 tandemový vozík s vypínacím mechanismem (bez vyobr.)
- (2.4) 1 tandemový vozík s pružinovou tlumicí jednotkou (bez vyobr.)
- (24) 2 díly pro posílení

#### MV stavební díl

##### 3 MV stavební díl svislý

| FFH/mm              | Délka/mm         | Čep   | Objednáací číslo |
|---------------------|------------------|-------|------------------|
| 650 – 800           | 690              | 1E    | <b>604190</b>    |
| 801 – 1000          | 890              | 1E 1V | <b>281244</b>    |
| 1001 – 1200         | 1090             | 1E 1V | <b>281245</b>    |
| 1201 – 1400         | 1290             | 1E 1V | <b>281246</b>    |
| 1401 – 1600         | 1490             | 2E 1V | <b>281247</b>    |
| 1601 – 1800         | 1690             | 2E 1V | <b>281248</b>    |
| 1801 – 2000         | 1890             | 2E 1V | <b>281249</b>    |
| 2001 – 2200         | 2090             | 3E 1V | <b>281250</b>    |
| 2201 – 2400         | 2290             | 3E 1V | <b>281251</b>    |
| 2401 – 2600         | 2290             | 3E 1V | <b>281251</b>    |
| prodloužení převodu | 200 (bez vyobr.) | 1E    | <b>450821</b>    |
| 2601 – 2700         | 2290             | 3E 1V | <b>281251</b>    |
| prodloužení převodu | 400 (bez vyobr.) | 1E    | <b>280346</b>    |

##### 5 MV stavební díl vodorovný vrchní/spodní (pro křídlo 2 ks)

| FFH/mm                               | Délka/mm | Čep | Objednáací číslo |
|--------------------------------------|----------|-----|------------------|
| 750 – 800                            | 590      | –   | <b>603442</b>    |
| 801 – 1000                           | 790      | 1 E | <b>603444</b>    |
| 1001 – 1200                          | 990      | 1 E | <b>603447</b>    |
| 1201 – 1400                          | 1190     | 1 E | <b>603462</b>    |
| 1401 – 1600                          | 1440     | 1 E | <b>603466</b>    |
| 1601 – 1800                          | 1440     | 1 E | <b>603466</b>    |
| prodloužení převodu 200 (bez vyobr.) |          | 1 E | <b>450821</b>    |
| 1801 – 2000                          | 1440     | 1 E | <b>603466</b>    |
| prodloužení převodu 400 (bez vyobr.) |          | 1 E | <b>280346</b>    |

#### Sada kolejnič

##### Sada kolejnič pro křídlo a rám včetně sáčku s díly

##### R 01.1 přírodní stříbrná

| FFB/mm      | Vnější šířka rámu (RAB)/mm | Objednáací číslo |
|-------------|----------------------------|------------------|
| 750 – 900   | 1930                       | <b>562652</b>    |
| 901 – 1050  | 2230                       | <b>562657</b>    |
| 1051 – 1250 | 2630                       | <b>562662</b>    |
| 1251 – 1450 | 3030                       | <b>562667</b>    |
| 1451 – 1650 | 3430                       | <b>562672</b>    |
| 1651 – 2000 | 4130                       | <b>562677</b>    |

##### R 05.3 střední bronz

|             |      |               |
|-------------|------|---------------|
| 750 – 900   | 1930 | <b>562653</b> |
| 901 – 1050  | 2230 | <b>562658</b> |
| 1051 – 1250 | 2630 | <b>562663</b> |
| 1251 – 1450 | 3030 | <b>562668</b> |
| 1451 – 1650 | 3430 | <b>562673</b> |
| 1651 – 2000 | 4130 | <b>562678</b> |

##### R 05.4 tmavý bronz

|             |      |               |
|-------------|------|---------------|
| 750 – 900   | 1930 | <b>562654</b> |
| 901 – 1050  | 2230 | <b>562659</b> |
| 1051 – 1250 | 2630 | <b>562664</b> |
| 1251 – 1450 | 3030 | <b>562669</b> |
| 1451 – 1650 | 3430 | <b>562674</b> |
| 1651 – 2000 | 4130 | <b>562679</b> |

##### R 07.2 dopravní bílá

|             |      |               |
|-------------|------|---------------|
| 750 – 900   | 1930 | <b>562655</b> |
| 901 – 1050  | 2230 | <b>562660</b> |
| 1051 – 1250 | 2630 | <b>562665</b> |
| 1251 – 1450 | 3030 | <b>562670</b> |
| 1451 – 1650 | 3430 | <b>562675</b> |
| 1651 – 2000 | 4130 | <b>562680</b> |

##### R 07.3 smetanová

|             |      |               |
|-------------|------|---------------|
| 750 – 900   | 1930 | <b>562656</b> |
| 901 – 1050  | 2230 | <b>562661</b> |
| 1051 – 1250 | 2630 | <b>562666</b> |
| 1251 – 1450 | 3030 | <b>562671</b> |
| 1451 – 1650 | 3430 | <b>562676</b> |
| 1651 – 2000 | 4130 | <b>562681</b> |

##### Obsah:

##### Sada kolejnič:

- (6) 1 nosná kolejnič
- (7) 1 vodící kolejnič
- (8) 1 krycí profil
- (9) 1 PVC-krycí profil
- (10) 1 propojovací tyč

##### Sáček s díly:

- (25) 2 krytky nůžek (nebudou potřebné)

##### Sáček s díly:

- (23) 2 krytky posilovacích dílů

##### Sáček s díly:

- (14) 2 koncové krytky pro vodící kolejnič
- (15) 1 ovládací kostka
- (16) 1 spodní narážka
- (17) 1 vrchní narážka
- (19) 1 pryžový tlumič
- (20) 1 kotvící prvek

##### od FFB 1450 mm sáček s díly:


- (21) 1 podpěrná kostka
- (22) 1 kotvící prvek

| Převod                                                                         |          |                      |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-----------------|
| <b>26 OS převod variabilní, hloubka osy čtyřhranu 15 mm</b>                    |          |                      |                 |
| FFH/mm                                                                         | Délka/mm | Čep                  | Objednací číslo |
| 650 – 800                                                                      | 580      | 1 E                  | <b>259719</b>   |
| 801 – 1200                                                                     | 980      | 1 E                  | <b>259720</b>   |
| 1201 – 1600                                                                    | 1380     | 2 E                  | <b>259721</b>   |
| 1601 – 2000                                                                    | 1780     | 2 E                  | <b>259762</b>   |
| 2001 – 2400                                                                    | 2180     | 4 E                  | <b>259763</b>   |
| 2401 – 2700                                                                    | 2180     | 4 E                  | <b>259763</b>   |
| 2 x prodloužení převodu 200 (bez vyobr.)                                       |          | 1 E                  | <b>450821</b>   |
| Rohové vedení                                                                  |          |                      |                 |
| <b>28 Rohové vedení RC1 N a RC2 / RC2 N</b>                                    |          | 1 V                  | <b>260272</b>   |
| <b>30 Rohové vedení OS</b>                                                     |          | 1 V                  | <b>260288</b>   |
| <b>50 Klika RotoLine Patio S s logem Roto</b>                                  |          | <b>viz strana 58</b> |                 |
| <b>51 Klika RotoLine s logem Roto uzamykatelná 100 Nm</b>                      |          | <b>viz strana 59</b> |                 |
| <b>Klika RotoSwing Patio S, uzamykatelná 100 Nm, s logem Roto (bez vyobr.)</b> |          | <b>viz strana 61</b> |                 |
| <b>52 Ochrana proti odvrtní</b>                                                |          | <b>264601</b>        |                 |
| <b>61 Rámový uzávěr</b>                                                        |          | <b>viz strana 66</b> |                 |
| <b>65 Rám. uz. spár. ventilace - plast</b>                                     |          | <b>viz strana 66</b> |                 |
| <b>65a Rám. uz. spár. ventilace - dřevo (bez vyobr.)</b>                       |          | <b>viz strana 66</b> |                 |

| Sada - kluzné nůžky a křídlová lišta |           |                 |
|--------------------------------------|-----------|-----------------|
| R 01.1 přírodní stříbrná             |           |                 |
| FFB/mm                               | Provedení | Objednací číslo |
| 750 – 900                            | levé      | <b>635682</b>   |
| 901 – 1250                           | levé      | <b>635683</b>   |
| 1251 – 1650                          | levé      | <b>635684</b>   |
| 1651 – 2000                          | levé      | <b>641188</b>   |
| R 05.3 střední bronz                 |           |                 |
| 750 – 900                            | levé      | <b>636044</b>   |
| 901 – 1250                           | levé      | <b>636045</b>   |
| 1251 – 1650                          | levé      | <b>636046</b>   |
| 1651 – 2000                          | levé      | <b>641191</b>   |
| R 05.4 tmavý bronz                   |           |                 |
| 750 – 900                            | levé      | <b>636038</b>   |
| 901 – 1250                           | levé      | <b>636039</b>   |
| 1251 – 1650                          | levé      | <b>636040</b>   |
| 1651 – 2000                          | levé      | <b>641190</b>   |
| R 07.2 dopravní bílá                 |           |                 |
| 750 – 900                            | levé      | <b>635892</b>   |
| 901 – 1250                           | levé      | <b>635893</b>   |
| 1251 – 1650                          | levé      | <b>635894</b>   |
| 1651 – 2000                          | levé      | <b>641189</b>   |
| R 07.3 smetanová                     |           |                 |
| 750 – 900                            | levé      | <b>636050</b>   |
| 901 – 1250                           | levé      | <b>636051</b>   |
| 1251 – 1650                          | levé      | <b>636052</b>   |
| 1651 – 2000                          | levé      | <b>641209</b>   |
| R 01.1 přírodní stříbrná             |           |                 |
| 750 – 900                            | pravé     | <b>635685</b>   |
| 901 – 1250                           | pravé     | <b>635686</b>   |
| 1251 – 1650                          | pravé     | <b>635687</b>   |
| 1651 – 2000                          | pravé     | <b>641210</b>   |
| R 05.3 střední bronz                 |           |                 |
| 750 – 900                            | pravé     | <b>636047</b>   |
| 901 – 1250                           | pravé     | <b>636048</b>   |
| 1251 – 1650                          | pravé     | <b>636049</b>   |
| 1651 – 2000                          | pravé     | <b>641213</b>   |
| R 05.4 tmavý bronz                   |           |                 |
| 750 – 900                            | pravé     | <b>636041</b>   |
| 901 – 1250                           | pravé     | <b>636042</b>   |
| 1251 – 1650                          | pravé     | <b>636043</b>   |
| 1651 – 2000                          | pravé     | <b>641212</b>   |
| R 07.2 dopravní bílá                 |           |                 |
| 750 – 900                            | pravé     | <b>636035</b>   |
| 901 – 1250                           | pravé     | <b>636036</b>   |
| 1251 – 1650                          | pravé     | <b>636037</b>   |
| 1651 – 2000                          | pravé     | <b>641211</b>   |
| R 07.3 smetanová                     |           |                 |
| 750 – 900                            | pravé     | <b>636053</b>   |
| 901 – 1250                           | pravé     | <b>636054</b>   |
| 1251 – 1650                          | pravé     | <b>636055</b>   |
| 1651 – 2000                          | pravé     | <b>641214</b>   |

**Obsah:**


- 12** 1 kluzné nůžky
- 11** 1 křídlová lišta
- 18** 2 koncové krytky křídlové lišty
- 63** 1 vrchní ovládací kostka



## Přehled kování

### RC2 / RC2 N – bez štěrbin. větrání

Přehled kování





#### Základní karton Patio PS NT

**Patio PS NT základní karton** L **635675**

##### Obsah:

- (1.1) 1 vozík s vypínacím mechanismem
- (1.2) 1 vozík s pružinovou tlumicí jednotkou
- (24) 2 díly pro posílení

**Patio PS NT základní karton** P **635679**

##### Obsah:

- (2.1) 1 vozík s vypínacím mechanismem (bez vyobr.)
- (2.2) 1 vozík s pružinovou tlumicí jednotkou (bez vyobr.)
- (24) 2 díly pro posílení

#### Základní karton Patio PS NT od 160 kg váhy

**Patio PS NT základní karton** L **641215**

##### Obsah:

- (1.3) 1 tandemový vozík s vypínacím mechanismem
- (1.4) 1 tandemový vozík s pružinovou tlumicí jednotkou
- (24) 2 díly pro posílení

**Patio PS NT základní karton** P **641216**

##### Obsah:

- (2.3) 1 tandemový vozík s vypínacím mechanismem (bez vyobr.)
- (2.4) 1 tandemový vozík s pružinovou tlumicí jednotkou (bez vyobr.)
- (24) 2 díly pro posílení

#### MV stavební díl

##### 3 MV stavební díl bezpečnostní svislý

| FFH/mm              | Délka/mm         | Čep | Objednáací číslo |
|---------------------|------------------|-----|------------------|
| 650 – 800           | 690              | 1 V | <b>604191</b>    |
| 801 – 1000          | 890              | 2 V | <b>603396</b>    |
| 1001 – 1200         | 1090             | 2 V | <b>603397</b>    |
| 1201 – 1400         | 1290             | 2 V | <b>603398</b>    |
| 1401 – 1600         | 1490             | 3 V | <b>603399</b>    |
| 1601 – 1800         | 1690             | 3 V | <b>603400</b>    |
| 1801 – 2000         | 1890             | 3 V | <b>603409</b>    |
| 2001 – 2200         | 2090             | 4 V | <b>603410</b>    |
| 2201 – 2400         | 2290             | 4 V | <b>603411</b>    |
| 2401 – 2600         | 2290             | 4 V | <b>603411</b>    |
| prodloužení převodu | 200 (bez vyobr.) | 1 V | <b>337708</b>    |
| 2601 – 2700         | 2290             | 4 V | <b>603411</b>    |
| prodloužení převodu | 400 (bez vyobr.) | 1 V | <b>337710</b>    |

##### 5 MV stavební díl bezpečnostní vodorovný vrchní/spodní (pro křídlo 2 ks)

| FFH/mm                  | Délka/mm     | Čep | Objednáací číslo |
|-------------------------|--------------|-----|------------------|
| 750 – 800               | 590          | –   | <b>603442</b>    |
| 801 – 1000              | 790          | 1 V | <b>603472</b>    |
| 1001 – 1200             | 990          | 1 V | <b>603473</b>    |
| 1201 – 1400             | 1190         | 1 V | <b>603474</b>    |
| 1401 – 1600             | 1440         | 1 V | <b>603475</b>    |
| 1601 – 1800             | 1440         | 1 V | <b>603475</b>    |
| prodloužení převodu 200 | (bez vyobr.) | 1 V | <b>337708</b>    |
| 1801 – 2000             | 1440         | 1 V | <b>603475</b>    |
| prodloužení převodu 400 | (bez vyobr.) | 1 V | <b>337710</b>    |

#### Sada kolejnič

##### Sada kolejnič pro křídlo a rám včetně sáčku s díly

##### R 01.1 přírodní stříbrná

| FFB/mm      | Vnější šířka rámu (RAB)/mm | Objednáací číslo |
|-------------|----------------------------|------------------|
| 750 – 900   | 1930                       | <b>562652</b>    |
| 901 – 1050  | 2230                       | <b>562657</b>    |
| 1051 – 1250 | 2630                       | <b>562662</b>    |
| 1251 – 1450 | 3030                       | <b>562667</b>    |
| 1451 – 1650 | 3430                       | <b>562672</b>    |
| 1651 – 2000 | 4130                       | <b>562677</b>    |

##### R 05.3 střední bronz

|             |      |               |
|-------------|------|---------------|
| 750 – 900   | 1930 | <b>562653</b> |
| 901 – 1050  | 2230 | <b>562658</b> |
| 1051 – 1250 | 2630 | <b>562663</b> |
| 1251 – 1450 | 3030 | <b>562668</b> |
| 1451 – 1650 | 3430 | <b>562673</b> |
| 1651 – 2000 | 4130 | <b>562678</b> |

##### R 05.4 tmavý bronz

|             |      |               |
|-------------|------|---------------|
| 750 – 900   | 1930 | <b>562654</b> |
| 901 – 1050  | 2230 | <b>562659</b> |
| 1051 – 1250 | 2630 | <b>562664</b> |
| 1251 – 1450 | 3030 | <b>562669</b> |
| 1451 – 1650 | 3430 | <b>562674</b> |
| 1651 – 2000 | 4130 | <b>562679</b> |

##### R 07.2 dopravní bílá

|             |      |               |
|-------------|------|---------------|
| 750 – 900   | 1930 | <b>562655</b> |
| 901 – 1050  | 2230 | <b>562660</b> |
| 1051 – 1250 | 2630 | <b>562665</b> |
| 1251 – 1450 | 3030 | <b>562670</b> |
| 1451 – 1650 | 3430 | <b>562675</b> |
| 1651 – 2000 | 4130 | <b>562680</b> |

##### R 07.3 smetanová

|             |      |               |
|-------------|------|---------------|
| 750 – 900   | 1930 | <b>562656</b> |
| 901 – 1050  | 2230 | <b>562661</b> |
| 1051 – 1250 | 2630 | <b>562666</b> |
| 1251 – 1450 | 3030 | <b>562671</b> |
| 1451 – 1650 | 3430 | <b>562676</b> |
| 1651 – 2000 | 4130 | <b>562681</b> |

##### Obsah:

##### Sada kolejnič:

- (6) 1 nosná kolejnič
- (7) 1 vodící kolejnič
- (8) 1 krycí profil
- (9) 1 PVC-krycí profil
- (10) 1 propojovací tyč

##### Sáček s díly:

- (25) 2 krytky nůžek (nebudou potřebné)

##### Sáček s díly:

- (23) 2 krytky posilovacích dílů

##### Sáček s díly:

- (14) 2 koncové krytky pro vodící kolejnič
- (15) 1 ovládací kostka
- (16) 1 spodní narážka
- (17) 1 vrchní narážka
- (19) 1 pryžový tlumič
- (20) 1 kotvicí prvek

##### od FFB 1450 mm sáček s díly:


- (21) 1 podpěrná kostka
- (22) 1 kotvicí prvek

| Převod                                                                         |          |                      |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|------------------|
| <b>26 OS převod variabilní, hloubka osy čtyřhranu 15 mm</b>                    |          |                      |                  |
| FFH/mm                                                                         | Délka/mm | Čep                  | Objednáací číslo |
| 650 – 800                                                                      | 580      | 1 V                  | <b>355743</b>    |
| 801 – 1200                                                                     | 980      | 1 V                  | <b>355744</b>    |
| 1201 – 1600                                                                    | 1380     | 2 V                  | <b>355745</b>    |
| 1601 – 2000                                                                    | 1780     | 2 V                  | <b>355746</b>    |
| 2001 – 2400                                                                    | 2180     | 4 V                  | <b>355747</b>    |
| 2401 – 2700                                                                    | 2180     | 4 V                  | <b>355747</b>    |
| 2 x prodloužení převodu 200 (bez vyobr.)                                       |          | 1 V                  | <b>337708</b>    |
| Rohové vedení                                                                  |          |                      |                  |
| <b>28 Rohové vedení RC1 N a RC2/RC2 N</b>                                      |          | 1 V                  | <b>260272</b>    |
| <b>30 Rohové vedení OS</b>                                                     |          | 1 V                  | <b>260288</b>    |
| <b>51 Klika RotoLine s logem Roto uzamykatelná 100 Nm</b>                      |          | <b>viz strana 59</b> |                  |
| <b>Klika RotoSwing Patio S, uzamykatelná 100 Nm, s logem Roto (bez vyobr.)</b> |          | <b>viz strana 61</b> |                  |
| <b>52 Ochrana proti odvrtní</b>                                                |          | <b>264601</b>        |                  |
| <b>62 Bezpečnostní rámový uzávěr</b>                                           |          | <b>viz strana 66</b> |                  |
| <b>64 Omezovač zdvihu (90°)</b>                                                |          | <b>264603</b>        |                  |
| <b>66 Náběh na krycí lištu</b>                                                 |          | <b>281289</b>        |                  |

| Sada - kluzné nůžky a křídlová lišta |           |                  |
|--------------------------------------|-----------|------------------|
| R 01.1 přírodní stříbrná             |           |                  |
| FFB/mm                               | Provedení | Objednáací číslo |
| 750 – 900                            | levé      | <b>635682</b>    |
| 901 – 1250                           | levé      | <b>635683</b>    |
| 1251 – 1650                          | levé      | <b>635684</b>    |
| 1651 – 2000                          | levé      | <b>641188</b>    |
| R 05.3 střední bronz                 |           |                  |
| 750 – 900                            | levé      | <b>636044</b>    |
| 901 – 1250                           | levé      | <b>636045</b>    |
| 1251 – 1650                          | levé      | <b>636046</b>    |
| 1651 – 2000                          | levé      | <b>641191</b>    |
| R 05.4 tmavý bronz                   |           |                  |
| 750 – 900                            | levé      | <b>636038</b>    |
| 901 – 1250                           | levé      | <b>636039</b>    |
| 1251 – 1650                          | levé      | <b>636040</b>    |
| 1651 – 2000                          | levé      | <b>641190</b>    |
| R 07.2 dopravní bílá                 |           |                  |
| 750 – 900                            | levé      | <b>635892</b>    |
| 901 – 1250                           | levé      | <b>635893</b>    |
| 1251 – 1650                          | levé      | <b>635894</b>    |
| 1651 – 2000                          | levé      | <b>641189</b>    |
| R 07.3 smetanová                     |           |                  |
| 750 – 900                            | levé      | <b>636050</b>    |
| 901 – 1250                           | levé      | <b>636051</b>    |
| 1251 – 1650                          | levé      | <b>636052</b>    |
| 1651 – 2000                          | levé      | <b>641209</b>    |
| R 01.1 přírodní stříbrná             |           |                  |
| 750 – 900                            | pravé     | <b>635685</b>    |
| 901 – 1250                           | pravé     | <b>635686</b>    |
| 1251 – 1650                          | pravé     | <b>635687</b>    |
| 1651 – 2000                          | pravé     | <b>641210</b>    |
| R 05.3 střední bronz                 |           |                  |
| 750 – 900                            | pravé     | <b>636047</b>    |
| 901 – 1250                           | pravé     | <b>636048</b>    |
| 1251 – 1650                          | pravé     | <b>636049</b>    |
| 1651 – 2000                          | pravé     | <b>641213</b>    |
| R 05.4 tmavý bronz                   |           |                  |
| 750 – 900                            | pravé     | <b>636041</b>    |
| 901 – 1250                           | pravé     | <b>636042</b>    |
| 1251 – 1650                          | pravé     | <b>636043</b>    |
| 1651 – 2000                          | pravé     | <b>641212</b>    |
| R 07.2 dopravní bílá                 |           |                  |
| 750 – 900                            | pravé     | <b>636035</b>    |
| 901 – 1250                           | pravé     | <b>636036</b>    |
| 1251 – 1650                          | pravé     | <b>636037</b>    |
| 1651 – 2000                          | pravé     | <b>641211</b>    |
| R 07.3 smetanová                     |           |                  |
| 750 – 900                            | pravé     | <b>636053</b>    |
| 901 – 1250                           | pravé     | <b>636054</b>    |
| 1251 – 1650                          | pravé     | <b>636055</b>    |
| 1651 – 2000                          | pravé     | <b>641214</b>    |

**Obsah:**

- 12** 1 kluzné nůžky
- 11** 1 křídlová lišta
- 18** 2 koncové krytky křídlové lišty
- 63** 1 vrchní ovládací kostka






## Přehled kování

**RC2 / RC2 N – s štěrbin. větráním, RC2 / RC2 N pouze v uzavřené pozici**

## Přehled kování





## Základní karton Patio PS NT

**Patio PS NT základní karton** L **635675**

### Obsah:

- 1.1 1 vozík s vypínacím mechanismem
- 1.2 1 vozík s pružinovou tlumicí jednotkou
- 24 2 díly pro posílení

**Patio PS NT základní karton** P **635679**

### Obsah:

- 2.1 1 vozík s vypínacím mechanismem (bez vyobr.)
- 2.2 1 vozík s pružinovou tlumicí jednotkou (bez vyobr.)
- 24 2 díly pro posílení

## Základní karton Patio PS NT od 160 kg váhy

**Patio PS NT základní karton** L **641215**

### Obsah:

- 1.3 1 tandemový vozík s vypínacím mechanismem
- 1.4 1 tandemový vozík s pružinovou tlumicí jednotkou
- 24 2 díly pro posílení

**Patio PS NT základní karton** P **641216**

### Obsah:

- 2.3 1 tandemový vozík s vypínacím mechanismem (bez vyobr.)
- 2.4 1 tandemový vozík s pružinovou tlumicí jednotkou (bez vyobr.)
- 24 2 díly pro posílení

## MV stavební díl

### 3 MV stavební díl bezpečnostní svislý

| FFH/mm              | Délka/mm         | Čep | Objednací číslo |
|---------------------|------------------|-----|-----------------|
| 650 – 800           | 690              | 1 V | <b>604191</b>   |
| 801 – 1000          | 890              | 2 V | <b>603396</b>   |
| 1001 – 1200         | 1090             | 2 V | <b>603397</b>   |
| 1201 – 1400         | 1290             | 2 V | <b>603398</b>   |
| 1401 – 1600         | 1490             | 3 V | <b>603399</b>   |
| 1601 – 1800         | 1690             | 3 V | <b>603400</b>   |
| 1801 – 2000         | 1890             | 3 V | <b>603409</b>   |
| 2001 – 2200         | 2090             | 4 V | <b>603410</b>   |
| 2201 – 2400         | 2290             | 4 V | <b>603411</b>   |
| 2401 – 2600         | 2290             | 4 V | <b>603411</b>   |
| prodloužení převodu | 200 (bez vyobr.) | 1 V | <b>337708</b>   |
| 2601 – 2700         | 2290             | 4 V | <b>603411</b>   |
| prodloužení převodu | 400 (bez vyobr.) | 1 V | <b>337710</b>   |

### 5 MV stavební díl bezpečnostní vodorovný vrchní/spodní (pro křídlo 2 ks)

| FFH/mm                  | Délka/mm     | Čep | Objednací číslo |
|-------------------------|--------------|-----|-----------------|
| 750 – 800               | 590          | –   | <b>603442</b>   |
| 801 – 1000              | 790          | 1 V | <b>603472</b>   |
| 1001 – 1200             | 990          | 1 V | <b>603473</b>   |
| 1201 – 1400             | 1190         | 1 V | <b>603474</b>   |
| 1401 – 1600             | 1440         | 1 V | <b>603475</b>   |
| 1601 – 1800             | 1440         | 1 V | <b>603475</b>   |
| prodloužení převodu 200 | (bez vyobr.) | 1 V | <b>337708</b>   |
| 1801 – 2000             | 1440         | 1 V | <b>603475</b>   |
| prodloužení převodu 400 | (bez vyobr.) | 1 V | <b>337710</b>   |

## Sada kolejnič

### Sada kolejnič pro křídlo a rám včetně sáčku s díly

#### R 01.1 přírodní stříbrná

| FFB/mm      | Vnější šířka rámu (RAB)/mm | Objednací číslo |
|-------------|----------------------------|-----------------|
| 750 – 900   | 1930                       | <b>562652</b>   |
| 901 – 1050  | 2230                       | <b>562657</b>   |
| 1051 – 1250 | 2630                       | <b>562662</b>   |
| 1251 – 1450 | 3030                       | <b>562667</b>   |
| 1451 – 1650 | 3430                       | <b>562672</b>   |
| 1651 – 2000 | 4130                       | <b>562677</b>   |

#### R 05.3 střední bronz

|             |      |               |
|-------------|------|---------------|
| 750 – 900   | 1930 | <b>562653</b> |
| 901 – 1050  | 2230 | <b>562658</b> |
| 1051 – 1250 | 2630 | <b>562663</b> |
| 1251 – 1450 | 3030 | <b>562668</b> |
| 1451 – 1650 | 3430 | <b>562673</b> |
| 1651 – 2000 | 4130 | <b>562678</b> |

#### R 05.4 tmavý bronz

|             |      |               |
|-------------|------|---------------|
| 750 – 900   | 1930 | <b>562654</b> |
| 901 – 1050  | 2230 | <b>562659</b> |
| 1051 – 1250 | 2630 | <b>562664</b> |
| 1251 – 1450 | 3030 | <b>562669</b> |
| 1451 – 1650 | 3430 | <b>562674</b> |
| 1651 – 2000 | 4130 | <b>562679</b> |

#### R 07.2 dopravní bílá

|             |      |               |
|-------------|------|---------------|
| 750 – 900   | 1930 | <b>562655</b> |
| 901 – 1050  | 2230 | <b>562660</b> |
| 1051 – 1250 | 2630 | <b>562665</b> |
| 1251 – 1450 | 3030 | <b>562670</b> |
| 1451 – 1650 | 3430 | <b>562675</b> |
| 1651 – 2000 | 4130 | <b>562680</b> |

#### R 07.3 smetanová

|             |      |               |
|-------------|------|---------------|
| 750 – 900   | 1930 | <b>562656</b> |
| 901 – 1050  | 2230 | <b>562661</b> |
| 1051 – 1250 | 2630 | <b>562666</b> |
| 1251 – 1450 | 3030 | <b>562671</b> |
| 1451 – 1650 | 3430 | <b>562676</b> |
| 1651 – 2000 | 4130 | <b>562681</b> |

### Obsah:

#### Sada kolejnič:

- 6 1 nosná kolejnič
- 7 1 vodící kolejnič
- 8 1 krycí profil
- 9 1 PVC-krycí profil
- 10 1 propojovací tyč

#### Sáček s díly:

- 25 2 krytky nůžek (nebudou potřebné)

#### Sáček s díly:

- 23 2 krytky posilovacích dílů

#### Sáček s díly:

- 14 2 koncové krytky pro vodící kolejnič
- 15 1 ovládací kostka
- 16 1 spodní narážka
- 17 1 vrchní narážka
- 19 1 pryžový tlumič
- 20 1 kotvicí prvek

#### od FFB 1450 mm sáček s díly:


- 21 1 podpěrná kostka
- 22 1 kotvicí prvek

| Převod                                                                         |          |                      |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-----------------|
| <b>26 OS převod variabilní, hloubka osy čtyřhranu 15 mm</b>                    |          |                      |                 |
| FFH/mm                                                                         | Délka/mm | Čep                  | Objednací číslo |
| 650 – 800                                                                      | 580      | 1 V                  | <b>355743</b>   |
| 801 – 1200                                                                     | 980      | 1 V                  | <b>355744</b>   |
| 1201 – 1600                                                                    | 1380     | 2 V                  | <b>355745</b>   |
| 1601 – 2000                                                                    | 1780     | 2 V                  | <b>355746</b>   |
| 2001 – 2400                                                                    | 2180     | 4 V                  | <b>355747</b>   |
| 2401 – 2700                                                                    | 2180     | 4 V                  | <b>355747</b>   |
| 2 x prodloužení převodu 200 (bez vyobr.)                                       |          | 1 V                  | <b>337708</b>   |
| Rohové vedení                                                                  |          |                      |                 |
| <b>28 Rohové vedení RC1 N a RC2 / RC2 N</b>                                    |          | 1 V                  | <b>260272</b>   |
| <b>30 Rohové vedení OS</b>                                                     |          | 1 V                  | <b>260288</b>   |
| <b>51 Klika RotoLine s logem Roto uzamykatelná 100 Nm</b>                      |          | <b>viz strana 59</b> |                 |
| <b>Klika RotoSwing Patio S, uzamykatelná 100 Nm, s logem Roto (bez vyobr.)</b> |          | <b>viz strana 61</b> |                 |
| <b>52 Ochrana proti odvrtní</b>                                                |          | <b>264601</b>        |                 |
| <b>62 Bezpečnostní rámový uzávěr</b>                                           |          | <b>viz strana 66</b> |                 |
| <b>65 Rám. uz. spár. ventilace - plast</b>                                     |          | <b>viz strana 66</b> |                 |
| <b>65a Rám. uz. spár. ventilace - dřevo (bez vyobr.)</b>                       |          | <b>viz strana 66</b> |                 |
| <b>66 Náběh na krycí lištu</b>                                                 |          | <b>281289</b>        |                 |

| Sada - kluzné nůžky a křídlová lišta |           |                 |
|--------------------------------------|-----------|-----------------|
| R 01.1 přírodní stříbrná             |           |                 |
| FFB/mm                               | Provedení | Objednací číslo |
| 750 – 900                            | levé      | <b>635682</b>   |
| 901 – 1250                           | levé      | <b>635683</b>   |
| 1251 – 1650                          | levé      | <b>635684</b>   |
| 1651 – 2000                          | levé      | <b>641188</b>   |
| R 05.3 střední bronz                 |           |                 |
| 750 – 900                            | levé      | <b>636044</b>   |
| 901 – 1250                           | levé      | <b>636045</b>   |
| 1251 – 1650                          | levé      | <b>636046</b>   |
| 1651 – 2000                          | levé      | <b>641191</b>   |
| R 05.4 tmavý bronz                   |           |                 |
| 750 – 900                            | levé      | <b>636038</b>   |
| 901 – 1250                           | levé      | <b>636039</b>   |
| 1251 – 1650                          | levé      | <b>636040</b>   |
| 1651 – 2000                          | levé      | <b>641190</b>   |
| R 07.2 dopravní bílá                 |           |                 |
| 750 – 900                            | levé      | <b>635892</b>   |
| 901 – 1250                           | levé      | <b>635893</b>   |
| 1251 – 1650                          | levé      | <b>635894</b>   |
| 1651 – 2000                          | levé      | <b>641189</b>   |
| R 07.3 smetanová                     |           |                 |
| 750 – 900                            | levé      | <b>636050</b>   |
| 901 – 1250                           | levé      | <b>636051</b>   |
| 1251 – 1650                          | levé      | <b>636052</b>   |
| 1651 – 2000                          | levé      | <b>641209</b>   |
| R 01.1 přírodní stříbrná             |           |                 |
| 750 – 900                            | pravé     | <b>635685</b>   |
| 901 – 1250                           | pravé     | <b>635686</b>   |
| 1251 – 1650                          | pravé     | <b>635687</b>   |
| 1651 – 2000                          | pravé     | <b>641210</b>   |
| R 05.3 střední bronz                 |           |                 |
| 750 – 900                            | pravé     | <b>636047</b>   |
| 901 – 1250                           | pravé     | <b>636048</b>   |
| 1251 – 1650                          | pravé     | <b>636049</b>   |
| 1651 – 2000                          | pravé     | <b>641213</b>   |
| R 05.4 tmavý bronz                   |           |                 |
| 750 – 900                            | pravé     | <b>636041</b>   |
| 901 – 1250                           | pravé     | <b>636042</b>   |
| 1251 – 1650                          | pravé     | <b>636043</b>   |
| 1651 – 2000                          | pravé     | <b>641212</b>   |
| R 07.2 dopravní bílá                 |           |                 |
| 750 – 900                            | pravé     | <b>636035</b>   |
| 901 – 1250                           | pravé     | <b>636036</b>   |
| 1251 – 1650                          | pravé     | <b>636037</b>   |
| 1651 – 2000                          | pravé     | <b>641211</b>   |
| R 07.3 smetanová                     |           |                 |
| 750 – 900                            | pravé     | <b>636053</b>   |
| 901 – 1250                           | pravé     | <b>636054</b>   |
| 1251 – 1650                          | pravé     | <b>636055</b>   |
| 1651 – 2000                          | pravé     | <b>641214</b>   |

**Obsah:**


- 12** 1 kluzné nůžky
- 11** 1 křídlová lišta
- 18** 2 koncové krytky křídlové lišty
- 63** 1 vrchní ovládací kostka



## Přehled kování

RC2 / RC2 N – s štěrbin. větráním, RC2 / RC2 N v uzavřené pozici včetně pozice štěrbin. větrání

Přehled kování





## Přehled kování

### RC2/RC2 N – s šterbin. větráním, RC2/RC2 N v uzavřené pozici včetně pozice šterbin. větrání

#### Přehled dílů

#### Základní karton Patio PS NT

**Patio PS NT základní karton** L **635675**

##### Obsah:

- (1.1) 1 vozík s vypínacím mechanismem (bez vyobr.)
- (1.2) 1 vozík s pružinovou tlumicí jednotkou
- (24) 2 díly pro posílení

**Patio PS NT základní karton** P **635679**

##### Obsah:

- (2.1) 1 vozík s vypínacím mechanismem (bez vyobr.)
- (2.2) 1 vozík s pružinovou tlumicí jednotkou (bez vyobr.)
- (24) 2 díly pro posílení

#### Základní karton Patio PS NT od 160 kg váhy

**Patio PS NT základní karton** L **641215**

##### Obsah:

- (1.3) 1 tandemový vozík s vypínacím mechanismem
- (1.4) 1 tandemový vozík s pružinovou tlumicí jednotkou
- (24) 2 díly pro posílení

**Patio PS NT základní karton** P **641216**

##### Obsah:

- (2.3) 1 tandemový vozík s vypínacím mechanismem (bez vyobr.)
- (2.4) 1 tandemový vozík s pružinovou tlumicí jednotkou (bez vyobr.)
- (24) 2 díly pro posílení

#### MV stavební díl

##### 3 MV stavební díl bezpečnostní svislý

| FFH/mm              | Délka/mm         | Čep | Objednací číslo |
|---------------------|------------------|-----|-----------------|
| 650 – 800           | 690              | 1 V | <b>604191</b>   |
| 801 – 1000          | 890              | 2 V | <b>603396</b>   |
| 1001 – 1200         | 1090             | 2 V | <b>603397</b>   |
| 1201 – 1400         | 1290             | 2 V | <b>603398</b>   |
| 1401 – 1600         | 1490             | 3 V | <b>603399</b>   |
| 1601 – 1800         | 1690             | 3 V | <b>603400</b>   |
| 1801 – 2000         | 1890             | 3 V | <b>603409</b>   |
| 2001 – 2200         | 2090             | 4 V | <b>603410</b>   |
| 2201 – 2400         | 2290             | 4 V | <b>603411</b>   |
| 2401 – 2600         | 2290             | 4 V | <b>603411</b>   |
| prodloužení převodu | 200 (bez vyobr.) | 1 V | <b>337708</b>   |
| 2601 – 2700         | 2290             | 4 V | <b>603411</b>   |
| prodloužení převodu | 400 (bez vyobr.) | 1 V | <b>337710</b>   |

##### 5 MV stavební díl bezpečnostní vodorovný vrchní/spodní (pro křídlo 2 ks)

| FFH/mm                  | Délka/mm     | Čep | Objednací číslo |
|-------------------------|--------------|-----|-----------------|
| 750 – 800               | 590          | –   | <b>603442</b>   |
| 801 – 1000              | 790          | 1 V | <b>603472</b>   |
| 1001 – 1200             | 990          | 1 V | <b>603473</b>   |
| 1201 – 1400             | 1190         | 1 V | <b>603474</b>   |
| 1401 – 1600             | 1440         | 1 V | <b>603475</b>   |
| 1601 – 1800             | 1440         | 1 V | <b>603475</b>   |
| prodloužení převodu 200 | (bez vyobr.) | 1 V | <b>337708</b>   |
| 1801 – 2000             | 1440         | 1 V | <b>603475</b>   |
| prodloužení převodu 400 | (bez vyobr.) | 1 V | <b>337710</b>   |

#### Sada kolejnič

##### Sada kolejnič pro křídlo a rám včetně sáčku s díly

##### R 01.1 přírodní stříbrná

| FFB/mm      | Vnější šířka rámu (RAB)/mm | Objednací číslo |
|-------------|----------------------------|-----------------|
| 750 – 900   | 1930                       | <b>562652</b>   |
| 901 – 1050  | 2230                       | <b>562657</b>   |
| 1051 – 1250 | 2630                       | <b>562662</b>   |
| 1251 – 1450 | 3030                       | <b>562667</b>   |
| 1451 – 1650 | 3430                       | <b>562672</b>   |
| 1651 – 2000 | 4130                       | <b>562677</b>   |

##### R 05.3 střední bronz

|             |      |               |
|-------------|------|---------------|
| 750 – 900   | 1930 | <b>562653</b> |
| 901 – 1050  | 2230 | <b>562658</b> |
| 1051 – 1250 | 2630 | <b>562663</b> |
| 1251 – 1450 | 3030 | <b>562668</b> |
| 1451 – 1650 | 3430 | <b>562673</b> |
| 1651 – 2000 | 4130 | <b>562678</b> |

##### R 05.4 tmavý bronz

|             |      |               |
|-------------|------|---------------|
| 750 – 900   | 1930 | <b>562654</b> |
| 901 – 1050  | 2230 | <b>562659</b> |
| 1051 – 1250 | 2630 | <b>562664</b> |
| 1251 – 1450 | 3030 | <b>562669</b> |
| 1451 – 1650 | 3430 | <b>562674</b> |
| 1651 – 2000 | 4130 | <b>562679</b> |

##### R 07.2 dopravní bílá

|             |      |               |
|-------------|------|---------------|
| 750 – 900   | 1930 | <b>562655</b> |
| 901 – 1050  | 2230 | <b>562660</b> |
| 1051 – 1250 | 2630 | <b>562665</b> |
| 1251 – 1450 | 3030 | <b>562670</b> |
| 1451 – 1650 | 3430 | <b>562675</b> |
| 1651 – 2000 | 4130 | <b>562680</b> |

##### R 07.3 smetanová

|             |      |               |
|-------------|------|---------------|
| 750 – 900   | 1930 | <b>562656</b> |
| 901 – 1050  | 2230 | <b>562661</b> |
| 1051 – 1250 | 2630 | <b>562666</b> |
| 1251 – 1450 | 3030 | <b>562671</b> |
| 1451 – 1650 | 3430 | <b>562676</b> |
| 1651 – 2000 | 4130 | <b>562681</b> |

##### Obsah:

##### Sada kolejnič:

- (6) 1 nosná kolejnič
- (7) 1 vodící kolejnič
- (8) 1 krycí profil
- (9) 1 PVC-krycí profil
- (10) 1 propojovací tyč

##### Sáček s díly:

- (25) 2 krytky nůžek (nebudou potřebné)

##### Sáček s díly:

- (23) 2 krytky posilovacích dílů

##### Sáček s díly:

- (14) 2 koncové krytky pro vodící kolejnič
- (15) 1 ovládací kostka
- (16) 1 spodní narážka
- (17) 1 vrchní narážka
- (19) 1 pryžový tlumič
- (20) 1 kotvicí prvek

##### od FFB 1450 mm sáček s díly:

- (21) 1 podpěrná kostka
- (22) 1 kotvicí prvek

## Přehled kování

### RC2 / RC2 N – s šterbin. větráním, RC2 / RC2 N v uzavřené pozici včetně pozice šterbin. větrání


#### Přehled dílů

| Převod                                                                         |          |                      |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-----------------|
| <b>26 OS převod variabilní, hloubka osy čtyřhranu 15 mm</b>                    |          |                      |                 |
| FFH/mm                                                                         | Délka/mm | Čep                  | Objednací číslo |
| 650 – 800                                                                      | 580      | 1 V                  | <b>355743</b>   |
| 801 – 1200                                                                     | 980      | 1 V                  | <b>355744</b>   |
| 1201 – 1600                                                                    | 1380     | 2 V                  | <b>355745</b>   |
| 1601 – 2000                                                                    | 1780     | 2 V                  | <b>355746</b>   |
| 2001 – 2400                                                                    | 2180     | 4 V                  | <b>355747</b>   |
| 2401 – 2700                                                                    | 2180     | 4 V                  | <b>355747</b>   |
| 2 x prodloužení převodu 200 (bez vyobr.)                                       |          | 1 V                  | <b>337708</b>   |
| Rohové vedení                                                                  |          |                      |                 |
| <b>28 Rohové vedení RC1 N a RC2 / RC2 N</b>                                    |          | 1 V                  | <b>260272</b>   |
| <b>30 Rohové vedení OS</b>                                                     |          | 1 V                  | <b>260288</b>   |
| <b>51 Klika RotoLine s logem Roto uzamykatelná 100 Nm</b>                      |          | <b>viz strana 59</b> |                 |
| <b>Klika RotoSwing Patio S, uzamykatelná 100 Nm, s logem Roto (bez vyobr.)</b> |          | <b>viz strana 61</b> |                 |
| <b>52 Ochrana proti odvrtní</b>                                                |          | <b>264601</b>        |                 |
| <b>65 Rám. uz. spár. ventilace - plast</b>                                     |          | <b>viz strana 66</b> |                 |
| <b>65a Rám. uz. spár. ventilace - dřevo (bez vyobr.)</b>                       |          | <b>viz strana 66</b> |                 |
| <b>66 Náběh na krycí lištu</b>                                                 |          | <b>281289</b>        |                 |

| Sada - kluzné nůžky a křídlová lišta |           |                 |
|--------------------------------------|-----------|-----------------|
| R 01.1 přírodní stříbrná             |           |                 |
| FFB/mm                               | Provedení | Objednací číslo |
| 750 – 900                            | levé      | <b>635682</b>   |
| 901 – 1250                           | levé      | <b>635683</b>   |
| 1251 – 1650                          | levé      | <b>635684</b>   |
| 1651 – 2000                          | levé      | <b>641188</b>   |
| R 05.3 střední bronz                 |           |                 |
| 750 – 900                            | levé      | <b>636044</b>   |
| 901 – 1250                           | levé      | <b>636045</b>   |
| 1251 – 1650                          | levé      | <b>636046</b>   |
| 1651 – 2000                          | levé      | <b>641191</b>   |
| R 05.4 tmavý bronz                   |           |                 |
| 750 – 900                            | levé      | <b>636038</b>   |
| 901 – 1250                           | levé      | <b>636039</b>   |
| 1251 – 1650                          | levé      | <b>636040</b>   |
| 1651 – 2000                          | levé      | <b>641190</b>   |
| R 07.2 dopravní bílá                 |           |                 |
| 750 – 900                            | levé      | <b>635892</b>   |
| 901 – 1250                           | levé      | <b>635893</b>   |
| 1251 – 1650                          | levé      | <b>635894</b>   |
| 1651 – 2000                          | levé      | <b>641189</b>   |
| R 07.3 smetanová                     |           |                 |
| 750 – 900                            | levé      | <b>636050</b>   |
| 901 – 1250                           | levé      | <b>636051</b>   |
| 1251 – 1650                          | levé      | <b>636052</b>   |
| 1651 – 2000                          | levé      | <b>641209</b>   |
| R 01.1 přírodní stříbrná             |           |                 |
| 750 – 900                            | pravé     | <b>635685</b>   |
| 901 – 1250                           | pravé     | <b>635686</b>   |
| 1251 – 1650                          | pravé     | <b>635687</b>   |
| 1651 – 2000                          | pravé     | <b>641210</b>   |
| R 05.3 střední bronz                 |           |                 |
| 750 – 900                            | pravé     | <b>636047</b>   |
| 901 – 1250                           | pravé     | <b>636048</b>   |
| 1251 – 1650                          | pravé     | <b>636049</b>   |
| 1651 – 2000                          | pravé     | <b>641213</b>   |
| R 05.4 tmavý bronz                   |           |                 |
| 750 – 900                            | pravé     | <b>636041</b>   |
| 901 – 1250                           | pravé     | <b>636042</b>   |
| 1251 – 1650                          | pravé     | <b>636043</b>   |
| 1651 – 2000                          | pravé     | <b>641212</b>   |
| R 07.2 dopravní bílá                 |           |                 |
| 750 – 900                            | pravé     | <b>636035</b>   |
| 901 – 1250                           | pravé     | <b>636036</b>   |
| 1251 – 1650                          | pravé     | <b>636037</b>   |
| 1651 – 2000                          | pravé     | <b>641211</b>   |
| R 07.3 smetanová                     |           |                 |
| 750 – 900                            | pravé     | <b>636053</b>   |
| 901 – 1250                           | pravé     | <b>636054</b>   |
| 1251 – 1650                          | pravé     | <b>636055</b>   |
| 1651 – 2000                          | pravé     | <b>641214</b>   |

#### Obsah:

- 12** 1 kluzné nůžky
- 11** 1 křídlová lišta
- 18** 2 koncové krytky křídlové lišty
- 63** 1 vrchní ovládací kostka






## Přehled kování


### 2-křídle, protilehlá kovací drážka – základní bezpečnost bez šterbin. větrání – RC1 N s šterbin. větráním

Přehled kování



1) Červeně vyobrazeno a označeno je RC1 N s šterbin. větráním

## Řez





#### Základní karton Patio PS NT

**Patio PS NT základní karton** L **635675**

##### Obsah:

- 1.1 1 vozík s vypínacím mechanismem (bez vyobr.)
- 1.2 1 vozík s pružinovou tlumicí jednotkou
- 24 2 díly pro posílení

**Patio PS NT základní karton** P **635679**

##### Obsah:

- 2.1 1 vozík s vypínacím mechanismem (bez vyobr.)
- 2.2 1 vozík s pružinovou tlumicí jednotkou (bez vyobr.)
- 24 2 díly pro posílení

#### Základní karton Patio PS NT od 160 kg váhy

**Patio PS NT základní karton** L **641215**

##### Obsah:

- 1.3 1 tandemový vozík s vypínacím mechanismem
- 1.4 1 tandemový vozík s pružinovou tlumicí jednotkou
- 24 2 díly pro posílení

**Patio PS NT základní karton** P **641216**

##### Obsah:

- 2.3 1 tandemový vozík s vypínacím mechanismem
- 2.4 1 tandemový vozík s pružinovou tlumicí jednotkou (bez vyobr.)
- 24 2 díly pro posílení

#### MV stavební díl

##### 3 MV stavební díl bezpečnostní svislý

| FFH/mm              | Délka/mm         | Čep   | Objednací číslo |
|---------------------|------------------|-------|-----------------|
| 650 – 800           | 690              | 1E    | <b>604190</b>   |
| 801 – 1000          | 890              | 1E 1V | <b>281244</b>   |
| 1001 – 1200         | 1090             | 1E 1V | <b>281245</b>   |
| 1201 – 1400         | 1290             | 1E 1V | <b>281246</b>   |
| 1401 – 1600         | 1490             | 2E 1V | <b>281247</b>   |
| 1601 – 1800         | 1690             | 2E 1V | <b>281248</b>   |
| 1801 – 2000         | 1890             | 2E 1V | <b>281249</b>   |
| 2001 – 2200         | 2090             | 3E 1V | <b>281250</b>   |
| 2201 – 2400         | 2290             | 3E 1V | <b>281251</b>   |
| 2401 – 2600         | 2290             | 3E 1V | <b>281251</b>   |
| prodloužení převodu | 200 (bez vyobr.) | 1E    | <b>450821</b>   |
| 2601 – 2700         | 2290             | 3E 1V | <b>281251</b>   |
| prodloužení převodu | 400 (bez vyobr.) | 1E    | <b>280346</b>   |

##### 5 MV stavební díl vodorovný vrchní/spodní (pro křídlo 2 ks)

| FFH/mm                  | Délka/mm     | Čep | Objednací číslo |
|-------------------------|--------------|-----|-----------------|
| 750 – 800               | 590          | –   | <b>603442</b>   |
| 801 – 1000              | 790          | 1 E | <b>603444</b>   |
| 1001 – 1200             | 990          | 1 E | <b>603447</b>   |
| 1201 – 1400             | 1190         | 1 E | <b>603462</b>   |
| 1401 – 1600             | 1440         | 1 E | <b>603466</b>   |
| 1601 – 1800             | 1440         | 1 E | <b>603466</b>   |
| prodloužení převodu 200 | (bez vyobr.) | 1 E | <b>450821</b>   |
| 1801 – 2000             | 1440         | 1 E | <b>603466</b>   |
| prodloužení převodu 400 | (bez vyobr.) | 1 E | <b>280346</b>   |

#### Sada kolejnic pro křídlo 1 kus

##### Sada kolejnic pro křídlo a rám včetně sáčku s díly

##### R 01.1 přírodní stříbrná

| FFB/mm      | Vnější šířka rámu (RAB)/mm | Objednací číslo |
|-------------|----------------------------|-----------------|
| 750 – 900   | 1930                       | <b>562652</b>   |
| 901 – 1050  | 2230                       | <b>562657</b>   |
| 1051 – 1250 | 2630                       | <b>562662</b>   |
| 1251 – 1450 | 3030                       | <b>562667</b>   |
| 1451 – 1650 | 3430                       | <b>562672</b>   |
| 1651 – 2000 | 4130                       | <b>562677</b>   |

##### R 05.3 střední bronz

|             |      |               |
|-------------|------|---------------|
| 750 – 900   | 1930 | <b>562653</b> |
| 901 – 1050  | 2230 | <b>562658</b> |
| 1051 – 1250 | 2630 | <b>562663</b> |
| 1251 – 1450 | 3030 | <b>562668</b> |
| 1451 – 1650 | 3430 | <b>562673</b> |
| 1651 – 2000 | 4130 | <b>562678</b> |

##### R 05.4 tmavý bronz

|             |      |               |
|-------------|------|---------------|
| 750 – 900   | 1930 | <b>562654</b> |
| 901 – 1050  | 2230 | <b>562659</b> |
| 1051 – 1250 | 2630 | <b>562664</b> |
| 1251 – 1450 | 3030 | <b>562669</b> |
| 1451 – 1650 | 3430 | <b>562674</b> |
| 1651 – 2000 | 4130 | <b>562679</b> |

##### R 07.2 dopravní bílá

|             |      |               |
|-------------|------|---------------|
| 750 – 900   | 1930 | <b>562655</b> |
| 901 – 1050  | 2230 | <b>562660</b> |
| 1051 – 1250 | 2630 | <b>562665</b> |
| 1251 – 1450 | 3030 | <b>562670</b> |
| 1451 – 1650 | 3430 | <b>562675</b> |
| 1651 – 2000 | 4130 | <b>562680</b> |

##### R 07.3 smetanová

|             |      |               |
|-------------|------|---------------|
| 750 – 900   | 1930 | <b>562656</b> |
| 901 – 1050  | 2230 | <b>562661</b> |
| 1051 – 1250 | 2630 | <b>562666</b> |
| 1251 – 1450 | 3030 | <b>562671</b> |
| 1451 – 1650 | 3430 | <b>562676</b> |
| 1651 – 2000 | 4130 | <b>562681</b> |

##### Obsah:

##### Sada kolejnic:

- 6 1 nosná kolejnice
- 7 1 vodící kolejnice
- 8 1 krycí profil
- 9 1 PVC-krycí profil
- 10 1 propojovací tyč

##### Sáček s díly:

- 25 2 krytky nůžek (nebudou potřebné)

##### Sáček s díly:

- 23 2 krytky posilovacích dílů

##### Sáček s díly:

- 14 2 koncové krytky pro vodící kolejnici
- 15 1 ovládací kostka
- 16 1 spodní narážka
- 17 1 vrchní narážka
- 19 1 pryžový tlumič
- 20 1 kotvící prvek

##### od FFB 1450 mm sáček s díly:


- 21 1 podpěrná kostka
- 22 1 kotvící prvek

| Převod                                                                         |          |        |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|
| <b>25 OS převod variabilní, hloubka osy čtyřhranu 15 mm</b>                    |          |        |                      |
| FFH/mm                                                                         | Délka/mm | Čep    | Objednací číslo      |
| 650 – 800                                                                      | 580      | 1 E    | <b>259719</b>        |
| 801 – 1200                                                                     | 980      | 1 E    | <b>259720</b>        |
| 1201 – 1600                                                                    | 1380     | 2 E    | <b>259721</b>        |
| 1601 – 2000                                                                    | 1780     | 2 E    | <b>259762</b>        |
| 2001 – 2400                                                                    | 2180     | 4 E    | <b>259763</b>        |
| 2401 – 2700                                                                    | 2180     | 4 E    | <b>259763</b>        |
| 2 x prodloužení převodu 200 (bez vyobr.)                                       |          | 1 E    | <b>450821</b>        |
| <b>26 OS převod variabilní, hloubka osy čtyřhranu 45 mm</b>                    |          |        |                      |
| FFH/mm                                                                         | Délka/mm | Čep    | Objednací číslo      |
| 650 – 800                                                                      | 580      | 1 Sst. | <b>259796</b>        |
| 801 – 1200                                                                     | 980      | 1 Sst. | <b>259798</b>        |
| 1201 – 1600                                                                    | 1380     | 2 Sst. | <b>259800</b>        |
| 1601 – 2000                                                                    | 1780     | 2 Sst. | <b>259802</b>        |
| 2001 – 2400                                                                    | 2180     | 4 Sst. | <b>259804</b>        |
| 2401 – 2700                                                                    | 2180     | 4 Sst. | <b>259804</b>        |
| 1 x prodloužení převodu 200 nahoře (bez vyobr.)                                |          | 1 Sst. | <b>450822</b>        |
| 1 x prodloužení převodu 200 dole (bez vyobr.)                                  |          | 1 Sst. | <b>280342</b>        |
| <b>OS převod variabilní, hloubka osy čtyřhranu 50 mm</b>                       |          |        |                      |
| FFH/mm                                                                         | Délka/mm | Čep    | Objednací číslo      |
| 650 – 800                                                                      | 580      | 1 Sst. | <b>259807</b>        |
| 801 – 1200                                                                     | 980      | 1 Sst. | <b>259809</b>        |
| 1201 – 1600                                                                    | 1380     | 2 Sst. | <b>259811</b>        |
| 1601 – 2000                                                                    | 1780     | 2 Sst. | <b>259813</b>        |
| 2001 – 2400                                                                    | 2180     | 4 Sst. | <b>259815</b>        |
| 2401 – 2700                                                                    | 2180     | 4 Sst. | <b>259815</b>        |
| 1 x prodloužení převodu 200 nahoře (bez vyobr.)                                |          | 1 Sst. | <b>450822</b>        |
| 1 x prodloužení převodu 200 dole (bez vyobr.)                                  |          | 1 Sst. | <b>280342</b>        |
| <b>Rohové vedení</b>                                                           |          |        |                      |
| <b>28 Rohové vedení RC1 N a RC2 / RC2 N</b>                                    |          |        |                      |
|                                                                                |          | 1 V    | <b>260272</b>        |
| <b>30 Rohové vedení OS</b>                                                     |          |        |                      |
|                                                                                |          | 1 V    | <b>260288</b>        |
| <b>50 Klika RotoLine Patio S s logem Roto</b>                                  |          |        |                      |
|                                                                                |          |        | <b>viz strana 58</b> |
| <b>Klika RotoSwing Patio S s logem Roto (bez vyobr.)</b>                       |          |        |                      |
|                                                                                |          |        | <b>viz strana 60</b> |
| <b>51 Klika RotoLine s logem Roto uzamykatelná 100 Nm</b>                      |          |        |                      |
|                                                                                |          |        | <b>viz strana 59</b> |
| <b>Klika RotoSwing Patio S, uzamykatelná 100 Nm, s logem Roto (bez vyobr.)</b> |          |        |                      |
|                                                                                |          |        | <b>viz strana 61</b> |
| <b>52 Ochrana proti odvrtání</b>                                               |          |        |                      |
|                                                                                |          |        | <b>264601</b>        |
| <b>61 Rámový uzávěr</b>                                                        |          |        |                      |
|                                                                                |          |        | <b>viz strana 66</b> |
| <b>64 Omezovač zdvihu (90°)</b>                                                |          |        |                      |
|                                                                                |          |        | <b>264603</b>        |
| <b>65 Rám. uz. spár. ventilace - plast</b>                                     |          |        |                      |
|                                                                                |          |        | <b>viz strana 66</b> |
| <b>65a Rám. uz. spár. ventilace - dřevo (bez vyobr.)</b>                       |          |        |                      |
|                                                                                |          |        | <b>viz strana 66</b> |

| Sada - kluzné nůžky a křídlová lišta |           |                 |
|--------------------------------------|-----------|-----------------|
| <b>R 01.1 přírodní stříbrná</b>      |           |                 |
| FFB/mm                               | Provedení | Objednací číslo |
| 750 – 900                            | levé      | <b>635682</b>   |
| 901 – 1250                           | levé      | <b>635683</b>   |
| 1251 – 1650                          | levé      | <b>635684</b>   |
| 1651 – 2000                          | levé      | <b>641188</b>   |
| <b>R 05.3 střední bronz</b>          |           |                 |
| 750 – 900                            | levé      | <b>636044</b>   |
| 901 – 1250                           | levé      | <b>636045</b>   |
| 1251 – 1650                          | levé      | <b>636046</b>   |
| 1651 – 2000                          | levé      | <b>641191</b>   |
| <b>R 05.4 tmavý bronz</b>            |           |                 |
| 750 – 900                            | levé      | <b>636038</b>   |
| 901 – 1250                           | levé      | <b>636039</b>   |
| 1251 – 1650                          | levé      | <b>636040</b>   |
| 1651 – 2000                          | levé      | <b>641190</b>   |
| <b>R 07.2 dopravní bílá</b>          |           |                 |
| 750 – 900                            | levé      | <b>635892</b>   |
| 901 – 1250                           | levé      | <b>635893</b>   |
| 1251 – 1650                          | levé      | <b>635894</b>   |
| 1651 – 2000                          | levé      | <b>641189</b>   |
| <b>R 07.3 smetanová</b>              |           |                 |
| 750 – 900                            | levé      | <b>636050</b>   |
| 901 – 1250                           | levé      | <b>636051</b>   |
| 1251 – 1650                          | levé      | <b>636052</b>   |
| 1651 – 2000                          | levé      | <b>641209</b>   |
| <b>R 01.1 přírodní stříbrná</b>      |           |                 |
| 750 – 900                            | pravé     | <b>635685</b>   |
| 901 – 1250                           | pravé     | <b>635686</b>   |
| 1251 – 1650                          | pravé     | <b>635687</b>   |
| 1651 – 2000                          | pravé     | <b>641210</b>   |
| <b>R 05.3 střední bronz</b>          |           |                 |
| 750 – 900                            | pravé     | <b>636047</b>   |
| 901 – 1250                           | pravé     | <b>636048</b>   |
| 1251 – 1650                          | pravé     | <b>636049</b>   |
| 1651 – 2000                          | pravé     | <b>641213</b>   |
| <b>R 05.4 tmavý bronz</b>            |           |                 |
| 750 – 900                            | pravé     | <b>636041</b>   |
| 901 – 1250                           | pravé     | <b>636042</b>   |
| 1251 – 1650                          | pravé     | <b>636043</b>   |
| 1651 – 2000                          | pravé     | <b>641212</b>   |
| <b>R 07.2 dopravní bílá</b>          |           |                 |
| 750 – 900                            | pravé     | <b>636035</b>   |
| 901 – 1250                           | pravé     | <b>636036</b>   |
| 1251 – 1650                          | pravé     | <b>636037</b>   |
| 1651 – 2000                          | pravé     | <b>641211</b>   |
| <b>R 07.3 smetanová</b>              |           |                 |
| 750 – 900                            | pravé     | <b>636053</b>   |
| 901 – 1250                           | pravé     | <b>636054</b>   |
| 1251 – 1650                          | pravé     | <b>636055</b>   |
| 1651 – 2000                          | pravé     | <b>641214</b>   |

**Obsah:**


- 12** 1 kluzné nůžky
- 11** 1 křídlová lišta
- 18** 2 koncové krytky křídlové lišty
- 63** 1 vrchní ovládací kostka



## Přehled kování


### 2-křídle, skryté ležící kovací drážka – základní bezpečnost bez štěrbin. větrání – RC1 N s štěrbin. větráním

Přehled kování



1) červeně vyobrazeno a označeno je RC1 N s štěrbin. větráním.

## Řez





#### Základní karton Patio PS NT

**Patio PS NT základní karton** L **635675**

**Obsah:**

- (1.1) 1 vozík s vypínacím mechanismem (bez vyobr.)
- (1.2) 1 vozík s pružinovou tlumicí jednotkou
- (24) 2 díly pro posílení

**Patio PS NT základní karton** P **635679**

**Obsah:**

- (2.1) 1 vozík s vypínacím mechanismem (bez vyobr.)
- (2.2) 1 vozík s pružinovou tlumicí jednotkou (bez vyobr.)
- (24) 2 díly pro posílení

#### Základní karton Patio PS NT od 160 kg váhy

**Patio PS NT základní karton** L **641215**

**Obsah:**

- (1.3) 1 tandemový vozík s vypínacím mechanismem
- (1.4) 1 tandemový vozík s pružinovou tlumicí jednotkou
- (24) 2 díly pro posílení

**Patio PS NT základní karton** P **641216**

**Obsah:**

- (2.3) 1 tandemový vozík s vypínacím mechanismem
- (2.4) 1 tandemový vozík s pružinovou tlumicí jednotkou (bez vyobr.)
- (24) 2 díly pro posílení

#### MV stavební díl

##### 3 MV stavební díl bezpečnostní svislý

| FFB/mm              | Délka/mm         | Čep   | Objednáací číslo |
|---------------------|------------------|-------|------------------|
| 650 – 800           | 690              | 1E    | <b>604190</b>    |
| 801 – 1000          | 890              | 1E 1V | <b>281244</b>    |
| 1001 – 1200         | 1090             | 1E 1V | <b>281245</b>    |
| 1201 – 1400         | 1290             | 1E 1V | <b>281246</b>    |
| 1401 – 1600         | 1490             | 2E 1V | <b>281247</b>    |
| 1601 – 1800         | 1690             | 2E 1V | <b>281248</b>    |
| 1801 – 2000         | 1890             | 2E 1V | <b>281249</b>    |
| 2001 – 2200         | 2090             | 3E 1V | <b>281250</b>    |
| 2201 – 2400         | 2290             | 3E 1V | <b>281251</b>    |
| 2401 – 2600         | 2290             | 3E 1V | <b>281251</b>    |
| prodloužení převodu | 200 (bez vyobr.) | 1E    | <b>450821</b>    |
| 2601 – 2700         | 2290             | 3E 1V | <b>281251</b>    |
| prodloužení převodu | 400 (bez vyobr.) | 1E    | <b>280346</b>    |

##### 5 MV stavební díl vodorovný vrchní/spodní (pro křídlo 2 ks)

| FFB/mm                  | Délka/mm     | Čep | Objednáací číslo |
|-------------------------|--------------|-----|------------------|
| 750 – 800               | 590          | –   | <b>603442</b>    |
| 801 – 1000              | 790          | 1 E | <b>603444</b>    |
| 1001 – 1200             | 990          | 1 E | <b>603447</b>    |
| 1201 – 1400             | 1190         | 1 E | <b>603462</b>    |
| 1401 – 1600             | 1440         | 1 E | <b>603466</b>    |
| 1601 – 1800             | 1440         | 1 E | <b>603466</b>    |
| prodloužení převodu 200 | (bez vyobr.) | 1 E | <b>450821</b>    |
| 1801 – 2000             | 1440         | 1 E | <b>603466</b>    |
| prodloužení převodu 400 | (bez vyobr.) | 1 E | <b>280346</b>    |

#### Sada kolejnič pro křídlo 1 kus

##### Sada kolejnič pro křídlo a rám včetně sáčku s díly

##### R 01.1 přírodní stříbrná

| FFB/mm      | Vnější šířka rámu (RAB)/mm | Objednáací číslo |
|-------------|----------------------------|------------------|
| 750 – 900   | 1930                       | <b>562652</b>    |
| 901 – 1050  | 2230                       | <b>562657</b>    |
| 1051 – 1250 | 2630                       | <b>562662</b>    |
| 1251 – 1450 | 3030                       | <b>562667</b>    |
| 1451 – 1650 | 3430                       | <b>562672</b>    |
| 1651 – 2000 | 4130                       | <b>562677</b>    |

##### R 05.3 střední bronz

|             |      |               |
|-------------|------|---------------|
| 750 – 900   | 1930 | <b>562653</b> |
| 901 – 1050  | 2230 | <b>562658</b> |
| 1051 – 1250 | 2630 | <b>562663</b> |
| 1251 – 1450 | 3030 | <b>562668</b> |
| 1451 – 1650 | 3430 | <b>562673</b> |
| 1651 – 2000 | 4130 | <b>562678</b> |

##### R 05.4 tmavý bronz

|             |      |               |
|-------------|------|---------------|
| 750 – 900   | 1930 | <b>562654</b> |
| 901 – 1050  | 2230 | <b>562659</b> |
| 1051 – 1250 | 2630 | <b>562664</b> |
| 1251 – 1450 | 3030 | <b>562669</b> |
| 1451 – 1650 | 3430 | <b>562674</b> |
| 1651 – 2000 | 4130 | <b>562679</b> |

##### R 07.2 dopravní bílá

|             |      |               |
|-------------|------|---------------|
| 750 – 900   | 1930 | <b>562655</b> |
| 901 – 1050  | 2230 | <b>562660</b> |
| 1051 – 1250 | 2630 | <b>562665</b> |
| 1251 – 1450 | 3030 | <b>562670</b> |
| 1451 – 1650 | 3430 | <b>562675</b> |
| 1651 – 2000 | 4130 | <b>562680</b> |

##### R 07.3 smetanová

|             |      |               |
|-------------|------|---------------|
| 750 – 900   | 1930 | <b>562656</b> |
| 901 – 1050  | 2230 | <b>562661</b> |
| 1051 – 1250 | 2630 | <b>562666</b> |
| 1251 – 1450 | 3030 | <b>562671</b> |
| 1451 – 1650 | 3430 | <b>562676</b> |
| 1651 – 2000 | 4130 | <b>562681</b> |

**Obsah:**

**Sada kolejnič:**

- (6) 1 nosná kolejnič
- (7) 1 vodící kolejnič
- (8) 1 krycí profil
- (9) 1 PVC-krycí profil
- (10) 1 propojovací tyč

**Sáček s díly:**

- (25) 2 krytky nůžek (nebudou potřebné)

**Sáček s díly:**

- (23) 2 krytky posilovacích dílů

**Sáček s díly:**

- (14) 2 koncové krytky pro vodící kolejnič
- (15) 1 ovládací kostka
- (16) 1 spodní narážka
- (17) 1 vrchní narážka
- (19) 1 pryžový tlumič
- (20) 1 kotvicí prvek

**od FFB 1450 mm sáček s díly:**


- (21) 1 podpěrná kostka
- (22) 1 kotvicí prvek

| Převod                                                                           |          |     |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|
| <b>25 OS převod variabilní, hloubka osy čtyřhranu 15 mm</b>                      |          |     |                      |
| FFH/mm                                                                           | Délka/mm | Čep | Objednací číslo      |
| 650 – 800                                                                        | 580      | 1 E | <b>259719</b>        |
| 801 – 1200                                                                       | 980      | 1 E | <b>259720</b>        |
| 1201 – 1600                                                                      | 1380     | 2 E | <b>259721</b>        |
| 1601 – 2000                                                                      | 1780     | 2 E | <b>259762</b>        |
| 2001 – 2400                                                                      | 2180     | 4 E | <b>259763</b>        |
| 2401 – 2700                                                                      | 2180     | 4 E | <b>259763</b>        |
| 2 x prodloužení převodu 200 (bez vyobr.)                                         |          | 1 E | <b>450821</b>        |
| <b>26 OS převod variabilní, hloubka osy čtyřhranu 15 mm, bez závěrových čepů</b> |          |     |                      |
| FFH/mm                                                                           | Délka/mm | Čep | Objednací číslo      |
| 650 – 800                                                                        | 580      | -   | <b>289862</b>        |
| 801 – 1200                                                                       | 980      | -   | <b>289863</b>        |
| 1201 – 1600                                                                      | 1380     | -   | <b>289864</b>        |
| 1601 – 2000                                                                      | 1780     | -   | <b>289865</b>        |
| 2001 – 2400                                                                      | 2180     | -   | <b>289866</b>        |
| 2401 – 2700                                                                      | 2180     | -   | <b>289866</b>        |
| 2 x prodloužení převodu 200 (bez vyobr.)                                         |          | -   | <b>308267</b>        |
| <b>Rohové vedení</b>                                                             |          |     |                      |
| <b>28 Rohové vedení RC1 N a RC2 / RC2 N</b>                                      |          |     |                      |
|                                                                                  |          | 1 V | <b>260272</b>        |
| <b>30 Rohové vedení OS</b>                                                       |          |     |                      |
|                                                                                  |          | 1 V | <b>260288</b>        |
| <b>50 Klika RotoLine Patio S s logem Roto</b>                                    |          |     |                      |
|                                                                                  |          |     | <b>viz strana 58</b> |
| <b>Klika RotoSwing Patio S s logem Roto (bez vyobr.)</b>                         |          |     |                      |
|                                                                                  |          |     | <b>viz strana 60</b> |
| <b>51 Klika RotoLine s logem Roto uzamykatelná 100 Nm</b>                        |          |     |                      |
|                                                                                  |          |     | <b>viz strana 59</b> |
| <b>Klika RotoSwing Patio S, uzamykatelná 100 Nm, s logem Roto (bez vyobr.)</b>   |          |     |                      |
|                                                                                  |          |     | <b>viz strana 61</b> |
| <b>52 Ochrana proti odvrtání</b>                                                 |          |     |                      |
|                                                                                  |          |     | <b>264601</b>        |
| <b>61 Rámový uzávěr</b>                                                          |          |     |                      |
|                                                                                  |          |     | <b>viz strana 66</b> |
| <b>64 Omezovač zdvihu (90°)</b>                                                  |          |     |                      |
|                                                                                  |          |     | <b>264603</b>        |
| <b>65 Rám. uz. spár. ventilace - plast</b>                                       |          |     |                      |
|                                                                                  |          |     | <b>viz strana 66</b> |
| <b>65a Rám. uz. spár. ventilace - dřevo (bez vyobr.)</b>                         |          |     |                      |
|                                                                                  |          |     | <b>viz strana 66</b> |

| Sada - kluzné nůžky a křídlová lišta |           |                 |
|--------------------------------------|-----------|-----------------|
| <b>R 01.1 přírodní stříbrná</b>      |           |                 |
| FFB/mm                               | Provedení | Objednací číslo |
| 750 – 900                            | levé      | <b>635682</b>   |
| 901 – 1250                           | levé      | <b>635683</b>   |
| 1251 – 1650                          | levé      | <b>635684</b>   |
| 1651 – 2000                          | levé      | <b>641188</b>   |
| <b>R 05.3 střední bronz</b>          |           |                 |
| 750 – 900                            | levé      | <b>636044</b>   |
| 901 – 1250                           | levé      | <b>636045</b>   |
| 1251 – 1650                          | levé      | <b>636046</b>   |
| 1651 – 2000                          | levé      | <b>641191</b>   |
| <b>R 05.4 tmavý bronz</b>            |           |                 |
| 750 – 900                            | levé      | <b>636038</b>   |
| 901 – 1250                           | levé      | <b>636039</b>   |
| 1251 – 1650                          | levé      | <b>636040</b>   |
| 1651 – 2000                          | levé      | <b>641190</b>   |
| <b>R 07.2 dopravní bílá</b>          |           |                 |
| 750 – 900                            | levé      | <b>635892</b>   |
| 901 – 1250                           | levé      | <b>635893</b>   |
| 1251 – 1650                          | levé      | <b>635894</b>   |
| 1651 – 2000                          | levé      | <b>641189</b>   |
| <b>R 07.3 smetanová</b>              |           |                 |
| 750 – 900                            | levé      | <b>636050</b>   |
| 901 – 1250                           | levé      | <b>636051</b>   |
| 1251 – 1650                          | levé      | <b>636052</b>   |
| 1651 – 2000                          | levé      | <b>641209</b>   |
| <b>R 01.1 přírodní stříbrná</b>      |           |                 |
| 750 – 900                            | pravé     | <b>635685</b>   |
| 901 – 1250                           | pravé     | <b>635686</b>   |
| 1251 – 1650                          | pravé     | <b>635687</b>   |
| 1651 – 2000                          | pravé     | <b>641210</b>   |
| <b>R 05.3 střední bronz</b>          |           |                 |
| 750 – 900                            | pravé     | <b>636047</b>   |
| 901 – 1250                           | pravé     | <b>636048</b>   |
| 1251 – 1650                          | pravé     | <b>636049</b>   |
| 1651 – 2000                          | pravé     | <b>641213</b>   |
| <b>R 05.4 tmavý bronz</b>            |           |                 |
| 750 – 900                            | pravé     | <b>636041</b>   |
| 901 – 1250                           | pravé     | <b>636042</b>   |
| 1251 – 1650                          | pravé     | <b>636043</b>   |
| 1651 – 2000                          | pravé     | <b>641212</b>   |
| <b>R 07.2 dopravní bílá</b>          |           |                 |
| 750 – 900                            | pravé     | <b>636035</b>   |
| 901 – 1250                           | pravé     | <b>636036</b>   |
| 1251 – 1650                          | pravé     | <b>636037</b>   |
| 1651 – 2000                          | pravé     | <b>641211</b>   |
| <b>R 07.3 smetanová</b>              |           |                 |
| 750 – 900                            | pravé     | <b>636053</b>   |
| 901 – 1250                           | pravé     | <b>636054</b>   |
| 1251 – 1650                          | pravé     | <b>636055</b>   |
| 1651 – 2000                          | pravé     | <b>641214</b>   |


**Obsah:**

- 12** 1 kluzné nůžky
- 11** 1 křídlová lišta
- 18** 2 koncové krytky křídlové lišty
- 63** 1 vrchní ovládací kostka





## Roto Line Patio S



### Přehled dílů

barva



Nº

### délka čtyřhranu 35

|                   |       |  |   |    |  |   |        |
|-------------------|-------|--|---|----|--|---|--------|
| přírodní stříbrná | R01.1 |  | - | 35 |  | 1 | 211598 |
| nová stříbrná     | R01.2 |  | - | 35 |  | 1 | 211599 |
| titan matný       | R01.3 |  | - | 35 |  | 1 | 288728 |
| střední bronz     | R05.3 |  | - | 35 |  | 1 | 211597 |
| tmavý bronz       | R05.4 |  | - | 35 |  | 1 | 288727 |
| dopravní bílá     | R07.2 |  | - | 35 |  | 1 | 211596 |

### délka čtyřhranu 43

|                   |       |  |   |    |  |   |        |
|-------------------|-------|--|---|----|--|---|--------|
| přírodní stříbrná | R01.1 |  | - | 43 |  | 1 | 601161 |
| nová stříbrná     | R01.2 |  | - | 43 |  | 1 | 601162 |
| titan matný       | R01.3 |  | - | 43 |  | 1 | 601163 |
| střední bronz     | R05.3 |  | - | 43 |  | 1 | 601164 |
| tmavý bronz       | R05.4 |  | - | 43 |  | 1 | 601165 |
| dopravní bílá     | R07.2 |  | - | 43 |  | 1 | 601166 |

### Popis výrobku

- základní klika bez přídavné funkce
- aretace 90 stupňů
- 10 let záruka na funkci




### Objem dodávky

- 1 okenní klika



## Roto Line, uzamykatelná – 100 Nm



## Přehled dílů

barva



Nº

## délka čtyřhranu 35

|                   |       |  |   |       |    |  |    |        |
|-------------------|-------|--|---|-------|----|--|----|--------|
| přírodní stříbrná | R01.1 |  | - | M5X45 | 35 |  | 20 | 333973 |
| nová stříbrná     | R01.2 |  | - | M5X45 | 35 |  | 20 | 333974 |
| titan             | R01.3 |  | - | M5X45 | 35 |  | 20 | 333975 |
| střední bronz     | R05.3 |  | - | M5X45 | 35 |  | 20 | 333978 |
| dopravní bílá     | R07.2 |  | - | M5X45 | 35 |  | 20 | 333981 |

## délka čtyřhranu 40

|                   |       |  |  |   |    |  |    |        |
|-------------------|-------|--|--|---|----|--|----|--------|
| přírodní stříbrná | R01.1 |  |  | - | 40 |  | 20 | 490653 |
| dopravní bílá     | R07.2 |  |  | - | 40 |  | 20 | 490656 |
| krémově bílá      | R07.3 |  |  | - | 40 |  | 20 | 490657 |

## délka čtyřhranu 43

|                   |       |  |   |       |    |  |    |        |
|-------------------|-------|--|---|-------|----|--|----|--------|
| přírodní stříbrná | R01.1 |  | - | M5X50 | 43 |  | 20 | 594347 |
| nová stříbrná     | R01.2 |  | - | M5X50 | 43 |  | 20 | 594348 |
| titan matný       | R01.3 |  | - | M5X50 | 43 |  | 20 | 594349 |
| střední bronz     | R05.3 |  | - | M5X50 | 43 |  | 20 | 594352 |
| dopravní bílá     | R07.2 |  | - | M5X50 | 43 |  | 20 | 594354 |

## Popis výrobku

- uzamykatelná klika s certifikovanou odolností 100 Nm
- uzavření: přitlačná vložka s otočným klíčem
- rychlé, jednoduché uzavírání přes tlak na vložku
- vlopující odolný prvek pro dodatečnou výbavu (DIN 18104-1)
- splňuje požadavky podle DIN EN 1627-1630, RC1 - RC6
- aretace 90 stupňů
- 10 let záruka na funkci



## Objem dodávky

- 1 okenní klika
- 1 klíč
- upevňovací šrouby viz tabulka

## Upozornění

při použití u hliníkových profilů použít zápusťný převod

## Roto náhradní klíč



## Přehled dílů

označení



Nº

## náhradní klíč 1G1 "velký"

délka = 44 mm, není vhodný pro kliky Roto Swing TF a Roto Swing uzamyk. 40 Nm

1

257830


## náhradní klíč 1G1 "malý"

délka = 37 mm, je vhodný pro všechny kliky Roto Swing, Roto Samba a Roto Line včetně Roto Swing TF a Roto Swing uzamyk. 40 Nm

1

639099

## Roto Swing Patio S



### Přehled dílů

barva



#### délka čtyřhranu 35

|                   |       |  |   |    |  |    |        |
|-------------------|-------|--|---|----|--|----|--------|
| přírodní stříbrná | R01.1 |  | - | 35 |  | 15 | 619714 |
| střední bronz     | R05.3 |  | - | 35 |  | 15 | 619725 |
| dopravní bílá     | R07.2 |  | - | 35 |  | 15 | 619726 |

#### délka čtyřhranu 40


|                   |       |  |   |    |  |    |        |
|-------------------|-------|--|---|----|--|----|--------|
| přírodní stříbrná | R01.1 |  | - | 40 |  | 15 | 619727 |
| střední bronz     | R05.3 |  | - | 40 |  | 15 | 619728 |
| dopravní bílá     | R07.2 |  | - | 40 |  | 15 | 619729 |

#### délka čtyřhranu 43

|                   |       |  |   |    |  |    |        |
|-------------------|-------|--|---|----|--|----|--------|
| přírodní stříbrná | R01.1 |  | - | 43 |  | 15 | 619730 |
| titan             | R01.3 |  | - | 43 |  | 15 | 729278 |
| střední bronz     | R05.3 |  | - | 43 |  | 15 | 619731 |
| dopravní bílá     | R07.2 |  | - | 43 |  | 15 | 619732 |

### Popis výrobku

- kličky s barevně rozdílným designovým prvkem



- základní klička bez přídavné funkce
- aretace 90 stupňů
- 10 let záruka na funkci




### Objem dodávky

- 1 okenní klička



## Roto Swing Patio S, uzamykatelná – 100 Nm



### Přehled dílů

barva



Nº

### délka čtyřhranu 35

|                   |       |  |   |    |  |    |        |
|-------------------|-------|--|---|----|--|----|--------|
| přírodní stříbrná | R01.1 |  | - | 35 |  | 15 | 619733 |
| střední bronz     | R05.3 |  | - | 35 |  | 15 | 619734 |
| dopravní bílá     | R07.2 |  | - | 35 |  | 15 | 619735 |

### délka čtyřhranu 40


|                   |       |  |   |    |  |    |        |
|-------------------|-------|--|---|----|--|----|--------|
| přírodní stříbrná | R01.1 |  | - | 40 |  | 15 | 619736 |
| střední bronz     | R05.3 |  | - | 40 |  | 15 | 619737 |
| dopravní bílá     | R07.2 |  | - | 40 |  | 15 | 619738 |

### délka čtyřhranu 43

|                   |       |  |   |    |  |    |        |
|-------------------|-------|--|---|----|--|----|--------|
| přírodní stříbrná | R01.1 |  | - | 43 |  | 15 | 619739 |
| střední bronz     | R05.3 |  | - | 43 |  | 15 | 619740 |
| dopravní bílá     | R07.2 |  | - | 43 |  | 15 | 619741 |

### Popis výrobku

- klika s barevně rozdílným designovým prvkem



- uzamykatelná klika s certifikovanou odolností 100 Nm
- uzavření: přítlačná vložka s oboustranným klíčem
- rychlé, jednoduché uzavírání přes tlak na vložku
- vloupání odolný prvek pro dodatečnou výbavu (DIN 18104-1)
- splňuje požadavky podle DIN EN 1627-1630, RC1 - RC6
- aretace 90 stupňů
- 10 let záruka na funkci



### Objem dodávky

- 1 okenní klika s klíčem

### Roto náhradní klíč



### Přehled dílů

označení



Nº

### náhradní klíč 1G1 "malý"

délka = 37 mm, je vhodný pro všechny kliky Roto Swing, Roto Samba a Roto Line včetně Roto Swing TF a Roto Swing uzamyk. 40 Nm

1

639099