


Patio 100 S – Grundsicherheit/RC1

Beschlagübersicht



dargestellt: Ausführung links (DIN 12519)

Patio 100 S – Grundsicherheit/RC1

Artikelliste

Grundkarton Patio 100S/160S NT

Patio S NT Grundkarton L **603 679**

Inhalt:

- ①.1 1 Laufwerk mit Steuerung
- ①.2 1 Laufwerk ohne Steuerung

Patio S NT Grundkarton R **603 680**

Inhalt:

- ②.1 1 Laufwerk mit Steuerung (o. Abb.)
- ②.2 1 Laufwerk ohne Steuerung (o. Abb.)

Mittelverschluss-Bauteil

③ Mittelverschluss-Bauteil senkrecht

FFH/mm	Länge/mm	Griffhöhe/mm	Zapfen	Material-Nr.
600 – 800	690	–	1E	604 190
801 – 1000	890	–	1E 1V	281 244
1001 – 1200	1090	–	1E 1V	281 245
1201 – 1400	1290	–	1E 1V	281 246
1401 – 1600	1490	–	2E 1V	281 247
1601 – 1800	1690	–	2E 1V	281 248
1801 – 2000	1890	–	2E 1V	281 249
2001 – 2200	2090	–	3E 1V	281 250
2201 – 2400	2290	–	3E 1V	281 251

④ Mittelverschluss-Bauteil waagrecht unten

FFB/mm	Länge/mm	Griffhöhe/mm	Zapfen	Material-Nr.
600 – 800	590	–	–	614 445
801 – 1000	790	–	1 E	614 446
1001 – 1200	990	–	1 E	614 447
1201 – 1400	1190	–	1 E	614 448

⑤ Mittelverschluss-Bauteil waagrecht oben

FFB/mm	Länge/mm	Griffhöhe/mm	Zapfen	Material-Nr.
600 – 800	590	–	–	603 442
801 – 1000	790	–	1 E	603 444
1001 – 1200	990	–	1 E	603 447
1201 – 1400	1190	–	1 E	603 462

Schienenset für Flügel und Blendrahmen incl. Teilebeutel

R 01.1 natursilber

FFB/mm	Rahmenaußenbreite (RAB)/mm	Material-Nr.
600 – 900	1930	603 830
901 – 1050	2230	603 905
1051 – 1250	2630	603 910

R 05.3 mittelbronze

FFB/mm	Rahmenaußenbreite (RAB)/mm	Material-Nr.
600 – 900	1930	603 831
901 – 1050	2230	603 906
1051 – 1250	2630	603 911

R 05.4 dunkelbronze

FFB/mm	Rahmenaußenbreite (RAB)/mm	Material-Nr.
600 – 900	1930	603 829
901 – 1050	2230	603 834
1051 – 1250	2630	603 909

R 07.2 verkehrsweiß

FFB/mm	Rahmenaußenbreite (RAB)/mm	Material-Nr.
600 – 900	1930	603 828
901 – 1050	2230	603 833
1051 – 1250	2630	603 908

R 07.3 cremeweiß

FFB/mm	Rahmenaußenbreite (RAB)/mm	Material-Nr.
600 – 900	1930	603 832
901 – 1050	2230	603 907
1051 – 1250	2630	603 912

Inhalt Schienenset:

- ⑥ 1 Laufschiene
- ⑦ 1 Führungsschiene
- ⑧ 1 Abdeckprofil
- ⑨ 1 PVC-Abdeckprofil
- ⑩ 1 Verbindungsstange

Teilebeutel:

- ⑬ 2 Abdeckkappen Patio 100 S

Teilebeutel:

- ⑭ 2 Endkappen für Führungsschiene
- ⑮ 1 Steuerklotz
- ⑯ 1 Anschlagteil unten
- ⑰ 1 Anschlagteil oben
- ⑱ 1 Gummipuffer Anschlagteil
- ⑲ 1 Abstützteil

Teilebeutel:

- ⑪ 1 Halteschiene
- ⑫ 1 Gleitschere
- ⑬ 2 Endkappen Halteschiene



Getriebe

25 DK-Getriebe konstant, Dornmaß 15 mm

FFH/mm	Länge/mm	Griffhöhe/mm	Zapfen	Material-Nr.
601 – 800	690	263	1 E	259 833
801 – 1000	890	413	1 E	259 836
1001 – 1200	1090	513	1 E	259 838
1201 – 1400	1290	563	1 E	259 840
1401 – 1600	1490	563	2 E	259 843
1601 – 1800	1690	563	2 E	259 846
1601 – 1800	1690	1000	2 E	259 847
1801 – 2000	1890	1000	2 E	259 849
2001 – 2200	2090	1000	3 E	259 852
2201 – 2400	2290	1000	3 E	259 855

26 DK-Getriebe mittig/variabel, Dornmaß 15 mm

FFH/mm	Länge/mm	Griffhöhe/mm	Zapfen	Material-Nr.
621 – 800	580	311 – 400	1 E	259 719
801 – 1200	980	401 – 600	1 E	259 720
1201 – 1600	1380	601 – 800	2 E	259 721
1601 – 2000	1780	801 – 1000	2 E	259 762
2001 – 2400	2180	1001 – 1200	4 E	259 763

Eckumlenkung

27 Eckumlenkung DK 1 V **260 288**

28 Eckumlenkung RC1 und RC2 1 V **260 272**

29 Eckumlenkung **255 273**


30 Eckumlenkung alternativ zu 29 1 V **260 288**

50 RotoLine Griff, mit Roto-Logo siehe CTL 1


60 Steuerplatte siehe Seite 36

61 Schließstück siehe Seite 36

62 Sicherheitsschließstück siehe Seite 36



Patio 160 S – Grundsicherheit/RC1 Beschlagübersicht



dargestellt: Ausführung links (DIN 12519)

Patio 160 S – Grundsicherheit/RC1

Artikelliste

Grundkarton Patio 100 S/160 S NT

Patio S NT Grundkarton L **603 679**

Inhalt:

- ①.1 1 Laufwerk mit Steuerung
- ①.2 1 Laufwerk ohne Steuerung

Patio S NT Grundkarton R **603 680**

Inhalt:

- ②.1 1 Laufwerk mit Steuerung (o. Abb.)
- ②.2 1 Laufwerk ohne Steuerung (o. Abb.)

Mittelverschluss-Bauteil

③ Mittelverschluss-Bauteil senkrecht

FFH/mm	Länge/mm	Griffhöhe/mm	Zapfen	Material-Nr.
600 – 800	690	–	1E	604 190
801 – 1000	890	–	1E 1V	281 244
1001 – 1200	1090	–	1E 1V	281 245
1201 – 1400	1290	–	1E 1V	281 246
1401 – 1600	1490	–	2E 1V	281 247
1601 – 1800	1690	–	2E 1V	281 248
1801 – 2000	1890	–	2E 1V	281 249
2001 – 2200	2090	–	3E 1V	281 250
2201 – 2400	2290	–	3E 1V	281 251
2401 – 2600	2290	–	3E 1V	281 251
Getriebeverlängerung	200	–	1E	450 821
2601 – 2700	2290	–	3E 1V	281 251
Getriebeverlängerung	400	–	1E	280 346

④ Mittelverschluss-Bauteil waagrecht unten

FFB/mm	Länge/mm	Griffhöhe/mm	Zapfen	Material-Nr.
600 – 800	590	–	–	614 445
801 – 1000	790	–	1 E	614 446
1001 – 1200	990	–	1 E	614 447
1201 – 1400	1190	–	1 E	614 448
1401 – 1650	1440	–	1 E	614 449

⑤ Mittelverschluss-Bauteil waagrecht oben

FFB/mm	Länge/mm	Griffhöhe/mm	Zapfen	Material-Nr.
600 – 800	590	–	–	603 442
801 – 1000	790	–	1 E	603 444
1001 – 1200	990	–	1 E	603 447
1201 – 1400	1190	–	1 E	603 462
1401 – 1650	1440	–	1 E	603 466

Schienenset für Flügel und Blendrahmen incl. Teilebeutel

R 01.1 natursilber

FFB/mm	Rahmennaßenbreite (RAB)/mm	Material-Nr.
600 – 900	1930	603 830
901 – 1050	2230	603 905
1051 – 1250	2630	603 910
1251 – 1450	3030	603 915
1451 – 1650	3430	603 920

R 05.3 mittelbronze

FFB/mm	Rahmennaßenbreite (RAB)/mm	Material-Nr.
600 – 900	1930	603 831
901 – 1050	2230	603 906
1051 – 1250	2630	603 911
1251 – 1450	3030	603 916
1451 – 1650	3430	603 921

R 05.4 dunkelbronze

FFB/mm	Rahmennaßenbreite (RAB)/mm	Material-Nr.
600 – 900	1930	603 829
901 – 1050	2230	603 834
1051 – 1250	2630	603 909
1251 – 1450	3030	603 914
1451 – 1650	3430	603 919

R 07.2 verkehrsweiß

FFB/mm	Rahmennaßenbreite (RAB)/mm	Material-Nr.
600 – 900	1930	603 828
901 – 1050	2230	603 833
1051 – 1250	2630	603 908
1251 – 1450	3030	603 913
1451 – 1650	3430	603 918

R 07.3 cremeweiß

FFB/mm	Rahmennaßenbreite (RAB)/mm	Material-Nr.
600 – 900	1930	603 832
901 – 1050	2230	603 907
1051 – 1250	2630	603 912
1251 – 1450	3030	603 917
1451 – 1650	3430	603 922

Inhalt Schienenset:

- ⑥ 1 Laufschiene
- ⑦ 1 Führungsschiene
- ⑧ 1 Abdeckprofil
- ⑨ 1 PVC-Abdeckprofil
- ⑩ 1 Verbindungsstange

Teilebeutel:

- ⑬ 2 Abdeckkappen Patio 100 S
(für diese Ausführung nicht relevant)

Teilebeutel:

- ⑭ 2 Endkappen für Führungsschiene
- ⑮ 1 Steuerklotz
- ⑯ 1 Anschlagteil unten
- ⑰ 1 Anschlagteil oben
- ⑱ 1 Gummipuffer Anschlagteil
- ⑳ 1 Abstützteil

Teilebeutel:

- ⑪ 1 Halteschiene
- ⑫ 1 Gleitschere
- ⑬ 2 Endkappen Halteschiene

ab FFB 1450 mm Teilebeutel:

- ⑳ 1 Abstützbock
- ㉑ 1 Abstützteil



Ergänzungsset Patio 160S

Bezeichnung	Material-Nr.
R01.1 natursilber	603 925
R05.3 mittelbronze	603 926
R05.4 dunkelbronze	603 924
R07.2 verkehrsweiß	603 923
R07.3 cremeweiß	603 927

Inhalt:

- 23 2 Abdeckkappen Patio 160 S
- 24 2 Verstärkungsteile

Getriebe

25 DK-Getriebe konstant, Dornmaß 15 mm

FFH/mm	Länge/mm	Griffhöhe/mm	Zapfen	Material-Nr.
601 – 800	690	263	1 E	259 833
801 – 1000	890	413	1 E	259 836
1001 – 1200	1090	513	1 E	259 838
1201 – 1400	1290	563	1 E	259 840
1401 – 1600	1490	563	2 E	259 843
1601 – 1800	1690	563	2 E	259 846
1601 – 1800	1690	1000	2 E	259 847
1801 – 2000	1890	1000	2 E	259 849
2001 – 2200	2090	1000	3 E	259 852
2201 – 2400	2290	1000	3 E	259 855
2401 – 2600	2290	1000	3 E	259 855
Getriebeverlängerung	200	–	1 E	450 821
2601 – 2700	2290	1000	3 E	259 855
Getriebeverlängerung	400	–	1 E	280 346

26 DK-Getriebe mittig/variabel, Dornmaß 15 mm

FFH/mm	Länge/mm	Griffhöhe/mm	Zapfen	Material-Nr.
621 – 800	580	311 – 400	1 E	259 719
801 – 1200	980	401 – 600	1 E	259 720
1201 – 1600	1380	601 – 800	2 E	259 721
1601 – 2000	1780	801 – 1000	2 E	259 762
2001 – 2400	2180	1001 – 1200	4 E	259 763

Eckumlenkung

27 Eckumlenkung DK 1 V **260 288**

28 Eckumlenkung RC1 und RC2 1 V **260 272**

29 Eckumlenkung **255 273**


30 Eckumlenkung alternativ zu 29 1 V **260 288**

50 RotoLine Griff mit Roto-Logo siehe CTL 1


60 Steuerplatte siehe Seite 36

61 Schließstück siehe Seite 36

62 Sicherheitsschließstück siehe Seite 36



Patio 160 S – RC2 Beschlagübersicht



dargestellt: Ausführung links (DIN 12519)

Patio 160 S – RC2

Artikelliste

Grundkarton Patio 100 S/160 S NT

Patio S NT Grundkarton L 603 679

Inhalt:

- ①.1 1 Laufwerk mit Steuerung
- ①.2 1 Laufwerk ohne Steuerung

Patio S NT Grundkarton R 603 680

Inhalt:

- ②.1 1 Laufwerk mit Steuerung (o. Abb.)
- ②.2 1 Laufwerk ohne Steuerung (o. Abb.)

Mittelverschluss-Bauteil

③ Mittelverschluss-Bauteil Sicherheit senkrecht

FFH/mm	Länge/mm	Griffhöhe/mm	Zapfen	Material-Nr.
600 – 800	690	–	1 V	604 191
801 – 1000	890	–	2 V	603 396
1001 – 1200	1090	–	2 V	603 397
1201 – 1400	1290	–	2 V	603 398
1401 – 1600	1490	–	3 V	603 399
1601 – 1800	1690	–	3 V	603 400
1801 – 2000	1890	–	3 V	603 409
2001 – 2200	2090	–	4 V	603 410
2201 – 2400	2290	–	4 V	603 411
2401 – 2600	2290	–	4 V	603 411
Getriebeverlängerung	200	–	1 V	337 708
2601 – 2700	2290	–	4 V	603 411
Getriebeverlängerung	400	–	1 V	337 710

④ Mittelverschluss-Bauteil Sicherheit waagrecht unten

FFB/mm	Länge/mm	Griffhöhe/mm	Zapfen	Material-Nr.
600 – 800	590	–	–	614 445
801 – 1000	790	–	1 V	614 450
1001 – 1200	990	–	1 V	614 451
1201 – 1400	1190	–	1 V	614 452
1401 – 1650	1440	–	1 V	614 453

⑤ Mittelverschluss-Bauteil Sicherheit waagrecht oben

FFB/mm	Länge/mm	Griffhöhe/mm	Zapfen	Material-Nr.
600 – 800	590	–	–	603 442
801 – 1000	790	–	1 V	603 472
1001 – 1200	990	–	1 V	603 473
1201 – 1400	1190	–	1 V	603 474
1401 – 1650	1440	–	1 V	603 475

Schienenset für Flügel und Blendrahmen incl. Teilebeutel

R 01.1 natursilber

FFB/mm	Rahmenseitenbreite (RAB)/mm	Material-Nr.
600 – 900	1930	603 830
901 – 1050	2230	603 905
1051 – 1250	2630	603 910
1251 – 1450	3030	603 915
1451 – 1650	3430	603 920

R 05.3 mittelbronze

600 – 900	1930	603 831
901 – 1050	2230	603 906
1051 – 1250	2630	603 911
1251 – 1450	3030	603 916
1451 – 1650	3430	603 921

R 05.4 dunkelbronze

600 – 900	1930	603 829
901 – 1050	2230	603 834
1051 – 1250	2630	603 909
1251 – 1450	3030	603 914
1451 – 1650	3430	603 919

R 07.2 verkehrsweiß

600 – 900	1930	603 828
901 – 1050	2230	603 833
1051 – 1250	2630	603 908
1251 – 1450	3030	603 913
1451 – 1650	3430	603 918

R 07.3 cremeweiß

600 – 900	1930	603 832
901 – 1050	2230	603 907
1051 – 1250	2630	603 912
1251 – 1450	3030	603 917
1451 – 1650	3430	603 922

Inhalt Schienenset:

- ⑥ 1 Laufschiene
- ⑦ 1 Führungsschiene
- ⑧ 1 Abdeckprofil
- ⑨ 1 PVC-Abdeckprofil
- ⑩ 1 Verbindungsstange

Teilebeutel:

- ⑬ 2 Abdeckkappen Patio 100 S
(für diese Ausführung nicht relevant)

Teilebeutel:

- ⑭ 2 Endkappen für Führungsschiene
- ⑮ 1 Steuerklotz
- ⑯ 1 Anschlagteil unten
- ⑰ 1 Anschlagteil oben
- ⑱ 1 Gummipuffer Anschlagteil
- ⑳ 1 Abstützteil

Teilebeutel:

- ⑪ 1 Halteschiene
- ⑫ 1 Gleitschere
- ⑬ 2 Endkappen Halteschiene

ab FFB 1450 mm Teilebeutel:

- ⑳ 1 Abstützbock
- ㉑ 1 Abstützteil



Ergänzungsset Patio 160 S

Bezeichnung	Material-Nr.
R01.1 natursilber	603 925
R05.3 mittelbronze	603 926
R05.4 dunkelbronze	603 924
R07.2 verkehrsweiß	603 923
R07.3 cremeweiß	603 927

Inhalt:

- 23 2 Abdeckkappe Patio 160 S
- 24 2 Verstärkungsteile


Getriebe

25 DK-Getriebe Sicherheit konstant, Dornmaß 15 mm


FFH/mm	Länge/mm	Griffhöhe/mm	Zapfen	Material-Nr.
601 – 800	690	263	1 V	259 832
801 – 1000	890	413	2 V	259 835
1001 – 1200	1090	513	2 V	259 837
1201 – 1400	1290	563	2 V	259 839
1401 – 1600	1490	563	3 V	259 841
1601 – 1800	1690	563	3 V	259 844
1601 – 1800	1690	1000	3 V	259 845
1801 – 2000	1890	1000	3 V	259 848
2001 – 2200	2090	1000	4 V	259 850
2201 – 2400	2290	1000	4 V	259 853
2401 – 2600	2290	1000	4 V	259 853
Getriebeverlängerung	200	–	1 V	337 708
2601 – 2700	2290	1000	4 V	259 853
Getriebeverlängerung	400	–	1 V	337 710

Eckumlenkung


27 Eckumlenkung DK	1 V	260 288
28 Eckumlenkung RC1 und RC2	1 V	260 272
29 Eckumlenkung		255 273
30 Eckumlenkung alternativ zu 29	1 V	260 288
51 RotoLine Griff mit Roto-Logo abschließbar 100 Nm		siehe CTL 1
52 Anbohrschutz		264 601
60 Steuerplatte		siehe Seite 36
62 Sicherheitsschließstück		siehe Seite 36



Patio 160 S – 2-flügelig gegenüberliegende Beschlagnut Beschlagübersicht



Schnitt



Patio 160 S – 2-flügelig gegenüberliegende Beschlagnut Artikelliste

Grundkarton Patio 100S/160S NT je Flügel 1 Stück

Patio S NT Grundkarton L 603 679

Inhalt:

- ①.1 1 Laufwerk mit Steuerung
- ①.2 1 Laufwerk ohne Steuerung

Patio S NT Grundkarton R 603 680

Inhalt:

- ②.1 1 Laufwerk mit Steuerung
- ②.2 1 Laufwerk ohne Steuerung (o. Abb.)

Mittelverschluss-Bauteil

③ Mittelverschluss-Bauteil senkrecht

FFH/mm	Länge/mm	Griffhöhe/mm	Zapfen	Material-Nr.
600 – 800	690	–	1E	604 190
801 – 1000	890	–	1E 1V	281 244
1001 – 1200	1090	–	1E 1V	281 245
1201 – 1400	1290	–	1E 1V	281 246
1401 – 1600	1490	–	2E 1V	281 247
1601 – 1800	1690	–	2E 1V	281 248
1801 – 2000	1890	–	2E 1V	281 249
2001 – 2200	2090	–	3E 1V	281 250
2201 – 2400	2290	–	3E 1V	281 251
2401 – 2600	2290	–	3E 1V	281 251
Getriebeverlängerung	200	–	1E	450 821
2601 – 2700	2290	–	3E 1V	281 251
Getriebeverlängerung	400	–	1E	280 346

④ Mittelverschluss-Bauteil waagrecht unten

FFB/mm	Länge/mm	Griffhöhe/mm	Zapfen	Material-Nr.
600 – 800	590	–	–	614 445
801 – 1000	790	–	1 E	614 446
1001 – 1200	990	–	1 E	614 447
1201 – 1400	1190	–	1 E	614 448
1401 – 1650	1440	–	1 E	614 449

⑤ Mittelverschluss-Bauteil waagrecht oben

FFB/mm	Länge/mm	Griffhöhe/mm	Zapfen	Material-Nr.
600 – 800	590	–	–	603 442
801 – 1000	790	–	1 E	603 444
1001 – 1200	990	–	1 E	603 447
1201 – 1400	1190	–	1 E	603 462
1401 – 1650	1440	–	1 E	603 466

Schienenset je Flügel 1 Stück für Flügel und Blendrahmen incl. Teilebeutel

R 01.1 natursilber

FFB/mm	Rahmenaußenbreite (RAB)/mm	Material-Nr.
600 – 900	1930	603 830
901 – 1050	2230	603 905
1051 – 1250	2630	603 910
1251 – 1450	3030	603 915
1451 – 1650	3430	603 920

R 05.3 mittelbronze

FFB/mm	Rahmenaußenbreite (RAB)/mm	Material-Nr.
600 – 900	1930	603 831
901 – 1050	2230	603 906
1051 – 1250	2630	603 911
1251 – 1450	3030	603 916
1451 – 1650	3430	603 921

R 05.4 dunkelbronze

FFB/mm	Rahmenaußenbreite (RAB)/mm	Material-Nr.
600 – 900	1930	603 829
901 – 1050	2230	603 834
1051 – 1250	2630	603 909
1251 – 1450	3030	603 914
1451 – 1650	3430	603 919

R 07.2 verkehrsweiß

FFB/mm	Rahmenaußenbreite (RAB)/mm	Material-Nr.
600 – 900	1930	603 828
901 – 1050	2230	603 833
1051 – 1250	2630	603 908
1251 – 1450	3030	603 913
1451 – 1650	3430	603 918

R 07.3 cremeweiß

FFB/mm	Rahmenaußenbreite (RAB)/mm	Material-Nr.
600 – 900	1930	603 832
901 – 1050	2230	603 907
1051 – 1250	2630	603 912
1251 – 1450	3030	603 917
1451 – 1650	3430	603 922

Inhalt Schienenset:

- ⑥ 1 Laufschiene
- ⑦ 1 Führungsschiene
- ⑧ 1 Abdeckprofil
- ⑨ 1 PVC-Abdeckprofil
- ⑩ 1 Verbindungsstange

Teilebeutel:

- ⑬ Abdeckkappe Patio 100 S (für diese Ausführung nicht relevant)

Teilebeutel:

- ⑭ 2 Endkappen für Führungsschiene
- ⑮ 1 Steuerklotz
- ⑯ 1 Anschlagteil unten
- ⑰ 1 Anschlagteil oben
- ⑱ 1 Gummipuffer Anschlagteil
- ⑳ 1 Abstützteil

Teilebeutel:

- ⑪ 1 Halteschiene
- ⑫ 1 Gleitschere
- ⑬ 2 Endkappen Halteschiene

ab FFB 1450 mm Teilebeutel:

- ⑳ 1 Abstützbock
- ㉑ 1 Abstützteil

*) Führungs- und Laufschiene dürfen nicht lackiert werden.



Ergänzungsset Patio 160 S je Flügel 1 Stück

Bezeichnung	Material-Nr.
R01.1 natursilber	603 925
R05.3 mittelbronze	603 926
R05.4 dunkelbronze	603 924
R07.2 verkehrsweiß	603 923
R07.3 cremeweiß	603 927

Inhalt:

- 23 2 Abdeckkappe Patio 160 S
- 24 2 Verstärkungsteile

Getriebe

25 DK-Getriebe mittig/variabel, Dornmaß 15 mm

FFH/mm	Länge/mm	Griffhöhe/mm	Zapfen	Material-Nr.
621 – 800	580	311 – 400	1 E	259 719
801 – 1200	980	401 – 600	1 E	259 720
1201 – 1600	1380	601 – 800	2 E	259 721
1601 – 2000	1780	801 – 1000	2 E	259 762
2001 – 2400	2180	1001 – 1200	4 E	259 763

26 DK-Getriebe mittig/variabel, Dornmaß 45 mm

FFH/mm	Länge/mm	Griffhöhe/mm	Zapfen	Material-Nr.
621 – 800	580	311 – 400	1 Sst.	259 796
801 – 1200	980	401 – 600	1 Sst.	259 798
1201 – 1600	1380	601 – 800	2 Sst.	259 800
1601 – 2000	1780	801 – 1000	2 Sst.	259 802
2001 – 2400	2180	1001 – 1200	4 Sst.	259 804

Sst. = Schließstück

DK-Getriebe mittig/variabel, Dornmaß 50 mm

FFH/mm	Länge/mm	Griffhöhe/mm	Zapfen	Material-Nr.
621 – 800	580	311 – 400	1 Sst.	259 807
801 – 1200	980	401 – 600	1 Sst.	259 809
1201 – 1600	1380	601 – 800	2 Sst.	259 811
1601 – 2000	1780	801 – 1000	2 Sst.	259 813
2001 – 2400	2180	1001 – 1200	4 Sst.	259 815

Sst. = Schließstück

Eckumlenkung

27 Eckumlenkung DK 1 V **260 288**

28 Eckumlenkung RC1 und RC2 1 V **260 272**

29 Eckumlenkung **255 273**

30 Eckumlenkung alternativ zu 29 1 V **260 288**


50 RotoLine Griff mit Roto-Logo siehe CTL 1

60 Steuerplatte siehe Seite 36

61 Schließstück siehe Seite 36



62 Sicherheitsschließstück siehe Seite 36

Sst. = Schließstück




Patio 160 S – 2-flügelig verdecktliegende Beschlagnut

Beschlagübersicht



Schnitt



Patio 160 S – 2-flügelig verdecktliegende Beschlagnut Artikelliste

Grundkarton Patio 100S/160S NT je Flügel 1 Stück

Patio S NT Grundkarton L 603 679

Inhalt:

- ①.1 1 Laufwerk mit Steuerung
- ①.2 1 Laufwerk ohne Steuerung

Patio S NT Grundkarton R 603 680

Inhalt:

- ②.1 1 Laufwerk mit Steuerung
- ②.2 1 Laufwerk ohne Steuerung (o. Abb.)

Mittelverschluss-Bauteil

③ Mittelverschluss-Bauteil senkrecht

FFH/mm	Länge/mm	Griffhöhe/mm	Zapfen	Material-Nr.
600 – 800	690	–	1E	604 190
801 – 1000	890	–	1E 1V	281 244
1001 – 1200	1090	–	1E 1V	281 245
1201 – 1400	1290	–	1E 1V	281 246
1401 – 1600	1490	–	2E 1V	281 247
1601 – 1800	1690	–	2E 1V	281 248
1801 – 2000	1890	–	2E 1V	281 249
2001 – 2200	2090	–	3E 1V	281 250
2201 – 2400	2290	–	3E 1V	281 251
2401 – 2600	2290	–	3E 1V	281 251
Getriebeverlängerung	200	–	1E	450 821
2601 – 2700	2290	–	3E 1V	281 251
Getriebeverlängerung	400	–	1E	280 346

④ Mittelverschluss-Bauteil waagrecht unten

FFB/mm	Länge/mm	Griffhöhe/mm	Zapfen	Material-Nr.
600 – 800	590	–	–	614 445
801 – 1000	790	–	1 E	614 446
1001 – 1200	990	–	1 E	614 447
1201 – 1400	1190	–	1 E	614 448
1401 – 1650	1440	–	1 E	614 449

⑤ MV-Bauteil waagrecht oben

FFB/mm	Länge/mm	Griffhöhe/mm	Zapfen	Material-Nr.
600 – 800	590	–	–	603 442
801 – 1000	790	–	1 E	603 444
1001 – 1200	990	–	1 E	603 447
1201 – 1400	1190	–	1 E	603 462
1401 – 1650	1440	–	1 E	603 466

Schienenset je Flügel 1 Stück für Flügel und Blendrahmen incl. Teilebeutel

R 01.1 natursilber

FFB/mm	Rahmenaußenbreite (RAB)/mm	Material-Nr.
600 – 900	1930	603 830
901 – 1050	2230	603 905
1051 – 1250	2630	603 910
1251 – 1450	3030	603 915
1451 – 1650	3430	603 920

R 05.3 mittelbronze

FFB/mm	Rahmenaußenbreite (RAB)/mm	Material-Nr.
600 – 900	1930	603 831
901 – 1050	2230	603 906
1051 – 1250	2630	603 911
1251 – 1450	3030	603 916
1451 – 1650	3430	603 921

R 05.4 dunkelbronze

FFB/mm	Rahmenaußenbreite (RAB)/mm	Material-Nr.
600 – 900	1930	603 829
901 – 1050	2230	603 834
1051 – 1250	2630	603 909
1251 – 1450	3030	603 914
1451 – 1650	3430	603 919

R 07.2 verkehrsweiß

FFB/mm	Rahmenaußenbreite (RAB)/mm	Material-Nr.
600 – 900	1930	603 828
901 – 1050	2230	603 833
1051 – 1250	2630	603 908
1251 – 1450	3030	603 913
1451 – 1650	3430	603 918

R 07.3 cremeweiß

FFB/mm	Rahmenaußenbreite (RAB)/mm	Material-Nr.
600 – 900	1930	603 832
901 – 1050	2230	603 907
1051 – 1250	2630	603 912
1251 – 1450	3030	603 917
1451 – 1650	3430	603 922

Inhalt Schienenset:

- ⑥ 1 Laufschiene
- ⑦ 1 Führungsschiene
- ⑧ 1 Abdeckprofil
- ⑨ 1 PVC-Abdeckprofil
- ⑩ 1 Verbindungsstange

Teilebeutel:

- ⑬ Abdeckkappe Patio 100 S
(für diese Ausführung nicht relevant)

Teilebeutel:

- ⑭ 2 Endkappen für Führungsschiene
- ⑮ 1 Steuerklotz
- ⑯ 1 Anschlagteil unten
- ⑰ 1 Anschlagteil oben
- ⑱ 1 Gummipuffer Anschlagteil
- ⑲ 1 Abstützteil

Teilebeutel:

- ⑪ 1 Halteschiene
- ⑫ 1 Gleitschere
- ⑬ 2 Endkappen Halteschiene

ab FFB 1450 mm Teilebeutel:

- ⑳ 1 Abstützbock
- ㉑ 1 Abstützteil



Ergänzungsset Patio 160 S je Flügel 1 Stück

Bezeichnung	Material-Nr.
R01.1 natursilber	603 925
R05.3 mittelbronze	603 926
R05.4 dunkelbronze	603 924
R07.2 verkehrsweiß	603 923
R07.3 cremeweiß	603 927

Inhalt:

- 23 2 Abdeckkappe Patio 160 S
- 24 2 Verstärkungsteile

Getriebe

25 DK-Getriebe konstant, Dornmaß 15 mm

FFH/mm	Länge/mm	Griffhöhe/mm	Zapfen	Material-Nr.
600 – 800	690	263	1 E	259 833
801 – 1000	890	413	1 E	259 836
1001 – 1200	1090	513	1 E	259 838
1201 – 1400	1290	563	1 E	259 840
1401 – 1600	1490	563	2 E	259 843
1601 – 1800	1690	563	2 E	259 846
1601 – 1800	1690	1000	2 E	259 847
1801 – 2000	1890	1000	2 E	259 849
2001 – 2200	2090	1000	3 E	259 852
2201 – 2400	2290	1000	3 E	259 855
2401 – 2600	2290	1000	3 E	259 855
Getriebeverlängerung	200	–	1 E	450 821
2601 – 2700	2290	1000	3 E	259 855
Getriebeverlängerung	400	–	1 E	280 346

26 DK-Getriebe konstant, Dornmaß 15 mm, ohne Schließzapfen

FFH/mm	Länge/mm	Griffhöhe/mm	Zapfen	Material-Nr.
600 – 800	690	263	–	259 831
801 – 1000	890	413	–	259 834
1001 – 1200	1090	513	–	256 111
1201 – 1400	1290	563	–	256 112
1401 – 1600	1490	563	–	256 113
1601 – 1800	1690	563	–	256 114
1601 – 1800	1690	1000	–	256 115
1801 – 2000	1890	1000	–	256 116
2001 – 2200	2090	1000	–	256 117
2201 – 2400	2290	1000	–	256 118
2401 – 2600	2290	1000	–	256 118
Getriebeverlängerung	200	–	–	308 267
2601 – 2700	2290	1000	–	256 118
Getriebeverlängerung	400	–	–	297 858

Eckumlenkung

27 Eckumlenkung DK	1 V	260 288
28 Eckumlenkung RC1 und RC2	1 V	260 272
29 Eckumlenkung		255 273
30 Eckumlenkung alternativ zu 29	1 V	260 288
50 RotoLine Griff mit Roto-Logo		siehe CTL 1
60 Steuerplatte		siehe Seite 36
61 Schließstück		siehe Seite 36
62 Sicherheitsschließstück		siehe Seite 36