


Přehled kování

Patio 100S / 160S hliník

Přehled kování D10





Rozsah použití

šířka křídla v kovací drážce **FB** 670 – 1680 mmvýška křídla v kovací drážce **FH** 930 – 2380 mmhmotnost křídla **FG** max. 160 kg

Základní karton Patio 100S / 160S hliník	
Patio S hliník základní karton	L 625395
Obsah:	
1a	1 vozík s vypínacím mechanismem
1b	1 vozík bez vypínacího mechanismu
3	2 kotvící prvek
12 BZ šrouby se zápusťnou hlavou 4,8x50 TX25 (bez vyobr.)	
Patio S hliník základní karton	P 625384
Obsah:	
2a	1 vozík s vypínacím mechanismem (bez vyobr.)
2b	1 vozík bez vypínacího mechanismu (bez vyobr.)
3	2 kotvící prvek
12 BZ šrouby se zápusťnou hlavou 4,8x50 TX25 (bez vyobr.)	

Sada kolejinic		
Sada kolejinic pro křídlo a rám včetně sáčku s díly		
lesk		
FB / mm	Vnější šířka rámu (RAB) / mm	Objednací číslo
670 – 930	1930	625445
931 – 1080	2230	625450
1081 – 1280	2630	625455
1281 – 1480	3030	625460
1481 – 1680	3430	625465
R01.5 stříbrná		
FB / mm	Vnější šířka rámu (RAB) / mm	Objednací číslo
670 – 930	1930	625442
931 – 1080	2230	625447
1081 – 1280	2630	625452
1281 – 1480	3030	625457
1481 – 1680	3430	625462
R05.4 tmavý bronz		
FB / mm	Vnější šířka rámu (RAB) / mm	Objednací číslo
670 – 930	1930	625446
931 – 1080	2230	625451
1081 – 1280	2630	625456
1281 – 1480	3030	625461
1481 – 1680	3430	625466
R06.2 sytě černá		
FB / mm	Vnější šířka rámu (RAB) / mm	Objednací číslo
670 – 930	1930	625444
931 – 1080	2230	625449
1081 – 1280	2630	625454
1281 – 1480	3030	625459
1481 – 1680	3430	625464
R07.2 dopravní bílá		
FB / mm	Vnější šířka rámu (RAB) / mm	Objednací číslo
670 – 930	1930	625443
931 – 1080	2230	625448
1081 – 1280	2630	625453
1281 – 1480	3030	625458
1481 – 1680	3430	625463
Obsah:		
Sada kolejinic:		
4	1 nosná kolejnice *)	
5	1 vodící kolejnice *)	
6	1 krycí profil	
7	1 PVC-krycí profil	
8	1 propojovací tyč	
9	1 křídlová lišta	
10	1 podpěrný stojan (od FB > 1480 dodatečně obsahuje)	
Sáček s díly:		
11	1 krytka pro vodící kolejnici levá	
12	1 krytka pro vodící kolejnici pravá	
13	1 vrchní narážka	
14	2 krytka vodící kolejnice	
15	1 ovládací kostka	
16	1 spodní narážka	
17	1 pryžový tlumič	
10 šrouby s čokovitou hlavou 3,9x9,5 TX15 (bez vyobr.)		
40 šrouby se zápusťnou hlavou 3,9x45 TX15 (bez vyobr.)		

*) Vodicí a nosná kolejnice nesmí být lakována.

Uzávěr S P/L D10 626523

Obsah sáčku s díly:

- 18 3 rohové vedení D10
- 19 3 zajišťovací vidličky
- 21 1 nástrčkový uzávěr

Kolejnice západky S 15/20 D10 625484

Obsah sáčku s díly:

- 22 1 kolejnice západky levá
- 23 1 kolejnice západky pravá

25 Kluzné nůžky

FB / mm	Objednací číslo
670 – 930	603930
931 – 1280	603931
1281 – 1680	603932

Krytka

26 Krytka malý (pár) 100S do 100 kg

Označení	Objednací číslo
lesk	625398
R01.5 stříbrná	625399
R05.4 tmavý bronz	625402
R06.2 sytá černá	625400
R07.2 dopravní bílá	625401

Krytka velký (pár) 160S do 160 kg

Označení	Objednací číslo
lesk	625403
R01.5 stříbrná	625404
R05.4 tmavý bronz	625407
R06.2 sytá černá	625405
R07.2 dopravní bílá	625406

Obsah:

- 27 1 krytka levá
- 28 1 krytka pravá
- 29 2 díly pro posílení nastavitelné

Sáček s díly:

- 30 4 šrouby M5x25 TX25
- 31 4 matice M5

Ovládací destičky

Ovládací destičky a rámové uzávěry D10/V.01 625495

Ovládací destičky a rámové uzávěry D10/V.02 625497

Obsah sáčku s díly:

- 32 2 ovládací destičky
- 33 8 rámové uzávěry
- 21 3 nástrčkový uzávěr

Zařazení do profilových systémů.

→ strana 55

Ovládací destičky (náhradní díl)

Ovládací destičky V.01 625499

Ovládací destičky V.02 625500

Obsah sáčku s díly:

- 32 2 ovládací destičky

Zařazení do profilových systémů.

→ strana 55

Při FB > 1280 mm a FH > 1800 mm doplňkově

Rámové uzávěry a nástrčkový uzávěr V.01 625493

Rámové uzávěry a nástrčkový uzávěr V.02 625494

Obsah sáčku s díly:

- 33 10 rámové uzávěry
- 21 10 nástrčkový uzávěr

Zařazení do profilových systémů.

→ strana 55

21 Nástrčkový uzávěr 625491

Obsah sáčku s díly:

3 nástrčkový uzávěr


56 RotoLine převod → strana 44

20 Zubová spojka a příslušenství → strana 45

57

34 Kliky → strana 46


35 Zapuštěný převod → strana 49



Přehled kování

Patio 100S / 160S hliník

Přehled kování D6





Rozsah použití

šířka křídla v kovací drážce **FB** 670 – 1680 mmvýška křídla v kovací drážce **FH** 930 – 2380 mmhmotnost křídla **FG** max. 160 kg

Základní karton Patio 100S / 160S hliník

Patio S hliník základní karton **L 625395**

Obsah:

- 1a 1 vozík s vypínacím mechanismem
 - 1b 1 vozík bez vypínacího mechanismu
 - 3 2 kotvící prvek
- 12 BZ šrouby se zápusťnou hlavou 4,8x50 TX25 (bez vyobr.)

Patio S hliník základní karton **P 625384**

Obsah:

- 2a 1 vozík s vypínacím mechanismem (bez vyobr.)
 - 2b 1 vozík bez vypínacího mechanismu (bez vyobr.)
 - 3 2 kotvící prvek
- 12 BZ šrouby se zápusťnou hlavou 4,8x50 TX25 (bez vyobr.)

Sada kolejnic

Sada kolejnic pro křídlo a rám včetně sáčku s díly

Lesk

FB / mm	Vnější šířka rámu (RAB) / mm	Objednací číslo
670 – 930	1930	625445
931 – 1080	2230	625450
1081 – 1280	2630	625455
1281 – 1480	3030	625460
1481 – 1680	3430	625465

R01.5 stříbrná

FB / mm	Vnější šířka rámu (RAB) / mm	Objednací číslo
670 – 930	1930	625442
931 – 1080	2230	625447
1081 – 1280	2630	625452
1281 – 1480	3030	625457
1481 – 1680	3430	625462

R05.4 tmavý bronz

FB / mm	Vnější šířka rámu (RAB) / mm	Objednací číslo
670 – 930	1930	625446
931 – 1080	2230	625451
1081 – 1280	2630	625456
1281 – 1480	3030	625461
1481 – 1680	3430	625466

R06.2 sytě černá

FB / mm	Vnější šířka rámu (RAB) / mm	Objednací číslo
670 – 930	1930	625444
931 – 1080	2230	625449
1081 – 1280	2630	625454
1281 – 1480	3030	625459
1481 – 1680	3430	625464

R07.2 dopravní bílá

FB / mm	Vnější šířka rámu (RAB) / mm	Objednací číslo
670 – 930	1930	625443
931 – 1080	2230	625448
1081 – 1280	2630	625453
1281 – 1480	3030	625458
1481 – 1680	3430	625463

Obsah:

Sada kolejnic:

- 4 1 nosná kolejnice *)
- 5 1 vodící kolejnice *)
- 6 1 krycí profil
- 7 1 PVC-krycí profil
- 8 1 propojovací tyč
- 9 1 křídlová lišta
- 10 1 podpěrný stojan (od FB > 1480 dodatečně obsahuje)

Sáček s díly:

- 11 1 krytka pro vodící kolejnici levá
 - 12 1 krytka pro vodící kolejnici pravá
 - 13 1 vrchní narážka
 - 14 2 krytka vodící kolejnice
 - 15 1 ovládací kostka
 - 16 1 spodní narážka
 - 17 1 pryžový tlumič
- 10 šrouby s čokovitou hlavou 3,9x9,5 TX15 (bez vyobr.)
40 šrouby se zápusťnou hlavou 3,9x45 TX15 (bez vyobr.)

*) Vodící a nosná kolejnice nesmí být lakována.

Uzávěr S P/L D6 626522

Obsah sáčku s díly:

- 18 3 rohové vedení D6
- 19 3 zajišťovací vidličky
- 35 1 Uzávěr 67

Kolejnice západky S 15/20 D6 625485

Obsah sáčku s díly:

- 22 1 kolejnice západky levá
- 23 1 kolejnice západky pravá

25 Kluzné nůžky

FB / mm	Objednací číslo
670 – 930	603930
931 – 1280	603931
1281 – 1680	603932

Krytka

26 Krytka malý (pár) 100S do 100 kg

Označení	Objednací číslo
Lesk	625398
R01.5 stříbrná	625399
R05.4 tmavý bronz	625402
R06.2 sytá černá	625400
R07.2 dopravní bílá	625401

Krytka velký (pár) 160S do 160 kg

Označení	Objednací číslo
Lesk	625403
R01.5 stříbrná	625404
R05.4 tmavý bronz	625407
R06.2 sytá černá	625405
R07.2 dopravní bílá	625406

Obsah:

- 27 1 krytka levá
- 28 1 krytka pravá
- 29 2 díly pro posílení nastavitelné

Sáček s díly:

- 30 4 šrouby M5x25 TX25
- 31 4 matice M5

Ovládací destičky

Ovládací destičky a rámové uzávěry D6 / V.01 625496

Ovládací destičky a rámové uzávěry D6 / V.02 625498

Obsah sáčku s díly:

- 32 2 ovládací destičky
- 33 8 rámové uzávěry
- 21 3 MV - závěrový čep

Zařazení do profilových systémů. → strana 55

Ovládací destičky (náhradní díl)

Ovládací destičky V.01 625499

Ovládací destičky V.02 625500

Obsah sáčku s díly:

- 32 2 ovládací destičky

Zařazení do profilových systémů. → strana 55

při FB > 1280 mm a FH > 1800 mm doplňkově

Rámové uzávěry a MV - závěrový čep V.01

625800

Rámové uzávěry a MV - závěrový čep V.02

625801

Obsah sáčku s díly:

- 33 10 rámové uzávěry
- 21 10 MV - závěrový čep

Zařazení do profilových systémů. → strana 55

21 MV - závěrový čep

625492

Obsah sáčku s díly:

3 MV - závěrový čep

56 RotoLine převod

→ strana 44

55 Zubová spojka a příslušenství

→ strana 45


57

34 Kliky

→ strana 46

58 Zapuštěný převod


→ strana 49



Přehled kování

Patio 100S / 160S hliník – bezp. tř. č. 2

Přehled kování





Rozsah použití

šířka křídla v kovací drážce **FB**850 – 1680 mmvýška křídla v kovací drážce **FH**930 – 2380 mmhmotnost křídla **FG**max. 160 kg

Základní karton Patio 100S / 160S hliník	
Patio S hliník základní karton	L 625395
Obsah:	
1a	1 vozík s vypínacím mechanismem
1b	1 vozík bez vypínacího mechanismu
3	2 kotvící prvek
12 BZ šrouby se zápusťnou hlavou 4,8x50 TX25 (bez vyobr.)	
Patio S hliník základní karton	P 625384
Obsah:	
2a	1 vozík s vypínacím mechanismem (bez vyobr.)
2b	1 vozík bez vypínacího mechanismu (bez vyobr.)
3	2 kotvící prvek
12 BZ šrouby se zápusťnou hlavou 4,8x50 TX25 (bez vyobr.)	

Sada kolejnič		
Sada kolejnič pro křídlo a rám včetně sáčku s díly		
Lesk		
FB / mm	Vnější šířka rámu (RAB) / mm	Objednací číslo
670 – 930	1930	625445
931 – 1080	2230	625450
1081 – 1280	2630	625455
1281 – 1480	3030	625460
1481 – 1680	3430	625465
R01.5 stříbrná		
FB / mm	Vnější šířka rámu (RAB) / mm	Objednací číslo
670 – 930	1930	625442
931 – 1080	2230	625447
1081 – 1280	2630	625452
1281 – 1480	3030	625457
1481 – 1680	3430	625462
R05.4 tmavý bronz		
FB / mm	Vnější šířka rámu (RAB) / mm	Objednací číslo
670 – 930	1930	625446
931 – 1080	2230	625451
1081 – 1280	2630	625456
1281 – 1480	3030	625461
1481 – 1680	3430	625466
R06.2 sytě černá		
FB / mm	Vnější šířka rámu (RAB) / mm	Objednací číslo
670 – 930	1930	625444
931 – 1080	2230	625449
1081 – 1280	2630	625454
1281 – 1480	3030	625459
1481 – 1680	3430	625464
R07.2 dopravní bílá		
FB / mm	Vnější šířka rámu (RAB) / mm	Objednací číslo
670 – 930	1930	625443
931 – 1080	2230	625448
1081 – 1280	2630	625453
1281 – 1480	3030	625458
1481 – 1680	3430	625463

Obsah:

Sada kolejnič:

- 4 1 nosná kolejnič *
- 5 1 vodící kolejnič *
- 6 1 krycí profil
- 7 1 PVC-krycí profil
- 8 1 propojovací tyč
- 9 1 křídlová lišta
- 10 1 podpěrný stojan (od FB > 1480 dodatečně obsahuje)

Sáček s díly:

- 11 1 krytka pro vodící kolejnič levá
- 12 1 krytka pro vodící kolejnič pravá
- 13 1 vrchní narážka
- 14 2 krytka vodící kolejnič
- 15 1 ovládací kostka
- 16 1 spodní narážka
- 17 1 pryžový tlumič
- 10 šrouby s čokovitou hlavou 3,9x9,5 TX15 (bez vyobr.)
- 40 šrouby se zápusťnou hlavou 3,9x45 TX15 (bez vyobr.)

*) Vodící a nosná kolejnič nesmí být lakována.

Uzávěr S P/L D10 626523

Obsah sáčku s díly:

- 18 3 rohové vedení D10
- 19 3 zajišťovací vidličky
- 21 1 nástrčkový uzávěr

Kolejnice západky S 15/20 625484

Obsah sáčku s díly:

- 22 1 kolejnice západky levá
- 23 1 kolejnice západky pravá

25 Kluzné nůžky

FB / mm	Objednací číslo
670 – 930	603930
931 – 1280	603931
1281 – 1680	603932

Krytka

26 Krytka malý (pár) 200Z do 100 kg

Označení	Objednací číslo
Lesk	625398
R01.5 stříbrná	625399
R05.4 tmavý bronz	625402
R06.2 sytě černá	625400
R07.2 dopravní bílá	625401

Krytka velký (pár) 200Z do 200 kg

Označení	Objednací číslo
Lesk	625403
R01.5 stříbrná	625404
R05.4 tmavý bronz	625407
R06.2 sytě černá	625405
R07.2 dopravní bílá	625406

Obsah:

- 27 1 krytka levá
- 28 1 krytka pravá
- 29 2 díly pro posílení nastavitelné

Sáček s díly:

- 30 4 šrouby M5x25 TX25
- 31 4 matice M5

Ovládací destičky

Ovládací destičky a rámové uzávěry D10 / V.01 625495

Ovládací destičky a rámové uzávěry D10 / V.02 625497

Obsah sáčku s díly:

- 32 2 ovládací destičky
- 33 8 rámové uzávěry
- 21 3 nástrčkový uzávěr

Zařazení do profilových systémů.

→ strana 55

Ovládací destičky (náhradní díl)

Ovládací destičky V.01 625499

Ovládací destičky V.02 625500

Obsah sáčku s díly:

- 32 2 ovládací destičky

Zařazení do profilových systémů.

→ strana 55

při FB > 1280 mm a FH > 1800 mm doplňkově

Rámové uzávěry a nástrčkový uzávěr V.01	625493
Rámové uzávěry a nástrčkový uzávěr V.02	625494

Obsah sáčku s díly:

- 33 10 rámové uzávěry
- 21 10 nástrčkový uzávěr

Zařazení do profilových systémů.

→ strana 55

21 Nástrčkový uzávěr 625491

Obsah sáčku s díly:

3 nástrčkový uzávěr

Bezp. - části kování

Pozice.	kus	Označení	Objednací číslo
36	8–12	Bezp. - nástrčkový uzávěr bezp. tř. č. 2	447245
37	8–12	Bezp. - rám. uzávěr V.01	212637
	8–12	Bezp. - rám. uzávěr V.02	212638
38	3	Bezp. - redukce vřele	447112
39	3	Šrouby M 4,8 x 16	212754
40	2	Bezp. - spojovací díl	348576
41	1	Náběhový klín V.01	212762
	1	Náběhový klín V.02	212512

Bezp. - kliky

Pozice.	kus	Označení	Objednací číslo
42	1	RotoLine okenní klika, uzamykatelná	→ strana 48
43	2	Zápustný šroub (Niro) M 3 x 30	212501
44	2	Bezp. - unašeč	447113
45	1	Bezp. - zapuštěný převod	457210
46	2	Šroub s válcovou hlavou M 5 x 6	335249
47	1	Bezp. - ochrana proti odvrtání	487406
48	1	Šrouby M 4,8 x 16	212754
49	1	Bezp. - redukce vřele	334360
50	1	RotoLine převod 26, uzamykatelný	→ strana 46
51	1	Podpora převodu	331937
52	2	Šroub s plochou hlavou M 5 x 12	212500
53	1	Bezp. - ochrana převodu	487407
54	2	Zápustný šroub M 5 x 10	210970
44	2	Bezp. - unašeč	447113



Bezpečnostní - sady

Kus	Označení	Jednotka	Objednací číslo
-----	----------	----------	-----------------

Bezp. - Zapuštěný převod sada 10 **457209**

Obsah sáčku s díly:

45	1	bezp. - zapuštěný převod
44	2	bezp. - unašeč
49	1	bezp. - redukce vŕle
46	2	zápustný šroub M5x6 modrý
48	1	šrouby M4,8x16
47	1	bezp. - ochrana proti odvtání, zapuštěný převod



Kus	Označení	Jednotka	Objednací číslo
-----	----------	----------	-----------------

Bezp. - ochrana převodu sada 10 **485768**

Obsah sáčku s díly:

53	1	bezp. - ochrana převodu
44	2	bezp. - unašeč
54	2	zápustný šroub M5x10 modrý




Kus	Označení	Jednotka	Objednací číslo
-----	----------	----------	-----------------

Bezp. - redukce vŕle rohového vedení sada 10 **335247**

Obsah sáčku s díly:

38	1	bezp. - redukce vŕle rohového vedení
39	1	šrouby M4,8x16





Rozsah použití

šířka křídla v kovací drážce **FB** 670 – 1680 mmvýška křídla v kovací drážce **FH** 930 – 2380 mmhmotnost křídla **FG** max. 160 kg

Základní karton Patio 100S / 160S hliník kdy křídlo - 1 kus

Patio S hliník základní karton **L 625395**

Obsah:

- 1a) 1 vozík s vypínacím mechanismem
 - 1b) 1 vozík bez vypínacího mechanismu
 - 3) 2 kotvící prvek
- 12 BZ šrouby se zápusťnou hlavou 4,8x50 TX25 (bez vyobr.)

Patio S hliník základní karton **P 625384**

Obsah:

- 2a) 1 vozík s vypínacím mechanismem (bez vyobr.)
 - 2b) 1 vozík bez vypínacího mechanismu (bez vyobr.)
 - 3) 2 kotvící prvek
- 12 BZ šrouby se zápusťnou hlavou 4,8x50 TX25 (bez vyobr.)

Sada kolejnič kdy křídlo - 1 kus

Sada kolejnič pro křídlo a rám včetně sáčku s díly

lesk

FB / mm	Vnější šířka rámu (RAB) / mm	Objednací číslo
670 – 930	1930	625445
931 – 1080	2230	625450
1081 – 1280	2630	625455
1281 – 1480	3030	625460
1481 – 1680	3430	625465

R01.5 stříbrná

FB / mm	Vnější šířka rámu (RAB) / mm	Objednací číslo
670 – 930	1930	625442
931 – 1080	2230	625447
1081 – 1280	2630	625452
1281 – 1480	3030	625457
1481 – 1680	3430	625462

R05.4 tmavý bronz

FB / mm	Vnější šířka rámu (RAB) / mm	Objednací číslo
670 – 930	1930	625446
931 – 1080	2230	625451
1081 – 1280	2630	625456
1281 – 1480	3030	625461
1481 – 1680	3430	625466

R06.2 sytě černá

FB / mm	Vnější šířka rámu (RAB) / mm	Objednací číslo
670 – 930	1930	625444
931 – 1080	2230	625449
1081 – 1280	2630	625454
1281 – 1480	3030	625459
1481 – 1680	3430	625464

R07.2 dopravní bílá

FB / mm	Vnější šířka rámu (RAB) / mm	Objednací číslo
670 – 930	1930	625443
931 – 1080	2230	625448
1081 – 1280	2630	625453
1281 – 1480	3030	625458
1481 – 1680	3430	625463

Obsah:

Sada kolejnič:

- 4) 1 nosná kolejnič *)
- 5) 1 vodící kolejnič *)
- 6) 1 krycí profil
- 7) 1 PVC-krycí profil
- 8) 1 propojovací tyč
- 9) 1 křídlová lišta
- 10) 1 podpěrný stojan (od FB > 1480 dodatečně obsahuje)

Sáček s díly:

- 11) 1 krytka pro vodící kolejnič levá
 - 12) 1 krytka pro vodící kolejnič pravá
 - 13) 1 vrchní narážka
 - 14) 2 krytka vodící kolejnič
 - 15) 1 ovládací kostka
 - 16) 1 spodní narážka
 - 17) 1 pryžový tlumič
- 10 šrouby s čokovitou hlavou 3,9x9,5 TX15 (bez vyobr.)
40 šrouby se zápusťnou hlavou 3,9x45 TX15 (bez vyobr.)

*) Vodící a nosná kolejnič nesmí být lakována.

Uzávěr S P/L D10 kdy křídlo 1 kus 626523

Obsah sáčku s díly:

- 18 3 rohové vedení D10
- 19 3 zajišťovací vidličky
- 21 1 nástrčkový uzávěr

Kolejnice západky S 15/20 D10 kdy křídlo 1 kus 625484

Obsah sáčku s díly:

- 22 1 kolejnice západky levá
- 23 1 kolejnice západky pravá

25 Kluzné nůžky kdy křídlo 1 kus

FB / mm	Objednací číslo
670 – 930	603930
931 – 1280	603931
1281 – 1680	603932

Krytka kdy křídlo 1 pár

26 Krytka malý (pár) 100S do 100 kg

Označení	Objednací číslo
lesk	625398
R01.5 stříbrná	625399
R05.4 tmavý bronz	625402
R06.2 sytá černá	625400
R07.2 dopravní bílá	625401

Krytka velký (pár) 160S do 160 kg

Označení	Objednací číslo
lesk	625403
R01.5 stříbrná	625404
R05.4 tmavý bronz	625407
R06.2 sytá černá	625405
R07.2 dopravní bílá	625406

Obsah:

- 27 1 krytka levá
- 28 1 krytka pravá
- 29 2 díly pro posílení nastavitelné

Sáček s díly:

- 30 4 šrouby M5x25 TX25
- 31 4 matice M5

Sáček s díly kdy křídlo 1 pár

Ovládací destičky a rámové uzávěry D10 / V.01 625495

Ovládací destičky a rámové uzávěry D10 / V.02 625497

Obsah sáčku s díly:

- 32 2 ovládací destičky
- 33 8 rámové uzávěry
- 21 3 nástrčkový uzávěr

zařazení do profilových systémů. → strana 55

Ovládací destičky (náhradní díl)

Ovládací destičky V.01 625499

Ovládací destičky V.02 625500

Obsah sáčku s díly:

- 32 2 ovládací destičky

zařazení do profilových systémů. → strana 55

při FB > 1280 mm a FH > 1800 mm doplňkově

Rámové uzávěry a nástrčkový uzávěr V.01	625493
Rámové uzávěry a nástrčkový uzávěr V.02	625494

Obsah sáčku s díly:

- 33 10 rámové uzávěry
- 21 10 nástrčkový uzávěr

zařazení do profilových systémů. → strana 55

21 Nástrčkový uzávěr 625491

Obsah sáčku s díly:

3 nástrčkový uzávěr


56 RotoLine převod → strana 44

20 Zubová spojka a příslušenství → strana 45

57

34 Kliky → strana 46


35 Zapuštěný převod → strana 49



Přehled kování

Patio 100S / 160S hliník – 2-křídle

Přehled kování D6





Rozsah použití

šířka křídla v kovací drážce **FB** 670 – 1680 mm

výška křídla v kovací drážce **FH** 930 – 2380 mm

hmotnost křídla **FG** max. 160 kg

Základní karton Patio 100S / 160S hliník kdy křídlo 1 kus

Patio S hliník základní karton **L 625395**

Obsah:

- 1a 1 vozík s vypínacím mechanismem
- 1b 1 vozík bez vypínacího mechanismu
- 3 2 kotvící prvek

12 BZ šrouby se zápusťnou hlavou 4,8x50 TX25 (bez vyobr.)

Patio S hliník základní karton **P 625384**

Obsah:

- 2a 1 vozík s vypínacím mechanismem (bez vyobr.)
- 2b 1 vozík bez vypínacího mechanismu (bez vyobr.)
- 3 2 kotvící prvek

12 BZ šrouby se zápusťnou hlavou 4,8x50 TX25 (bez vyobr.)

Sada kolejnič kdy křídlo 1 kus

Sada kolejnič pro křídlo a rám včetně sáčku s díly

lesk

FB / mm	Vnější šířka rámu (RAB) / mm	Objednací číslo
670 – 930	1930	625445
931 – 1080	2230	625450
1081 – 1280	2630	625455
1281 – 1480	3030	625460
1481 – 1680	3430	625465

R01.5 stříbrná

FB / mm	Vnější šířka rámu (RAB) / mm	Objednací číslo
670 – 930	1930	625442
931 – 1080	2230	625447
1081 – 1280	2630	625452
1281 – 1480	3030	625457
1481 – 1680	3430	625462

R05.4 tmavý bronz

FB / mm	Vnější šířka rámu (RAB) / mm	Objednací číslo
670 – 930	1930	625446
931 – 1080	2230	625451
1081 – 1280	2630	625456
1281 – 1480	3030	625461
1481 – 1680	3430	625466

R06.2 sytě černá

FB / mm	Vnější šířka rámu (RAB) / mm	Objednací číslo
670 – 930	1930	625444
931 – 1080	2230	625449
1081 – 1280	2630	625454
1281 – 1480	3030	625459
1481 – 1680	3430	625464

R07.2 dopravní bílá

FB / mm	Vnější šířka rámu (RAB) / mm	Objednací číslo
670 – 930	1930	625443
931 – 1080	2230	625448
1081 – 1280	2630	625453
1281 – 1480	3030	625458
1481 – 1680	3430	625463

Obsah:

Sada kolejnič:

- 4 1 nosná kolejnič *)
- 5 1 vodící kolejnič *)
- 6 1 krycí profil
- 7 1 PVC-krycí profil
- 8 1 propojovací tyč
- 9 1 křídlová lišta
- 10 1 podpěrný stojan (od FB > 1480 dodatečně obsahuje)

Sáček s díly:

- 11 1 krytka pro vodící kolejnič levá
- 12 1 krytka pro vodící kolejnič pravá
- 13 1 vrchní narážka
- 14 2 krytka vodící kolejnič
- 15 1 ovládací kostka
- 16 1 spodní narážka
- 17 1 pryžový tlumič
- 10 šrouby s čokovitou hlavou 3,9x9,5 TX15 (bez vyobr.)
- 40 šrouby se zápusťnou hlavou 3,9x45 TX15 (bez vyobr.)

*) Vodicí a nosná kolejnič nesmí být lakována.

Uzávěr S P/L D6 pro křídlo 1 kus 626522

Obsah sáčku s díly:

- 18 3 rohové vedení D6
- 19 3 zajišťovací vidličky
- 35 1 uzávěr 67

Kolejnice západky S 15/20 D6 pro křídlo 1 kus 625485

Obsah sáčku s díly:

- 22 1 kolejnice západky levá
- 23 1 kolejnice západky pravá

25 Kluzné nůžky pro křídlo 1 kus

FB / mm	Objednací číslo
670 – 930	603930
931 – 1280	603931
1281 – 1680	603932

Krytka pro křídlo 1 pár

26 Krytka malá (pár) 100S do 100 kg

Označení	Objednací číslo
lesk	625398
R01.5 stříbrná	625399
R05.4 tmavý bronz	625402
R06.2 sytě černá	625400
R07.2 dopravní bílá	625401

Krytka velká (pár) 160S do 160 kg

Označení	Objednací číslo
lesk	625403
R01.5 stříbrná	625404
R05.4 tmavý bronz	625407
R06.2 sytě černá	625405
R07.2 dopravní bílá	625406

Obsah:

- 27 1 krytka levá
- 28 1 krytka pravá
- 29 2 díly pro posílení nastavitelné

Sáček s díly:

- 30 4 šrouby M5x25 TX25
- 31 4 matice M5

Stavební díl pro křídlo 1 pár

Ovládací destičky a rámové uzávěry D6 / V.01 625496

Ovládací destičky a rámové uzávěry D6 / V.02 625498

Obsah sáčku s díly:

- 32 2 ovládací destičky
- 33 8 rámové uzávěry
- 21 3 střední díl - závěrový čep

zařazení do profilových systémů. → strana 55

Ovládací destičky (náhradní díl)

Ovládací destičky V.01 625499

Ovládací destičky V.02 625500

Obsah sáčku s díly:

- 32 2 ovládací destičky

zařazení do profilových systémů. → strana 55

při FB > 1280 mm a FH > 1800 mm doplňkově

Rámové uzávěry a střední díl - závěrový čep V.01 625800

Rámové uzávěry a střední díl - závěrový čep V.02 625801

Obsah sáčku s díly:

- 33 10 rámové uzávěry
- 21 10 střední díl - závěrový čep

zařazení do profilových systémů. → strana 55

21 Střední díl-závěrový čep 625492

Obsah sáčku s díly:

3 střední díl - závěrový čep


56 RotoLine převod → strana 44

55 Zubová spojka a příslušenství → strana 45

57

34 Kliky → strana 46

58 Zapuštěný převod → strana 49






56 RotoLine převod 26, s Roto-Logo


Roto barva číslo	Barva	Jednotka	Objednací číslo
R01.5	stříbrná	10	377474
R05.4	tmavý bronz	10	377478
R06.2M	sytě černá mat	10	377475
R07.2	dopravní bílá	10	377477



50 RotoLine převod 26, uzamykatelný, s Roto-Logo

Roto barva číslo	Barva	Jednotka	Objednací číslo
R01.5	stříbrná	10	378843
R05.4	tmavý bronz	10	378917
R06.2M	sytě černá mat	10	378844
R07.2	dopravní bílá	10	378916






20 Zubová spojka pro přesouvací převod RotoLine

Označení	Jednotka	Objednací číslo
Sada nábojů D10 AluVision	10	335184
obsahuje náboj T a 2 šrouby		

Sada nábojů velké balení, kusovník

Označení	Jednotka	Objednací číslo
náboj T	100	334754
šrouby s plochou hlavou M5 x 12	100	212500



55 Sada nábojů D6

Označení	Jednotka	Objednací číslo
sada nábojů D6	10	490536

Sada nábojů velké balení, kusovník

Označení	Jednotka	Objednací číslo
náboj T	100	211999
šrouby s plochou hlavou M5 x 12	100	212500




57 Převod. příslušenství - sada AluVision

Označení	Jednotka	Objednací číslo
podpora převodu a 2 šrouby	10	335002


Převod. příslušenství - sada velké balení, kusovník

Označení	Jednotka	Objednací číslo
podpora převodu	100	331937
šrouby s plochou hlavou M5 x 12	100	212500



34 RotoLine - okenní klika Patio S s Roto Logo
 35 mm délka čtyřhranu

Roto barva číslo	Barva	Jednotka	Objednací číslo
R 01.5	stříbrná	20	623491
R 05.4	tmavý bronz	20	288727
R 06.2M	sytě černá mat	20	626524
R 07.2	dopravní bílá	20	211596



42 RotoLine-okenní klika 100 Nm, uzamykatelný, otočná vložka, délka čtyřhranu 35 mm, s dorazem 10 mm Ø, poniklováno vč. 1 klíče – s logem Roto

Roto barva číslo	Barva	Jednotka	Objednací číslo
R 01.5	stříbrná	20	626525
R 05.4	tmavý bronz	20	626526
R 06.2M	sytě černá mat	20	626527
R 07.2	dopravní bílá	20	333981

Náhradní klíč 1G1 **257830**

Dodatkové části pro RotoLine kliky


Označení	Jednotka	Objednací číslo
šrouby (Niro) M5 x 30	100	212501



UPOZORNĚNÍ:

Okenní kliky RotoLine pro zapuštěné převody najdete v katalogu BK 5 kliky.

Čtyřhran délky 35 mm musí být podle profilu zkrácen na délku 26-3 mm.




RotoLine klika s volnou rosetou

ks	Popis barvy	Barva	Jednotka	Objednací číslo
1	stříbrná	R01.5	10	377908
	sytě černá	R06.2	10	377909
	dopravní bílá	R07.2	10	377911
	tmavý bronz	R05.4	10	377912
	ostatní barvy	SF	10	377913

Balení obsahuje:

4	2 šrouby pro kliku s rosetou
5	1 dopravní pojistka



RotoLine klika s volnou rosetou, uzamykatelný

ks	Popis barvy	Barva	Jednotka	Objednací číslo
1	stříbrná	R01.5	10	377914
	sytě černá	R06.2	10	377915
	dopravní bílá	R07.2	10	377917
	tmavý bronz	R05.4	10	377918
	ostatní barvy	SF	10	377919


Balení obsahuje:

4	2 šrouby pro kliku s rosetou
5	1 dopravní pojistka



Kroužek pro kliku s rosetou

ks	Popis barvy	Barva	Jednotka	Objednací číslo
2	stříbrná	R01.5	10	377979
	sytě černá	R06.2	10	377980
	dopravní bílá	R07.2	10	377982
	tmavý bronz	R05.4	10	377983
	ostatní barvy	SF	10	377984



Montážní deska AluVision

ks	Označení	Barva	Jednotka	Objednací číslo
3	montážní deska klika s volnou rosetou	—	10	378134



Abzugschlüssel

ks	Označení	Barva	Jednotka	Objednací číslo
6	Abzugschlüssel pro kliku s rosetou	—	10	377995


k demontáži dopravní pojistky



vnitřní



venkovní



**55 Souprava dveřní kliky pro vnitřní a vnější ovládání
vnější kliky nižší pro žaluzie**


Roto barva číslo	Barva	Jednotka	Objednací číslo
R 01.5	stříbrná	20	629813
R 05.4	tmavý bronz	20	629814
R 06.2M	sytě černá mat	20	629815
R 07.2	dopravní bílá	20	601729

Okenní klika	43 mm rozteč děr, 114 mm délka
venkovní	30 mm vysoký, se závít. vložkou
vnitřní	58 mm vysoký, s dorazem Ø 10 mm

Roseta	63 mm rozteč děr, 31,5 mm PZ-vzdálenost
venkovní	bezp. roseta, PZ-perforovaný, se šroub. dorazem Ø 10 mm
vnitřní	standardní roseta, PZ-perforovaný, bez dorazu


Spojovací šrouby	M5 x 110 se zářezy pro tloušťku dveří 56 - 96 mm
-------------------------	--

Čtyřhran	délka čtyřhranu 127 mm, do tloušťky dveří 96 mm obsažen v balení.
-----------------	---



35 **Zapuštěný převod bez ovládací zářezky pro okenní kliky s délkou čtyřhranu 24 mm / 10 mm doraz**

Označení	Jednotka	Objednací číslo
zapuštěný převod bez ovládací zářezky AluVision	10	378338



58 **Zapuštěný převod bez ovládací zářezky pro okenní kliky s délkou čtyřhranu 24 mm / 6 mm doraz**

Označení	Jednotka	Objednací číslo
zapuštěný převod bez ovládací zářezky AluVision	10	377446




Zapuštěný převod bez cylindrické vložky

Dorn	Čep Ø mm	Objednací číslo
25	6	625426
30	6	625427
35	6	625428
40	6	625429

Zapuštěný převod bez cylindrické vložky (bez vyobr.)

Dorn	Čep Ø mm	Objednací číslo
25	10	625430
30	10	625431
35	10	625432
40	10	625433



Zapuštěný převod s cylindrickou vložkou

Dorn	Čep Ø mm	Objednací číslo
25	6	625434
30	6	625435
35	6	625436
40	6	625437

Zapuštěný převod s cylindrickou vložkou (bez vyobr.)

Dorn	Čep Ø mm	Objednací číslo
25	10	625438
30	10	625439
35	10	625440
40	10	625441