


Přehled kování

Patio 160Z / 200Z hliník – základní bezpečnost

Přehled kování D10/D6





Rozsah použití

Šířka křídla v drážce **FB** 670 – 2000 mm

Výška křídla v drážce **FH** 930 – 2700 mm

Hmotnost křídla **FG** max. 200 kg

Zákl. balení Patio Z hliník

Patio Z hliník zákl. balení **L 625394**

Obsah:

18	2 rohové vedení nahoře	
19	1 rohové vedení dole	
36	1 nůžky strana kliky	L
37	1 nůžky	L
38	1 střední díl seřiditelný	
22	1 protikus kolejnice	L
23	1 protikus kolejnice	P
20	3 připojení s čepem západky	
43	1 seřiditelné připojení	

Sáček s díly:

39	2 kluzáky
	1 přípravek pro odblokování kluzáku (bez vyobr.)

Sáček s díly:

21	2 uzávěr propojitelný
25	1 přepínací zarážka

Sáček s díly:

24	10 redukční pouzdro 10/6
----	--------------------------

Sáček s díly:

40	10 šroubů se zápustnou hlavou M5 x 25
----	---------------------------------------

Patio Z hliník zákl. balení **P 625382**

Obsah:

18	2 rohové vedení nahoře	
19	1 rohové vedení dole	
38	1 střední díl seřiditelný	
22	1 protikus kolejnice	L
23	1 protikus kolejnice	P
20	3 připojení s čepem západky	
43	1 seřiditelné připojení	
	1 nůžky strana kliky (bez vyobr.)	P
	1 nůžky (bez vyobr.)	P

Sáček s díly:

39	2 kluzáky
	1 přípravek pro odblokování kluzáku (bez vyobr.)

Sáček s díly:

21	2 uzávěr propojitelný
25	1 přepínací zarážka

Sáček s díly:

24	10 redukční pouzdro 10/6
----	--------------------------

Sáček s díly:

40	10 šroubů se zápustnou hlavou M5 x 25
----	---------------------------------------

Odpružené nůžky **629603**

Doplňkově používat u:

- hmotnost křídla přes 160 – 200 kg
- hloubka křídla 75 – 90 mm

Obsah sáček dílů:

46	1 odpružené nůžky
39	1 kluzáky

Vozíky

Patio Z hliník vozíky do 160 kg **L 625395**

Obsah:

1a	1 vozík s vypínacím mechanismem
1b	1 vozík bez vypínacího mechanismu
3	2 kotvící prvky
	12 BZ šroubů se zápustnou hlavou 4,8 x 45 TX25 (bez vyobr.)

Patio Z hliník vozíky do 160 kg **P 625384**

Obsah:

2a	1 vozík s vypínacím mechanismem (bez vyobr.)
2b	1 vozík bez vypínacího mechanismu (bez vyobr.)
3	2 kotvící prvky
	12 BZ šroubů se zápustnou hlavou 4,8 x 45 TX25 (bez vyobr.)

Patio Z hliník Power vozíky od 160 kg **L 625397**

Obsah:

41a	1 tandemový vozík s vypínacím mechanismem
41b	1 tandemový vozík bez vypínacího mechanismu
3	1 kotvící prvek
2x	12 BZ šroubů se zápustnou hlavou 4,8 x 45 TX25 (bez vyobr.)

Patio Z hliník Power vozíky od 160 kg **P 625396**

Obsah:

42a	1 tandemový vozík s vypínacím mechanismem (bez vyobr.)
42b	1 tandemový vozík bez vypínacího mechanismu (bez vyobr.)
3	1 kotvící prvek
2x	12 BZ šroubů se zápustnou hlavou 4,8 x 45 TX25 (bez vyobr.)

Sady kolejnic		
Sada kolejnic pro křídlo a rám včetně sáčku s díly		
bez povrchové úpravy		
FB / mm	Vnější šířka rámu (RAB) / mm	Objednací číslo
670 – 930	1930	625445
931 – 1080	2230	625450
1081 – 1280	2630	625455
1281 – 1480	3030	625460
1481 – 1680	3430	625465
1681 – 2000	4130	625470
R01.5 stříbrná		
FB / mm	Vnější šířka rámu (RAB) / mm	Objednací číslo
670 – 930	1930	625442
931 – 1080	2230	625447
1081 – 1280	2630	625452
1281 – 1480	3030	625457
1481 – 1680	3430	625462
1681 – 2000	4130	625467
R05.4 tmavý bronz		
FB / mm	Vnější šířka rámu (RAB) / mm	Objednací číslo
670 – 930	1930	625446
931 – 1080	2230	625451
1081 – 1280	2630	625456
1281 – 1480	3030	625461
1481 – 1680	3430	625466
1681 – 2000	4130	625471
R06.2 sytě černá		
FB / mm	Vnější šířka rámu (RAB) / mm	Objednací číslo
670 – 930	1930	625444
931 – 1080	2230	625449
1081 – 1280	2630	625454
1281 – 1480	3030	625459
1481 – 1680	3430	625464
1681 – 2000	4130	625469
R07.2 dopravní bílá		
FB / mm	Vnější šířka rámu (RAB) / mm	Objednací číslo
670 – 930	1930	625443
931 – 1080	2230	625448
1081 – 1280	2630	625453
1281 – 1480	3030	625458
1481 – 1680	3430	625463
1681 – 2000	4130	625468

Obsah:**Sady kolejnic:**

- ④ 1 nosná kolejnice *)
- ⑤ 1 vodící kolejnice *)
- ⑥ 1 krycí profil
- ⑦ 1 PVC-krycí profil
- ⑧ 1 propojovací tyč
- ⑨ 1 křídlová lišta
- ⑩ 1 podpěrný prvek (od FB > 1480 [doplňkově obsažen](#))

Sáček s díly:

- ⑪ 1 krytka křídlové lišty L
- ⑫ 1 krytka křídlové lišty P
- ⑬ 1 vrchní narážka
- ⑭ 2 krytky vodící kolejnice
- ⑮ 1 ovládací kostka
- ⑯ 1 spodní narážka
- ⑰ 1 spodní pryžový tlumič
- 10 šroubů se čokovitou hlavou 3,9x9,5 TX15 (bez vyobr.)
- 40 šroubů se zápustnou hlavou 3,9x45 TX15 (bez vyobr.)

Krytky	
②6 Krytky malé (pár) 200Z do 100 kg	
Označení	Objednací číslo
bez povrchové úpravy	625398
R01.5 stříbrná	625399
R05.4 tmavý bronz	625402
R06.2 sytě černá	625400
R07.2 dopravní bílá	625401
Krytky velké (pár) 200Z do 200 kg	
Označení	Objednací číslo
bez povrchové úpravy	625403
R01.5 stříbrná	625404
R05.4 tmavý bronz	625407
R06.2 sytě černá	625405
R07.2 dopravní bílá	625406

Obsah:

- ②7 1 krytka L
- ②8 1 krytka P
- ②9 2 zesílený díl seřiditelný

Sáček s díly:

- ③0 4 šroubů se zápustnou hlavou M5 x 25 TX25
- ③1 4 závitové vložky M5

Závěrné desky

Závěrné desky V.01	625486
Závěrné desky V.02	625487

Obsah sáčku s díly:

- ③2 2 ovládací deska
- ③3 8 rámové uzávěry
- ④4 1 vedení
- ④5 1 rámová deska přepínací zářezka

Zařízení do profilových systémů → strana 39

②1 Uzávěr propojitelný D10	625491
-----------------------------------	---------------

Obsah sáčku s díly:

- 3 uzávěr propojitelný

③5 MV-závěrné čepy D6	625492
------------------------------	---------------

Obsah sáčku s díly:

- 3 MV-závěrné čepy

Čep západky D10 V.01 dodatečný	625493
---------------------------------------	---------------

Čep západky D10 V.02 dodatečný	625494
---------------------------------------	---------------

Obsah sáčku s díly:

- ②1 10 uzávěr propojitelný
- ③3 10 rámové uzávěry

Zařízení do profilových systémů → strana 39

Čep západky D6 V.01 dodatečný	625800
--------------------------------------	---------------

Čep západky D6 V.02 dodatečný	625801
--------------------------------------	---------------

Obsah sáčku s díly:

- ③5 10 MV-závěrné čepy
- ③3 10 rámové uzávěry

Zařízení do profilových systémů → strana 39

Ovládací destička (náhradní díl)

Ovládací destička V.01	625499
-------------------------------	---------------

Ovládací destička V.02	625500
-------------------------------	---------------

Obsah sáčku s díly:

- ③2 2 ovládací deska


Zařízení do profilových systémů → strana 39

③4 Klika a koncovka převodu	→ strana 34
------------------------------------	--------------------

Vstupní převod	→ strana 36
-----------------------	--------------------

*) vodící a nosná kolejnice nesmí být lakována.







Rozsah použití

Šířka křídla v drážce **FB**.....670 – 2000 mm

Výška křídla v drážce **FH**930 – 2700 mm

Hmotnost křídla **FG**.....max. 200 kg

Zákl. balení Patio Z hliník

Patio Z hliník zákl. balení **L 625394**

Obsah:

18	2 rohové vedení nahoře	
19	1 rohové vedení dole	
36	1 nůžky strana kliky	L
37	1 nůžky	L
38	1 střední díl seřiditelný	
22	1 protikus kolejnice	L
23	1 protikus kolejnice	P
20	3 připojení s čepem západky	
43	1 seřiditelné připojení	

Sáček s díly:

39	2 kluzáky
	1 přípravek pro odblokování kluzáku (bez vyobr.)

Sáček s díly:

21	2 uzávěr propojitelný
25	1 přepínací zářezka

Sáček s díly:

24	10 redukční pouzdro 10/6
----	--------------------------

Sáček s díly:

40	10 šroubů se zápusnou hlavou M5 x 25
----	--------------------------------------

Patio Z hliník zákl. balení krycí lišta

625383

Obsah:

18	1 rohové vedení nahoře	
18a	1 rohové vedení krycí lišta nahoře	
18b	1 rohové vedení krycí lišta dole	
36a	1 nůžky strana kliky	P
38	1 střední díl seřiditelný	
22	1 protikus kolejnice	L
23	1 protikus kolejnice	P
20	3 připojení s čepem západky	
43	1 seřiditelné připojení	
37a	1 nůžky (bez vyobr.)	P

Sáček s díly:

39	2 kluzáky
	1 přípravek pro odblokování kluzáku (bez vyobr.)

Sáček s díly:

21	2 uzávěr propojitelný
25	1 přepínací zářezka

Sáček s díly:

24	10 redukční pouzdro 10/6
----	--------------------------

Sáček s díly:

40	10 šroubů se zápusnou hlavou M5 x 25
----	--------------------------------------

Odpružené nůžky

629603

Doplňkově používat u:

- hmotnost křídla přes 160 – 200 kg
- hloubka křídla 75 – 90 mm

Obsah Sáček s díly:

46	1 odpružené nůžky
39	1 kluzáky

vozíky

Patio Z hliník vozíky do 160 kg **L 625395**

Obsah:

1a	1 vozík s vypínacím mechanismem
1b	1 vozík bez vypínacího mechanismu
3	2 kotvící prvky
	12 BZ šroubů se zápusnou hlavou 4,8x45 TX25 (bez vyobr.)

Patio Z hliník vozíky do 160 kg **P 625384**

Obsah:

2a	1 vozík s vypínacím mechanismem
2b	1 vozík bez vypínacího mechanismu (bez vyobr.)
3	2 kotvící prvky
	12 BZ šroubů se zápusnou hlavou 4,8x45 TX25 (bez vyobr.)

Patio Z hliník Power vozíky od 160 kg **L 625397**

Obsah:

41a	1 tandemový vozík s vypínacím mechanismem
41b	1 tandemový vozík bez vypínacího mechanismu
3	1 kotvící prvek
2x	12 BZ šroubů se zápusnou hlavou 4,8x45 TX25 (bez vyobr.)

Patio Z hliník Power vozíky od 160 kg **P 625396**

Obsah:



42a	1 tandemový vozík s vypínacím mechanismem
42b	1 tandemový vozík bez vypínacího mechanismu (bez vyobr.)
3	1 kotvící prvek
2x	12 BZ šroubů se zápusnou hlavou 4,8x45 TX25 (bez vyobr.)

Sady kolejnic pro křídlo 1 kus		
Sada kolejnic pro křídlo a rám včetně sáčku s díly		
bez povrchové úpravy		
FB / mm	Vnější šířka rámu (RAB) / mm	Objednací číslo
670 – 930	1930	625445
931 – 1080	2230	625450
1081 – 1280	2630	625455
1281 – 1480	3030	625460
1481 – 1680	3430	625465
1681 – 2000	4130	625470
R01.5 stříbrná		
FB / mm	Vnější šířka rámu (RAB) / mm	Objednací číslo
670 – 930	1930	625442
931 – 1080	2230	625447
1081 – 1280	2630	625452
1281 – 1480	3030	625457
1481 – 1680	3430	625462
1681 – 2000	4130	625467
R05.4 tmavý bronz		
FB / mm	Vnější šířka rámu (RAB) / mm	Objednací číslo
670 – 930	1930	625446
931 – 1080	2230	625451
1081 – 1280	2630	625456
1281 – 1480	3030	625461
1481 – 1680	3430	625466
1681 – 2000	4130	625471
R06.2 sytá černá		
FB / mm	Vnější šířka rámu (RAB) / mm	Objednací číslo
670 – 930	1930	625444
931 – 1080	2230	625449
1081 – 1280	2630	625454
1281 – 1480	3030	625459
1481 – 1680	3430	625464
1681 – 2000	4130	625469
R07.2 dopravní bílá		
FB / mm	Vnější šířka rámu (RAB) / mm	Objednací číslo
670 – 930	1930	625443
931 – 1080	2230	625448
1081 – 1280	2630	625453
1281 – 1480	3030	625458
1481 – 1680	3430	625463
1681 – 2000	4130	625468
Obsah:		
Sady kolejnic:		
④	1 nosná kolejnice *)	
⑤	1 vodící kolejnice *)	
⑥	1 krycí profil	
⑦	1 PVC-krycí profil	
⑧	1 propojovací tyč	
⑨	1 křídlová lišta	
⑩	1 podpěrný prvek (od FB > 1480 doplňkově obsažen)	
Sáček s díly:		
⑪	1 krytka křídlové lišty	L
⑫	1 krytka křídlové lišty	R
⑬	1 vrchní narážka	
⑭	2 krytky vodící kolejnice	
⑮	1 ovládací kostka	
⑯	1 spodní narážka	
⑰	1 spodní pryžový tlumič	
	10 šroubů se čokovitou hlavou 3,9x9,5 TX15 (bez vyobr.)	
	40 šroubů se zápusťnou hlavou 3,9x45 TX15 (bez vyobr.)	

*) vodící a nosná kolejnice nesmí být lakovaná.

Krytky	
②6 Krytky malé (pár) 200Z do 100 kg	
Označení	Objednací číslo
bez povrchové úpravy	625398
R01.5 stříbrná	625399
R05.4 tmavý bronz	625402
R06.2 sytá černá	625400
R07.2 dopravní bílá	625401
Krytky velké (pár) 200Z do 200 kg	
Označení	Objednací číslo
bez povrchové úpravy	625403
R01.5 stříbrná	625404
R05.4 tmavý bronz	625407
R06.2 sytá černá	625405
R07.2 dopravní bílá	625406
Obsah:	
②7	1 krytka L
②8	1 krytka R
②9	2 zesílený díl seřiditelný
Sáček s díly:	
③0	4 šroubů se zápusťnou hlavou M5 x 25 TX25
③1	4 závitové vložky M5
Závěrné desky	
Závěrné desky V.01	625486
Závěrné desky V.02	625487
Obsah Sáček s díly:	
③2	2 ovládací deska
③3	8 rámové uzávěry
④4	1 vedení
④5	1 rámová deska přepínací zarážka
Zařízení do profilových systémů → strana 39	
Destička krycí lišty 10 mm drážka	625488
Destička krycí lišty 12 mm drážka	625489
Destička krycí lišty 14 mm drážka	625490
Obsah sáčku s díly:	
④6	1 deska krycí lišty nahoře
④7	1 rámový uzávěr dole
④8	4 šroubů se zápusťnou hlavou 4,8x25
Zařízení do profilových systémů → strana 39	
Uzávěr propojitelný D10	625491
Obsah Sáček s díly:	
⑤1	3 uzávěr propojitelný
MV-závěrné čepy D6	625492
Obsah sáčku s díly:	
⑤5	3 MV-závěrné čepy
Čep západky D10 V.01 dodatečný	625493
Čep západky D10 V.02 dodatečný	625494
Obsah sáčku s díly:	
⑤1	10 uzávěr propojitelný
⑤3	10 rámové uzávěry
Zařízení do profilových systémů → strana 39	
Čep západky D6 V.01 dodatečný	625800
Čep západky D6 V.02 dodatečný	625801
Obsah sáčku s díly:	
⑤5	10 MV-závěrné čepy
⑤3	10 rámové uzávěry
Zařízení do profilových systémů → strana 39	

Ovládací destička (náhradní díl)	
Ovládací destička V.01	625499
Ovládací destička V.02	625500
Obsah sáčku s díly:	
32 2 ovládací deska	
Zařazení do profilových systémů → strana 39	
34 Klikla a koncovka převodu	→ strana 34
Vstupní převod	→ strana 36




Klika RotoLine, s logem Roto, vnitřní a venkovní obsluha
135 mm délka čtyřhranu

Roto číslo barvy	Barva	Objednací číslo
R 01.5	stříbrná	626532
R 05.4	tmavý bronz	601692
R 06.2M	sytě černá matná	626533
R 07.2	dopravní bílá	601693




Klika RotoLine, s logem Roto,
35 mm délka čtyřhranu

Roto číslo barvy	Barva	Objednací číslo
R01.5	stříbrná	626528
R05.4	tmavý bronz	494479
R 06.2M	sytě černá matná	626529
R07.2	dopravní bílá	494480




Klika RotoLine, s logem Roto, uzamykatelná
35 mm délka čtyřhranu

Roto číslo barvy	Barva	Objednací číslo
R01.5	stříbrná	626530
R05.4	tmavý bronz	494485
R 06.2M	sytě černá matná	626531
R07.2	dopravní bílá	494486




Převod s posuvným mechanismem včetně unašeče

Roto číslo barvy	Barva	Objednací číslo
R 01.5	stříbrná	L 625412 P 625408
R 05.4	tmavý bronz	L 625415 P 625411
R 06.2M	sytě černá matná	L 625414 P 625410
R 07.2	dopravní bílá	L 625413 P 625409



Převod s posuvným mechanismem uzamykatelný včetně unašeče

Roto číslo barvy	Barva	Objednací číslo
R 01.5	stříbrná	L 625420 P 625416
R 05.4	tmavý bronz	L 625423 P 625419
R 06.2M	sytě černá matná	L 625422 P 625418
R 07.2	dopravní bílá	L 625421 P 625417



Vstupní převod, převod uzamykatelný

dorn rozměr / mm

Objednací číslo

30

625424

40

625425