




















Kování

Patio Life základní sada, schéma A

494971

Obsah:

- ① 1 rohový díl horní
- ② 1 rohový díl dolní
- ③ 2 spojovací táhlo 400 mm
- ④ 1 koncový díl horní
- ⑤ 1 koncový díl dolní
- ⑥ 2 kluzák s pojistkou proti vypadnutí
- ⑦ 2 spojovací krytka NT (bez vyobr.)




Patio Life základní sada, schéma C

494972

Obsah:

- ① 1 rohový díl horní
- ② 1 rohový díl dolní
- ③ 2 spojovací táhlo 400 mm
- ④ 1 koncový díl horní
- ⑤ 1 koncový díl dolní
- ⑥ 2 kluzák s pojistkou proti vypadnutí
- ⑦ 2 spojovací krytka NT (bez vyobr.)



UPOZORNĚNÍ!

Od 300 kg k tomu objednat Patio Life karton příslušenství, 400 kg → str. 31.


8 Patio Life prodlužovací jednotka

389582

FB / mm	Počet potřebných prodlužovacích jednotek
760 – 1124	0
1125 – 1640	1
1641 – 2160	2
2161 – 2680	3
2681 – 3235	4

Obsah:

- 1 prodlužovací jednotka dolní
- 1 prodlužovací jednotka horní
- 2 spojovací táhlo 400 mm



Kování

9 Patio Life převod, poloha kliky variabilní Schéma A, G2, D, K Osa čtyřhranu 30 mm

FH / mm	Výška kliky / mm	Délka převodu / mm	Počet záv. bodů	Obj. číslo
690 – 870	345 – 435	580	3	349135
871 – 1270	435 – 635	980	3	349136
1271 – 1670	635 – 835	980	3	349136
	MV 200 horní			viz níže
	MV 200 dolní			viz níže

Patio Life převod, poloha kliky konstantní Schéma A, G2, D, K, aktivní křídlo schéma C Osa čtyřhranu 30 mm

1671 – 1870	1000	1590	4	349137
1871 – 2070	1000	1790	4	386800
2071 – 2270	1000	1990	4	349138
2271 – 2470	1000	1790	4	386800
	1x prodl. převodu 200 a 1x MV 200		0 -1	viz níže
2471 – 2670	1000	1990	4	349138
	1x prodl. převodu 200 a 1x MV 200		0 -1	viz níže

Patio Life převod uzamykatelný, poloha kliky konstantní Schéma A, G2, D, K, aktivní křídlo schéma C Osa čtyřhranu 30 mm

1671 – 1870	1000	1590	4	349139
1871 – 2070	1000	1790	4	386835
2071 – 2270	1000	1990	4	349184

Patio Life převod, poloha kliky konstantní pasivní křídlo schéma C, F Osa čtyřhranu 30 mm

1671 – 1870	1000	1590	0	374759
1871 – 2070	1000	1790	0	386841
2071 – 2270	1000	1990	0	374761
2271 – 2470	1000	1790	0	386841
	2x MV 200			viz níže
2471 – 2670	1000	1990	0	374761
	2x MV 200			viz níže

10 Patio Life prodloužení převodu bez vyobr.

1 349188

11 Roto NT střední díl 200 mm bez vyobr.

0 308267

12 Patio Life pomocný profil pro převodovou stranu

494973

2600 mm převodová strana
při 22 mm šířce drážky a odvodovém těsnění

Patio Life pomocný profil převodová strana s vystřížením pro zámkovou skříňku


565712

2600 mm převodová strana




Kování


13 Karton příslušenství Patio Life 400 kg 564283



13 Patio Life karton příslušenství Storm, 400 kg 740862



Patio Life karton střední díl Storm 771413



Uzávěry

14 Patio Life přitlačný závěr, hranatý seřizovatelný přítlak 513612

vhodný pro RC 2
(min. 3 kusy pro výšku křídla)

Patio Life přitlačný závěr, kulatý seřizovatelný přítlak 349444

vhodný pro RC 2
(min. 3 kusy pro výšku křídla)

Patio Life přitlačný závěr, dřevo-hliníkové profily 567361

vhodný pro RC 2
(min. 3 kusy pro výšku křídla)

Uzávěry schéma A, F, G2, K

15a Patio Life rámový uzávěr, dřevo 534666

Patio Life závěrová lišta horní 534952

alternativně k rámovému uzávěru
do výšky křídla < 2270 mm

Patio Life závěrová lišta horní, 600 mm 534953

alternativně k rámovému uzávěru
od výšky křídla > 2271 mm

Patio Life závěrová lišta dolní 534954

alternativně k rámovému uzávěru
od výšky křídla > 1671 mm

Uzávěry schéma C, F

15b Patio Life závěrová lišta horní, schéma C 535005

do výšky křídla < 2270 mm

Patio Life závěrová lišta horní, schéma C, 600 mm 535006

od výšky křídla > 2271 mm

Patio Life závěrová lišta dolní, schéma C 535007

od výšky křídla > 1671 mm

Kolejnice

16 Patio Life zdvižná kolejnice 3300 mm 443704

použit 4 kusy - velikost stanovit podle šířky křídla (FB)

17 Patio Life vodící kolejnice, pojistka proti vypadnutí horní

použit 2 kusy - velikost stanovit podle vnitřní šířky rámu (RIB)

Patio Life vodící kolejnice, poj. proti vypad. horní 3500 mm 624398

Patio Life vodící kolejnice, poj. proti vypad. horní 4500 mm 624397

Patio Life vodící kolejnice, poj. proti vypad. horní 5500 mm 624396

Patio Life vodící kolejnice, poj. proti vypad. horní 6500 mm 624395

18 Patio Life západka pro vodící kolejnici horní bez výškového seřízení (20 kusů v balení) 495007

s výškovým seřízením (20 kusů v balení) 623100

pouze v kombinaci s
Patio Life těsnící polštářek s výškovým seřízením,
převodová strana horní viz. strana 32

Patio Life nosná kolejnice 42 mm pro zafrézování do dřeva

Patio Life nosná kolejnice (42 mm) 3500 mm 350377

Patio Life nosná kolejnice (42 mm) 4500 mm 349432

Patio Life nosná kolejnice (42 mm) 5500 mm 349433

Patio Life nosná kolejnice (42 mm) 6500 mm 349434

Prahy

20 Patio Life podlahový práh

Patio Life podlahový práh 3000 mm 493303

Patio Life podlahový práh 3500 mm 493304

Patio Life podlahový práh 4000 mm 493305


Patio Life podlahový práh 4500 mm 493306

Patio Life podlahový práh 5500 mm 493307

Patio Life podlahový práh 6500 mm 493308



vhodné pro upevnění rozšiřovacího rámového profilu (Veka / Rehau)




21 Patio Life nosná kolejnice

Patio Life nosná kolejnice 3000 mm	493270
Patio Life nosná kolejnice 3500 mm	493271
Patio Life nosná kolejnice 4000 mm	493272
Patio Life nosná kolejnice 4500 mm	493273
Patio Life nosná kolejnice 5500 mm	493274
Patio Life nosná kolejnice 6500 mm	493295



22 Patio Life nástavbový profil

Patio Life nástavbový profil 1750 mm	738993
Patio Life nástavbový profil 3500 mm	738994




23 Patio Life pomocný profil

Patio Life pomocný profil 1750 mm	493322
Patio Life pomocný profil 3500 mm	493323




24 Patio Life Alu kryt pro průchozí zónu

Patio Life Alu kryt pro průchozí zónu 1600 mm	493319
Patio Life Alu kryt pro průchozí zónu 3200 mm	493320



Patio Life Alu kryt pro průchozí zónu, schéma D

Patio Life Alu kryt pro průchozí zónu 1600 mm	551997
Patio Life Alu kryt pro průchozí zónu 3200 mm	551998



25 Patio Life Alu kryt pro nástavbový profil

Patio Life Alu kryt pro nástavbový profil 1750 mm	493316
Patio Life Alu kryt pro nástavbový profil 3500 mm	493317




26 Patio Life odvodňovací profil 6500 mm pro podlahový práh

Těsnící šňůra kruhového průřezu pro odvodňovací profil (50 m v kotouči)	469104
---	---------------



27 Patio Life sáček kontrapodložek


495008



Obsah:
1 kontrapodložka
2 butylové těsnící pásky
5 tvarově těsnících prvků

28 Patio Life sáček koncových krytek pro podlahový práh


495006



Obsah:
2 koncové krytky pro podlahový práh s namontovanými butylovými těsnícími páskami
6 vrutů

29 Patio Life sáček koncových krytek pro průchozí zónu

495009



Obsah:
2 koncové krytky pro průchozí zónu
2 butylové těsnící pásky
6 vruty

30 Patio Life upevňovací prvky pro práh

502278

(6 kusů v balení)

Těsnění

31 Patio Life extrudované těsnění (po obvodu)

501822

(100 m v kotouči)

32 Patio Life těsnící pásek semišovaný

502280

(50 m v kotouči)

Patio Life těsnící pásek semišovaný

565622

(10 m v kotouči)

32a Patio Life kartáčový pás 7 mm

630070

(3 m)

32 Patio Life dutinkové těsnění, svislé

349734

(50 m v kotouči)

Patio Life těsnící polštářek s výškovým seřízením, převodová strana horní

625574

(5 kusů v balení)

34 Patio Life sada těsnění, dřevo

502042

Patio Life extrudované těsnění (po obvodu), 20 m
Patio Life dutinkové těsnění, svislé, 6 m

Patio Life podpěrný profil

774569

všechna schémata, aktivní křídlo, odvodové extrudované těsnění převodová strana (4 kusy v balení)

**Patio Life příslušenství dřevo – schéma A****565956****68 mm / 28 mm vzdálenost mezi křídly DIN pravé/levé**

Obsah:

- 35 1 dorazová destička horní
- 36 1 dorazová destička dolní
- 37 2 gumové tlumiče pro dorazovou destičku
- 38 1 dorazové kartáčové těsnění
- 39 2 těsnící destičky
- 40 1 těsnící polštářek horní
- 41 1 pouzdro pro těsnící polštářek horní
- 42 1 těsnící polštářek středové partie dolní pravý
- 43 1 těsnící polštářek středové partie dolní levý
- 44 1 podpěrný profil
- 45 1 těsnící polštářek převodové strany horní
- 46 1 těsnící polštářek převodové strany dolní

Patio Life příslušenství dřevo/Alu – schéma A**565957****68 mm / 28 mm vzdálenost mezi křídly DIN pravé/levé**

Obsah:

- 35 1 dorazová destička horní
- 36 1 dorazová destička dolní
- 37 2 gumové tlumiče pro dorazovou destičku
- 38 1 dorazové kartáčové těsnění
- 39 2 těsnící destičky
- 40 1 těsnící polštářek horní
- 41 1 pouzdro pro těsnící polštářek horní
- 42 1 těsnící polštářek středové partie dolní pravý
- 43 1 těsnící polštářek středové partie dolní levý
- 44 1 podpěrný profil
- 45 1 těsnící polštářek převodové strany horní
- 46 1 těsnící polštářek převodové strany dolní

Patio Life příslušenství dřevo – schéma C, F**493496****68 mm / 28 mm vzdálenost mezi křídly DIN pravé/levé**

Obsah:

- 35 2 dorazové destičky horní
- 36 2 dorazové destičky dolní
- 37 4 gumové tlumiče pro dorazovou destičku
- 38 2 dorazové kartáčové těsnění
- 39 4 těsnící destičky
- 40 2 těsnící polštářky horní
- 41 4 pouzdra pro těsnící polštářek
- 42 1 těsnící polštářek středové partie dolní pravý
- 43 1 těsnící polštářek středové partie dolní levý
- 44 3 podpěrné profily
- 45 1 těsnící polštářek převodové strany horní
- 47 6 tvarových těsnících prvků
- 48 2 butylové těsnící pásy
 - 2 vruty, 2 objímky, 1 pojistka proti vysazení
 - 2 pouzdra a 2 vruty těsnících polštářků na převodové straně

Patio Life příslušenství dřevo/Alu – schéma C, F**563998****68 mm / 28 mm vzdálenost mezi křídly DIN pravé/levé**

Obsah:

- 35 2 dorazové destičky horní
- 36 2 dorazové destičky dolní
- 37 4 gumové tlumiče pro dorazovou destičku
- 38 2 dorazové kartáčové těsnění
- 39 4 těsnící destičky
- 40 2 těsnící polštářky horní
- 41 2 pouzdra pro těsnící polštářek horní
- 42 1 těsnící polštářek středové partie dolní pravý
- 43 1 těsnící polštářek středové partie dolní levý
- 44 3 podpěrné profily
- 45 1 těsnící polštářek převodové strany horní
- 47 6 tvarových těsnících prvků
- 48 2 butylové těsnící pásy
 - 2 vruty, 2 objímky, 1 pojistka proti vysazení
 - 2 pouzdra a 2 vruty těsnících polštářků převodové straně

49

**Těsnící polštářek pasivního křídla;
převodová strana dolní – schéma C, F
s 2 x 3,5 m extrudovaného těsnění, vodorovné**

551851**Patio Life příslušenství dřevo – schéma D, F****P68 mm / 28 mm vzdálenost mezi křídly DIN pravé/levé****611930**

Obsah:

- 35 2 dorazové destičky horní
- 36 2 dorazové destičky dolní
- 37 4 gumové tlumiče pro dorazovou destičku
- 38 2 kartáčové těsnění pro dorazovou destičku
- 44 4 podpěrné profily
- 45 2 těsnící polštářky převodové strany horní
- 46 2 těsnící polštářky převodové strany dolní
- 50 1 těsnění středové partie dolní
- 51 1 těsnění středové partie horní
- 52 4 těsnící destičky, křídlo horní/dolní
- 53 4 těsnící polštářky středové partie křídla
- 54 1 těsnící polštářek, dolní kovací drážka

Kliky			
55 Patio Life klika Roto Line (délka čtyřhranu 100 mm)			
	přírodní stříbrná R01.1		494447
	titanově matná R01.3		640344
	střední bronz R05.3		494448
	bílá R07.2		494449
56 Patio Life klika Roto Line uzamykatelná (délka čtyřhranu 100 mm)			
	přírodní stříbrná R01.1		494450
	titanově matná R01.3		614247
	střední bronz R05.3		494451
	bílá R07.2		494452
57 Patio Life klika Roto Line vnější s rozetou FAB (délka čtyřhranu 100 mm)			
	přírodní stříbrná R01.1		494453
	titanově matná R01.3		734005
	střední bronz R05.3		494454
	bílá R07.2		494465
Pozor: při použití Patio Life kliky Roto Line vnější musí být použit koncový doraz 349600. Šířka otevření bude omezena o cca. 200 mm.			
58 Patio Life rozeta FAB vnitřní			
	přírodní stříbrná R01.1		494466
	titanově matná R01.3		228260
	střední bronz R05.3		494467
	bílá R07.2		258952
59 Patio Life dveřní úchyt 43 mm			
	přírodní stříbrná R01.1		494472
	titanově matná R01.3		623221
	střední bronz R05.3		494473
	bílá R07.2		494474
59 Patio Life dveřní úchyt 63 mm			
	přírodní stříbrná R01.1		494469
	titanově matná R01.3		623261
	střední bronz R05.3		494470
	bílá R07.2		494471
Patio Life dveřní úchyt hluboký 63 mm			
	přírodní stříbrná R01.1		623550
	střední bronz R05.3		623551
	bílá R07.2		623552



UPOZORNĚNÍ!

Další kliky s jinou délkou čtyřhranu viz katalog CTL_1.

Příslušenství

Náhradní klíč 1G1	257830
60 Koncový doraz , použitelný pro všechna schémata vnitřní/vnější	349600
Podložka pro koncový doraz	477263
definuje správnou pozici podlahového prahu	
Lepidlo (např.)	
Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG nebo obdobné	
	
Těsnící hmota (např.)	
Sika Bond TA14, TF Plus silikonové lepidlo SG 20 Sikasil nebo obdobné	
	



UPOZORNĚNÍ!

Pro pevné, trvanlivé přilepení a utěsnění musí být lepené a těsnící díly ošetřeny v souladu s údaji, které jsou uvedeny v návodech použitých lepidel a těsnících látek.