




Schema A



Beschlagübersicht – DIN links



Schema C



Beschlagübersicht – passiver Flügel







Schema D

Beschlagübersicht – linker Flügel (innenlaufend)






Beschlag

○ Patio Life Grundkarton, Schema A 447 205

Inhalt:


- ① 1 Eckbauteil oben
- ② 1 Eckbauteil unten
- ③ 2 Verbindungsrohre 400 mm
- ④ 1 Endteil oben
- ⑤ 1 Endteil unten
- 2 Verbindungsglaschen NT (o. Abb.)



○ Patio Life Grundkarton, Schema C 561 544

Inhalt:

- ⑥ 1 Eckbauteil oben
- ⑦ 1 Eckbauteil unten
- ③ 2 Verbindungsrohre 400 mm
- ④ 1 Endteil oben
- ⑤ 1 Endteil unten
- 2 Verbindungsglaschen NT (o. Abb.)



⑧ Patio Life Verlängerungseinheit 389 582


FB/mm

Anzahl der benötigten Verlängerungseinheiten

755 – 1124	0
1125 – 1640	1
1641 – 2160	2
2161 – 2680	3
2681 – 3195	4

Inhalt:

- 1 Verlängerungseinheit unten
- 1 Verlängerungseinheit oben
- 2 Verbindungsrohre 400 mm



Beschlag

○ Patio Life Getriebe Griffsitz mittig/variabel Schema A, aktiver Flügel C, G, K Dornmaß 40 mm

FH/mm	Griffhöhe/mm	Getriebelänge/mm	Schließzapfen	Material-Nr.
690 – 870	345 – 435	580	3	561 812
871 – 1270	435 – 635	980	3	561 813
1271 – 1670	635 – 835	980	3	561 812
	MV 200 oben			s.u.
	MV 200 unten			s.u.

9 Patio Life Getriebe Griffsitz konstant Schema A, aktiver Flügel Schema C, G, K Dornmaß 40 mm

1671 – 1870	1000	1590	4	561 814
1871 – 2070	1000	1790	4	444 813
2071 – 2270	1000	1990	4	561 835
2271 – 2470	1000	1790	4	444 813
	1x GetrVerl. 200 und 1x MV 200	0–1		s.u.
2471 – 2670	1000	1990	4	561 835
	1x GetrVerl. 200 und 1x MV 200	0–1		s.u.

○ Patio Life Getriebe Griffsitz konstant abschließbar Schema A, aktiver Flügel Schema C, G, K Dornmaß 40 mm

1671 – 1870	1000	1590	4	561 836
1871 – 2070	1000	1790	4	561 837
2071 – 2270	1000	1990	4	561 838

10 Patio Life Getriebe Griffsitz konstant passiver Flügel Schema C Dornmaß 40 mm

1671 – 1870	1000	1590	0	561 839
1871 – 2070	1000	1590	0	561 839
	1 x Mittelverschluss			s.u.
2071 – 2270	1000	1590	0	561 839
	2 x Mittelverschluss			s.u.
2271 – 2470	1000	1590	0	561 839
	3 x Mittelverschluss			s.u.
2471 – 2670	1000	1590	0	561 839
	4 x Mittelverschluss			s.u.

○ Patio Life Getriebeverlängerung o. Abb. 1 349 188

○ Mittelverschluss Roto NT 200 mm o. Abb. 0 308 267

11 Patio Life Adapterprofil Getriebeseite 447 196

2600 mm Getriebeseite
bei 22 mm Nutbreite und umlaufender Dichtung

12 Beschlagnut-Unterlage 3000 mm 447 197

waagrecht oben / unten



Verschluss Schema A, C

13	Patio Life Schließstück Kunststoff A	477 264
14	Patio Life Schließstück Kunststoff C	563 109

Schiene

15	Patio Life Hebeschiene 3300 mm	443 704
----	---------------------------------------	---------

benötigt werden 4 Stück x Flügelbreite (FB)

Schwelle

16	Patio Life Bodenschwelle	
	Patio Life Bodenschwelle 3000 mm	493 303
	Patio Life Bodenschwelle 3500 mm	493 304
	Patio Life Bodenschwelle 4000 mm	493 305
	Patio Life Bodenschwelle 4500 mm	493 306
	Patio Life Bodenschwelle 5500 mm	493 307
	Patio Life Bodenschwelle 6500 mm	493 308




17	Patio Life Laufschiene	
	Patio Life Laufschiene 3000 mm	493 270
	Patio Life Laufschiene 3500 mm	493 271
	Patio Life Laufschiene 4000 mm	493 272
	Patio Life Laufschiene 4500 mm	493 273
	Patio Life Laufschiene 5500 mm	493 274
	Patio Life Laufschiene 6500 mm	493 295



53	Patio Life Laufschiene 4 mm	
	Patio Life Laufschiene 6500 mm	610 126

18	Patio Life Aufbauprofil	
	Patio Life Aufbauprofil 1750 mm	493 313
	Patio Life Aufbauprofil 3500 mm	493 314



19	Patio Life Adapterprofil	
	Patio Life Adapterprofil 100 mm	561 542




	Patio Life Führungsschiene symmetrisch	
	Patio Life Führungsschiene symmetrisch 6500 mm	610 130



Schwelle

20	Patio Life Aluminium-Abdeckung für den Durchgangsbereich	
	Patio Life Aluminium-Abdeckung für den Durchgangsbereich 1600 mm	493 319
	Patio Life Aluminium-Abdeckung für den Durchgangsbereich 3200 mm	493 320




21	Patio Life Alublende für Aufbauprofil	
	Patio Life Alublende für Aufbauprofil 1750 mm	493 316
	Patio Life Alublende für Aufbauprofil 3500 mm	493 317



22	Patio Life Wetterprofil 6500 mm für Bodenschwelle	513 619
	Rundschnur für Wetterprofil (50m Rolle)	469 104




23	Patio Life Beutel Konterklotz	495 008
----	--------------------------------------	---------




Inhalt:
1 Konterklotz
2 Butyldichtbänder
5 Dichtungsformteile

24	Patio Life Beutel Endkappen Bodenschwelle	495 006
----	--	---------



Inhalt:
2 Endkappen Bodenschwelle mit montierten Butyldichtbändern
6 Schrauben


25	Patio Life Beutel Endkappen Durchgangsbereich	495 009
----	--	---------



Inhalt:
2 Endkappen Durchgangsbereich
2 Butyldichtbänder
6 Schrauben

	Patio Life Schwellenbefestigung	502 278
	(6 Stück im Beutel)	

53	Patio Life Alublende Durchgangsbereich Schema D	
	Patio Life Alublende Durchgangsbereich 1600 mm	551 997
	Patio Life Alublende Durchgangsbereich 3200 mm	551 998



Dichtung		
26	Patio Life Extrusionsdichtung waagrecht (50 m Rolle)	562 135
27	Patio Life Schlauchdichtung vertikal Mittelbruch (50 m Rolle), alle Schemata außer C	502 279
28	Patio Life Schlauchdichtung vertikal Mittelbruch (50 m Rolle), Schema C	562 310
29	Patio Life Extrusionsdichtung vertikal Getriebeseite und Mittelbruch (50 m Rolle), alle Schemata	457 442
Patio Life Zubehör Kunststoff – Schema A 525 033 68 mm/28 mm Flügelabstand DIN links		
Inhalt: 30 1 Dichtung Mittelbruch Flügel oben 31 1 Dichtung Mittelbruch Flügel unten 32 1 Dichtung Mittelbruch Rahmen oben 33 1 Dichtung Mittelbruch Rahmen unten 34 2 Dichtung Getriebeseite oben und unten 35 1 Dichtung Getriebeseite Rahmen oben 36 1 Dichtung Getriebeseite Rahmen unten 37 2 Anschlagplatte Flügel oben/unten 2 Gummipuffer für Anschlagplatte 1 Bürstendichtung für Anschlagplatte unten 1 Dichtteil Festfeld unten 38 1 Stützprofil Flügel unten		
Patio Life Zubehör Kunststoff – Schema A 525 034 68 mm/28 mm Flügelabstand DIN rechts		
Inhalt: 30 1 Dichtung Mittelbruch Flügel oben 40 1 Dichtung Mittelbruch Flügel unten 32 1 Dichtung Mittelbruch Rahmen oben 41 1 Dichtung Mittelbruch Rahmen unten 34 2 Dichtung Getriebeseite Flügel oben/unten 35 1 Dichtung Getriebeseite Rahmen oben 36 1 Dichtung Getriebeseite Rahmen unten 37 2 Anschlagplatte Flügel oben/unten 2 Gummipuffer für Anschlagplatte 1 Bürstendichtung für Anschlagplatte unten 1 Dichtteil Festfeld unten 38 1 Stützprofil Flügel unten		
Patio Life Zubehör Kunststoff – Schema C 564 096 68 mm/28 mm Flügelabstand DIN rechts/links		
Inhalt: 30 2 Dichtung Mittelbruch Flügel oben rechts/links 31 1 Dichtung Mittelbruch Flügel unten links 40 1 Dichtung Mittelbruch Flügel unten rechts 32 2 Dichtung Mittelbruch Rahmen oben rechts/links 34 2 Dichtung Getriebeseite aktiv Flügel oben/unten 37 4 Anschlagplatte Flügel oben/unten rechts/links 4 Gummipuffer für Anschlagplatte 2 Bürstendichtung für Anschlagplatte unten rechts/links 2 Dichtteil Festfeld unten rechts/links 38 2 Stützprofil Flügel unten rechts/links 39 2 Dichtplatte Rahmenpfosten rechts/links 40 6 Dichtungsformteile Bodenschwelle 2 Schrauben Getriebeseite für Dichtkissen oben/unten 2 Hülse Getriebeseite für Dichtkissen oben/unten		
41	Dichtkissen Getriebeseite unten/oben – Schema C mit 2 x 3,5 m Extrusionsdichtung waagrecht	562 311

Patio Life Zubehör Kunststoff – Schema D 610 430 70 mm/30 mm Flügelabstand DIN rechts/links		
Inhalt: 30 2 Dichtung Mittelbruch Flügel oben 48 1 Dichtung Mittelbruch Flügel unten innen 49 1 Dichtung Mittelbruch Flügel unten außen 50 1 Dichtung Mittelbruch Rahmen oben 51 1 Dichtung Mittelbruch Rahmen unten 34 4 Dichtung Getriebeseite Flügel oben/unten 35 2 Dichtung Getriebeseite Rahmen oben 36 2 Dichtung Getriebeseite Rahmen unten 37 4 Anschlagplatte Flügel 4 Gummipuffer für Anschlagplatte 2 Bürstendichtung 38 4 Stützprofil		
Griff		
42	Patio Life RotoLine-Griff	
	Patio Life RotoLine-Griff natursilber R01.1	494 447
	Patio Life RotoLine-Griff mittelbronze R05.3	494 448
	Patio Life RotoLine-Griff weiß R07.2	494 449
43	Patio Life RotoLine-Griff abschließbar	
	Patio Life RotoLine-Griff abschl. natursilber R01.1	494 450
	Patio Life RotoLine-Griff abschl. mittelbronze R05.3	494 451
	Patio Life RotoLine-Griff abschl. weiß R07.2	494 452
44	Patio Life RotoLine-Griff außen mit PZ-Rosette	
	Patio Life RotoLine-Griff außen mit PZ natursilber R01.1	494 453
	Patio Life RotoLine-Griff außen mit PZ mittelbronze R05.3	494 454
	Patio Life RotoLine-Griff außen mit PZ weiß R07.2	494 465
Achtung: Bei Verwendung des Patio Life RotoLine-Griffes außen muss Endanschlag 349 600 verwendet werden. Die Öffnungsweite wird um ca. 200 mm reduziert.		
45	Patio Life PZ-Rosette innen	
	Patio Life PZ-Rosette innen natursilber R01.1	494 466
	Patio Life PZ-Rosette innen mittelbronze R05.3	494 467
	Patio Life PZ-Rosette innen weiß R07.2	258 952
46	Patio Life Griffmulde 43 mm	
	Patio Life Griffmulde 43 mm natursilber R01.1	494 472
	Patio Life Griffmulde 43 mm mittelbronze R05.3	494 473
	Patio Life Griffmulde 43 mm weiß R07.2	494 474
47	Patio Life Griffmulde 63 mm	
	Patio Life Griffmulde 63 mm natursilber R01.1	494 469
	Patio Life Griffmulde 63 mm mittelbronze R05.3	494 470
	Patio Life Griffmulde 63 mm weiß R07.2	494 471



Artikelliste

Zubehör

Ersatzschlüssel 1G1 257 830

Endanschlag alle Schemata innen/außen verwendbar 349 600

Unterlage Endanschlag 477 263

zur Positionierung Bodenschwelle

Verstellwerkzeug für Mittelschließer 382 234

Kleber (Beispiel)

Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG
oder vergleichbar



Dichtstoff (Beispiel)

Sika Bond TA14, TF Plus
Silikon-Klebstoff
SG 20 Sikasil
oder vergleichbar



Für die haltbare Verklebung und Abdichtung müssen die zu verklebenden und abzudichtenden Teile entsprechend den Datenblättern der Kleb- und Dichtstoffe verarbeitet werden.