



Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p.
Na Florenci 7-9, 111 71 Praha 1

vydává žadateli:

R.T. kování a. s.
Kříčkova 373
592 31 Nové Město na Moravě
IČO: 29 14 90 11

OSVĚDČENÍ

č.: 3055/21

na výrobek

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE
- stavebnice vchodových dveří KLASIK / EXCLUSIV tl. 68, 78, 92 mm


výrobce: R.T. kování a. s., Kříčkova 373, 592 31 Nové Město na Moravě

Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p. vydává žadateli toto osvědčení na základě Protokolu o zkoušce typu výrobku č. 1393-CPR-1137, ze kterého vyplývá, že výrobek splňuje podmínky **ČSN EN 14351-1+A2**.

Vlastnost	Klasifikační nebo zkušební postup	Deklarovaná hodnota	
Odolnost proti zatížení větrem	EN 12210	třída C4	
Průvzdušnost	EN 12207	třída 4	
Vodotěsnost	EN 12208	třída 5A	
Součinitel prostupu tepla	EN ISO 10077-1	dveře KLASIK	$U_D = 0,98 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
		dveře EXCLUSIV	$U_D = 1,03 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Osvědčení je platné pouze při předložení výše citovaných dokumentů. Při skončení jejich platnosti nebo při změně složení výrobku je toto osvědčení neplatné.

Platnost tohoto osvědčení se omezuje na 3 roky, tj. do 11. července 2024. Na základě tohoto osvědčení může výrobce k výrobkům shodným s certifikovaným výrobkem přikládat doklad o jejich shodnosti s osvědčeným dokumentem.



Ing. Jitka Beránková, Ph.D.
vedoucí střediska certifikace

V Praze dne 8. července 2021

