

## SENDVIČOVÉ PANELE

Jedná se o vícevrstvé panely složené z izolačního jádra krytého z obou stran plastovou, případně HPL deskou. Využití nachází především při výrobě dveří, dělicích příček, zimních zahrad atd. Na výrobky je vydán certifikát dle ČSN EN ISO 12667.

### Panely - PVC

Objednáací číslo	Barevné provedení		Rozměr [mm]	Cena [Kč/m <sup>2</sup> ]
SP/BMAX	bílá RAL9016	bílá RAL9016	3000 / 2000 / 24	659
SP/TYPB	bílá RAL9016	bílá RAL9016	3000 / 1300 / 24	Na dotaz
SP/TYPC	bílá RAL9016	bílá RAL9016	3000 / 1300 / 24	Na dotaz
SP/B20	bílá RAL9016	bílá RAL9016	3000 / 2000 / 20	644
SP/B36	bílá RAL9016	bílá RAL9016	3000 / 2000 / 36	790
SP/B40	bílá RAL9016	bílá RAL9016	3000 / 2000 / 40	944
SP/B44	bílá RAL9016	bílá RAL9016	3000 / 2000 / 44	1027

*Skladba SP/BMAX* PVC 1,3mm / extrudovaný polystyren (XPS) / PVC 1,3mm - celková tloušťka 24mm  
*Skladba SP/TYPB* PVC 1,3mm / extrud. polystyren (XPS) / AL výztuha 1mm / extrud. polystyren (XPS) / PVC1,3mm  
*Skladba SP/TYPC* PVC 1,3mm / extrudovaný polystyren (XPS) / MDF / extrudovaný polystyren (XPS) / PVC 1,3mm  
*Skladba SP/B20* PVC 1,3mm / extrudovaný polystyren (XPS) / PVC 1,3mm - celková tloušťka 20mm  
*Skladba SP/B36,40* PVC 1,3mm / extrudovaný polystyren (XPS) / PVC 1,3mm - celková tloušťka 36mm nebo 40mm  
*Skladba SP/B44* PVC 1,3mm / extrudovaný polystyren (XPS) / PVC 1,3mm - celková tloušťka 44mm

### **ŘEZÁNÍ NA MÍRU BEZ PŘÍPLATKU – ODŘEZKY NEJSOU ÚČTOVÁNY K ZAKÁZCE.**

#### Technické vlastnosti PVC/HPL panelů:

- UV - stabilní, odolné vůči mrazům a vyšším teplotám
- HPL (panely na bázi termosetických pryskyřic) vykazují optimální rozměrovou stálost, jsou-li vystaveny změnám teploty či vlhkosti
- povrch chráněn PE transparentní fólií
- adaptivní pro venkovní použití
- odolné vůči vodě a mlze
- dobré zvukové vlastnosti

	Součinitel prostupe tepla U [W/m <sup>2</sup> K]	Hmotnost [ Kg/m <sup>2</sup> ]
PVC panel 20 mm	1,465	6,40
PVC panel 24 mm	1,255	6,50
PVC panel 36 mm	0,878	6,90
PVC panel 40 mm	0,798	8,30
PVC panel 44 mm	0,731	8,40
HPL panel 24 mm	1,291	6,80
HPL panel 36 mm	0,895	7,00
HPL panel 40 mm	0,812	7,10
HPL panel 44 mm	0,743	7,20

bílá / bílá

bílá / renolit

renolit / renolit

typ B

typ C



Uvedené ceny jsou bez DPH.

## SENDVIČOVÉ PANELY

### Panely - HPL **24 mm**

Objednací číslo	Barevné provedení		Číslo fólie	Typ fólie	Cena [Kč/m <sup>2</sup> ]
SP/BHPL *	bílá	bílá	---	---	1 845
SP/B36HPL *	bílá	bílá	---	---	2 024
SP/B40HPL *	bílá	bílá	---	---	2 094
SP/R1	bílá	zlatý dub	217 8001 - 167	renolit	2 154
SP/R11	zlatý dub	zlatý dub			2 523
SP/R2	bílá	mooreiche	316 7004 - 167	renolit	2 256
SP/R22	mooreiche	mooreiche			2 644
SP/R3	bílá	eiche rustikal	314 9008 - 167	renolit	2 256
SP/R33	eiche rustikal	eiche rustikal			2 644
SP/R4	bílá	sapeli	206 5021 - 167	renolit	2 154
SP/R44	sapeli	sapeli			2 523
SP/R5	bílá	oregon I	119 2001 - 167	renolit	2 256
SP/R55	oregon I	oregon I			2 644
SP/R6	bílá	douglas	306 9037 - 167	renolit	2 256
SP/R66	douglas	douglas			2 644
SP/R7	bílá	nussbaum	217 8007 - 167	renolit	2 154
SP/R77	nussbaum	nussbaum			2 523
SP/R8	bílá	eiche dunkel	205 2089 - 167	renolit	2 154
SP/R88	eiche dunkel	eiche dunkel			2 523
SP/R9	bílá	braun	88 7505 - 167	renolit	2 256
SP/R99	braun	braun			2 644
SP/R14	bílá	mahagon	209 7013 - 167	renolit	2 256
SP/R1414	mahagon	mahagon			2 644
SP/R15	bílá	bergkiefer	306 9041 - 167	renolit	2 256
SP/R1515	bergkiefer	bergkiefer			2 644
SP/R17	bílá	nevada	216 7010 - 167	renolit	2 256
SP/R1717	nevada	nevada			2 644
SP/R18	bílá	streif. douglas	315 2009 - 167	renolit	2 256
SP/R1818	streif. douglas	streif. douglas			2 644
SP/R26	bílá	irish oak	321 1005 - 148	renolit	2 256
SP/R2626	irish oak	irish oak			2 644
SP/R28	bílá	anteak	324 1002 - 195	renolit	2 461
SP/R2828	anteak	anteak			3 015

Standardní rozměr panelů: 900 x 2150 x 24 mm

Skladba panelů: vysokotlaký laminát (HPL) – extrudovaný polystyren (XPS) – vysokotlaký laminát (HPL)

\* určeno převážně pro hliníkové systémy s možností práškově lakovat

Ostatní dekory na dotaz.  
 Uvedené ceny jsou bez DPH.

## SENDVIČOVÉ PANELE

### Panely – HPL **24** mm

Objednáací číslo	Barevné provedení		Číslo fólie	Typ fólie	Cena [Kč/m <sup>2</sup> ]
SP/RAL1	bílá	dunkelrot	308 105 - 167	renolit	2 256
SP/RAL11	dunkelrot	dunkelrot	RAL 3011		2 644
SP/RAL2	bílá	helrot	305 405 - 167	renolit	2 256
SP/RAL22	helrot	helrot	RAL 3002		2 644
SP/RAL3	bílá	grau	715 505 - 167	renolit	2 256
SP/RAL33	grau	grau	RAL 7001		2 644
SP/RAL12	bílá	moosgrün	600 505 - 167	renolit	2 256
SP/RAL1212	moosgrün	moosgrün	RAL 6005		2 644
SP/RAL13	bílá	tannengrün	612 505 - 167	renolit	2 256
SP/RAL1313	tannengrün	tannengrün	RAL 6009		2 644
SP/RAL18	bílá	anthrazit grau	701 605 - 167	renolit	2 154
SP/RAL1818	anthrazit grau	anthrazit grau	RAL 7016		2 523
SP/RAL18H	bílá	anthrazit grau glatt	701 605 - 083 RAL7016	renolit	2 154
SP/RAL1818H	anthrazit grau glatt	anthrazit grau glatt			2 523

Standardní rozměr panelů: 900 x 2150 x 24 mm

Skladba panelů: vysokotlaký laminát (HPL) – extrudovaný polystyren (XPS) – vysokotlaký laminát (HPL)

### Panely – HPL **24** mm

Objednáací číslo	Barevné provedení		Číslo fólie	Typ fólie	Cena [Kč/m <sup>2</sup> ]
SP/H1	bílá	cherry amareto	436 3043	hornschuch	2 256
SP/H11	cherry amareto	cherry amareto			2 644
SP/H2	bílá	sorrento bals.	436 3042	hornschuch	2 256
SP/H22	sorrento bals.	sorrento bals.			2 644
SP/H6	bílá	schwarzgrau	436 5023	hornschuch	Na dotaz
SP/H66	schwarzgrau	schwarzgrau			Na dotaz
SP/H6 <b>glatt</b>	Bílá	Schwarzgrau glatt	436 7023	hornschuch	Na dotaz
SP/H66 <b>glatt</b>	Schwarzgrau glatt	Schwarzgrau glatt			Na dotaz
SP/H7	bílá	basaltgrau	436 7032	hornschuch	2 256
SP/H77	basaltgrau	basaltgrau			2 644
SP/H8	bílá	titanium	436 5022	hornschuch	2 256
SP/H88	titanium	titanium			2 644
SP/C1	bílá	winchester	49240	cova	2 256
SP/C11	winchester	winchester			2 644

Standardní rozměr panelů: 900 x 2150 x 24 mm

Skladba panelů: vysokotlaký laminát (HPL) – extrudovaný polystyren (XPS) – vysokotlaký laminát (HPL)

Ostatní dekory na dotaz.  
 Uvedené ceny jsou bez DPH.

## SENDVIČOVÉ PANELY

### Panely – HPL **36 mm**

Objednáací číslo	Barevné provedení		Číslo fólie	Typ fólie	Cena [Kč/m <sup>2</sup> ]
SP36/R1	bílá	zlatý dub	217 8001 - 167	renolit	2 271
SP36/R11	zlatý dub	zlatý dub			2 684
SP36/R3	bílá	eiche rustikal	314 9008 - 167	renolit	2 379
SP36/R33	eiche rustikal	eiche rustikal			2 810
SP36/R4	bílá	sapeli	206 5021 - 167	renolit	2 271
SP36/R44	sapeli	sapeli			2 684
SP36/R7	bílá	nussbaum	217 8007 - 167	renolit	2 271
SP36/R77	nussbaum	nussbaum			2 684
SP36/R8	bílá	eiche dunkel	205 2089 - 167	renolit	2 271
SP36/R88	eiche dunkel	eiche dunkel			2 684
SP36/R28	bílá	anteak	324 1002 - 195	renolit	2 596
SP36/R2828	anteak	anteak			3 206
SP36/RAL3	bílá	grau	715 505 - 167	renolit	2 379
SP36/RAL33	grau	grau	RAL 7001		2 810
SP36/RAL18	bílá	anthrazit grau	701 605 - 167	renolit	2 271
SP36/RAL1818	anthrazit grau	anthrazit grau	RAL 7016		2 684
SP36/RAL18H	bílá	anthrazit grau	701 605 - 083	renolit	2 271
SP36/RAL1818H	anthrazit grau	anthrazit grau	RAL 7016		2 684
SP36/H1	bílá	cherry amareto	436 3043	hornschuch	2 379
SP36/H11	cherry amareto	cherry amareto			2 810
SP36/H2	bílá	sorrento bals.	436 3042	hornschuch	2 379
SP36/H22	sorrento bals.	sorrento bals.			2 810

Standardní rozměr panelů: 900 x 2150 x 36 mm

Skladba panelů: vysokotlaký laminát (HPL) – extrudovaný polystyren (XPS) – vysokotlaký laminát (HPL)

Ostatní dekory na dotaz.  
 Uvedené ceny jsou bez DPH.

## SENDVIČOVÉ PANELY

### Panely – HPL **40** mm

Objednáací číslo	Barevné provedení		Číslo fólie	Typ fólie	Cena [Kč/m <sup>2</sup> ]
SP40/R1	bílá	zlatý dub	217 8001 - 167	renolit	2 417
SP40/R11	zlatý dub	zlatý dub			2 822
SP40/R4	bílá	sapeli	206 5021 - 167	renolit	2 417
SP40/R44	sapeli	sapeli			2 822
SP40/R7	bílá	nussbaum	217 8007 - 167	renolit	2 417
SP40/R77	nussbaum	nussbaum			2 822
SP40/R8	bílá	eiche dunkel	205 2089 - 167	renolit	2 417
SP40/R88	eiche dunkel	eiche dunkel			2 822
SP40/H1	bílá	cherry amareto	436 3043	hornschuch	2 532
SP40/H11	cherry amareto	cherry amareto			2 956
SP40/H2	bílá	sorrento bals.	436 3042	hornschuch	2 532
SP40/H22	sorrento bals.	sorrento bals.			2 956
SP40/RAL18	bílá	anthrazit grau	701 605 - 167	renolit	2 417
SP40/RAL1818	anthrazit grau	anthrazit grau	RAL 7016		2 822
SP40/RAL18H	bílá	anthrazit grau	701 605 - 083	renolit	2 417
SP40/RAL1818H	anthrazit grau	anthrazit grau	RAL 7016		2 822

Standardní rozměr panelů: 900 x 2150 x 40 mm

Skladba panelů: vysokotlaký laminát (HPL) – extrudovaný polystyren (XPS) – vysokotlaký laminát (HPL)

Ostatní dekory na dotaz.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

## SENDVIČOVÉ PANELY

### Panely – HPL **44** mm

Objednáací číslo	Barevné provedení		Číslo fólie	Typ fólie	Cena [Kč/m <sup>2</sup> ]
SP44/R1	bílá	zlatý dub	217 8001 - 167	renolit	2 565
SP44/R11	zlatý dub	zlatý dub			3 135
SP44/R7	bílá	nussbaum	217 8007 - 167	renolit	2 565
SP44/R77	nussbaum	nussbaum			3 135
SP44/R8	bílá	eiche dunkel	205 2089 - 167	renolit	2 565
SP44/R88	eiche dunkel	eiche dunkel			3 135
SP44/RAL18	bílá	anthrazit grau	701 605 - 167	renolit	2 565
SP44/RAL1818	anthrazit grau	anthrazit grau	RAL 7016		3 135
SP44/RAL18H	bílá	anthrazit grau	701 605 - 083	renolit	2 565
SP44/RAL1818H	anthrazit grau	anthrazit grau	RAL 7016		3 135

Standardní rozměr panelů: 900 x 2150 x 44 mm

Skladba panelů: vysokotlaký laminát (HPL) – extrudovaný polystyren (XPS) – vysokotlaký laminát (HPL)

Ostatní dekory na dotaz.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

! Při dodání desky na objednávku, dodáváme pouze celé formáty s dodatečnou slevou 10% , nebo přířez i s odřezky bez dodatekové slevy.