

TĚSNĚNÍ PRO OKNA A DVEŘE

16		OBJEDNACÍ ČÍSLO	CHARAKTERISTIKA	NÁVIN	KARTON	CENA [KČ/M]
		L 3000 XX	TĚSNĚNÍ TPE 4-5 X 8	-	150	25,70
		Barvy skladem: BI SH TH Barvy na dotaz: CE – minimální odběr 150 m MIKROPORÉZNÍ TĚSNĚNÍ S VÝZTUHOU PRO OKNA DO DRÁŽKY 4-5 MM, NALEHÁVKA 12 MM, TĚSNÍCÍ MEZERA 5 MM				
16		L 6050 XX	OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ GOLD	-	150	21,60
		Barvy skladem: BI SH TH Barvy na dotaz: CE – minimální odběr 150 m TĚSNĚNÍ ŘADY GOLD S VÝZTUHOU PRO OKNA DO DRÁŽKY 4-5 MM, NALEHÁVKA 12 MM, TĚSNÍCÍ MEZERA 5 MM, MATERIÁL - VULKANIZOVANÝ TERMOPLASTICKÝ ELASTOMER				
16		L 5000 XX	TĚSNĚNÍ TPE 4-5 X 8	-	150	19,80
		Barvy skladem: BI SH TH Barvy na dotaz: CE - minimální odběr 150 m TĚSNĚNÍ S VÝZTUHOU PRO OKNA DO DRÁŽKY 4-5 MM, NALEHÁVKA 12 MM, TĚSNÍCÍ MEZERA 5 MM, URČENO PRO AKRYLÁTOVÉ A VODOU ŘEDITELNÉ BARVY				
15		T 12 XX	TĚSNĚNÍ TPE 4-5 X 8	-	150	13,80
		Barvy skladem: BI SH TH SE CE BARVY NA DOTAZ: H DG TB LS SS TS NJ JM MA DB RAL9003 - minimální odběr 450 m TĚSNĚNÍ PRO OKNA DO DRÁŽKY 4-5 MM, NALEHÁVKA 12 MM, TĚSNÍCÍ MEZERA 5 MM NAHRAZUJE T12MPS				
16		D 3730 XX	OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ DVOUKOMPONENTNÍ	-	150	17,30
		Barvy skladem: BI SE TH Barvy na dotaz: CE SH – minimální odběr 150 m TĚSNĚNÍ PRO OKNA DO DRÁŽKY 3 MM, NALEHÁVKA 12 MM, TĚSNÍCÍ MEZERA 5-6 MM, MATERIÁL - TERMOPLASTICKÝ ELASTOMER, URČENO PRO AKRYLÁTOVÉ A VODOU ŘEDITELNÉ BARVY				


XX - KÓD BARVY:

BI (BÍLÁ ~RAL9016), **RAL9003** (SIG. BÍLÁ ~RAL9003), **SH** (SVĚTLE HNĚDÁ/BÉŽOVÁ~RAL1001), **TH** (TMAVĚ HNĚDÁ ~RAL8019), **NJ** (NOVÝ JAVOR ~RAL1015), **CE** (ČERNÁ ~RAL9004), **H** (HNĚDÁ - MAHAGON ~RAL8002), **DG** (DOUGLAS ~RAL8023), **TB** (TMAVĚ BÉŽOVÁ ~RAL8001), **LS** (SVĚTLE ŠEDÁ - ~RAL7035), **SS** (STŘEDNĚ ŠEDÁ ~RAL7030), **SE** (ŠEDÁ ~RAL7040), **TS** (TMAVĚ ŠEDÁ ~RAL7016), **JM** (jasan 10-70929), **MA** (malaga ~RAL7013), **DB** (dub bardolino ~RAL1011)

Uvedené ceny jsou bez DPH.

TĚSNĚNÍ PRO OKNA A DVEŘE

15

Profil	OBJEDNACÍ ČÍSLO	CHARAKTERISTIKA	NÁVIN	KARTON	CENA [KČ/M]
	05CA062 XX	TPE TĚSNĚNÍ	-	150	11,30
Barvy skladem: TH Barvy na dotaz: SH BI CE H DG TB LS SS SE TS NJ JM MA DB RAL9003 – minimální odběr 450 m TĚSNĚNÍ PRO OKNA DO DRÁŽKY 4 MM, NALEHÁVKA 11 MM, TĚSNÍCÍ MEZERA 4 MM, PROVEDENÍ TPE (PRO VODOU ŘEDITELNÉ I SYNTETICKÉ BARVY)					

16

	D 3630 XX	OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ DVOUKOMPONENTNÍ (PĚNOVÉ)	-	150	18,80
Barvy skladem: BI CE TH Barvy na dotaz: SH - minimální odběr 150 m TĚSNĚNÍ PRO OKNA DO DRÁŽKY 3 MM, NALEHÁVKA 12 MM, TĚSNÍCÍ MEZERA 5-6 MM, MIKROPORÉZNÍ TĚSNĚNÍ					

XX - KÓD BARVY:

BI (BÍLÁ ~RAL9016), **RAL9003** (SIG. BÍLÁ ~RAL9003), **SH** (SVĚTLE HNĚDÁ/BÉŽOVÁ~RAL1001), **TH** (TMAVĚ HNĚDÁ ~RAL8019), **NJ** (NOVÝ JAVOR ~RAL1015), **CE** (ČERNÁ ~RAL9004), **H** (HNĚDÁ - MAHAGON ~RAL8002), **DG** (DOUGLAS ~RAL8023), **TB** (TMAVĚ BÉŽOVÁ ~RAL8001), **LS** (SVĚTLE ŠEDÁ - ~RAL7035), **SS** (STŘEDNĚ ŠEDÁ ~RAL7030), **SE** (ŠEDÁ ~RAL7040), **TS** (TMAVĚ ŠEDÁ ~RAL7016), **JM** (jasan 10-70929), **MA** (malaga ~RAL7013), **DB** (dub bardolino ~RAL1011)

Uvedené ceny jsou bez DPH.

TĚSNĚNÍ PRO OKNA A DVEŘE

16

Profil	OBJEDNACÍ ČÍSLO	CHARAKTERISTIKA	NÁVIN	KARTON	CENA [KČ/M]
	L 2110 XX	TPE 3 X 5 PŘÍDAVNÉ MIKROPORÉZNÍ TĚSNĚNÍ	-	180	17,50
Barvy skladem: BI SH TH SE Barvy na dotaz: CE – minimální odběr 180 m PŘÍDAVNÉ MIKROPORÉZNÍ TĚSNĚNÍ PRO OKNA DO DRÁŽKY 3 MM, NALEHÁVKA 10 MM, TĚSNÍCÍ MEZERA 6 MM, URČENO PRO AKRYLÁTOVÉ A VODOU ŘEDITELNÉ BARVY.					


16

	L 6010 XX	PŘÍDAVNÉ TĚSNĚNÍ GOLD	-	180	22,70
Barvy skladem: BI TH Barvy na dotaz: SH – minimální odběr 180 m PŘÍDAVNÉ TĚSNĚNÍ ŘADY GOLD PRO OKNA DO DRÁŽKY 3 MM, NALEHÁVKA 10 MM, TĚSNÍCÍ MEZERA 6 MM, MATERIÁL – VULKANIZOVANÝ TERMOPLASTICKÝ ELASTOMER					


15

	05CA061 XX	TPE PŘÍDAVNÉ TĚSNĚNÍ	-	200	11,50
Barvy skladem: SH TH SE CE BI BARVY NA DOTAZ: H DG TB LS SS TS NJ JM MA DB RAL9003 – minimální odběr 600 m PŘÍDAVNÉ TĚSNĚNÍ PRO OKNA DO DRÁŽKY 3 MM, NALEHÁVKA 10 MM, TĚSNÍCÍ MEZERA 6 MM, PROVEDENÍ TPE (PRO VODOU ŘEDITELNÉ I SYNTETICKÉ BARVY) NAHRAZUJE T10MP					

16

	L 2020 XX	TPE 3 X 5	2 X 100	200	17,20
Barvy skladem: BI SH TH SE BARVY NA DOTAZ: CE -- minimální odběr 200 m PŘÍDAVNÉ MIKROPORÉZNÍ TĚSNĚNÍ PRO OKNA DO DRÁŽKY 3 MM, TĚSNÍCÍ MEZERA 6 MM. URČENO PRO AKRYLÁTOVÉ A VODOU ŘEDITELNÉ BARVY. BEZ NUTNOSTI STŘÍHAT V ROZÍCH. TĚSNĚNÍ OBSAHUJE VLÁKNO, KTERÉ ZVYŠUJE PEVNOST A DÉLKOVOU STABILITU.					

15

	05CA059 XX	TPE PŘÍDAVNÉ TĚSNĚNÍ	-	200	8,40
Barvy skladem: BI TH Barvy na dotaz: CE SE SH H DG TB LS SS TS NJ JM MA – minimální odběr 600 m PŘÍDAVNÉ TĚSNĚNÍ PRO OKNA DO DRÁŽKY 3 X 5 MM, TĚSNÍCÍ MEZERA 6-7 MM URČENO PRO AKRYLÁTOVÉ A VODOU ŘEDITELNÉ BARVY					

15

	K 7350 XX	TPE PŘÍDAVNÉ TĚSNĚNÍ	-	250	12,10
Barvy skladem: BI CE H SH TH Barvy na dotaz: DG SE TB LS SS TS NJ JM MA DB RAL9003 – minimální odběr 750 m PŘÍDAVNÉ TĚSNĚNÍ PRO OKNA DO DRÁŽKY 3 X 5 MM, TĚSNÍCÍ MEZERA 9 MM URČENO PRO AKRYLÁTOVÉ A VODOU ŘEDITELNÉ BARVY					

XX – KÓD BARVY:

BI (BÍLÁ ~RAL9016), **RAL9003** (SIG. BÍLÁ ~RAL9003), **SH** (SVĚTLE HNĚDÁ/BÉŽOVÁ~RAL1001), **TH** (TMAVĚ HNĚDÁ ~RAL8019), **NJ** (NOVÝ JAVOR ~RAL1015), **CE** (ČERNÁ ~RAL9004), **H** (HNĚDÁ - MAHAGON ~RAL8002), **DG** (DOUGLAS ~RAL8023), **TB** (TMAVĚ BÉŽOVÁ ~RAL8001), **LS** (SVĚTLE ŠEDÁ - ~RAL7035), **SS** (STŘEDNĚ ŠEDÁ ~RAL7030), **SE** (ŠEDÁ ~RAL7040), **TS** (TMAVĚ ŠEDÁ ~RAL7016), **JM** (jasan 10-70929), **MA** (malaga ~RAL7013), **DB** (dub bardolino ~RAL1011)


Uvedené ceny jsou bez DPH.

TĚSNĚNÍ PRO OKNA A DVEŘE

15

Profil	Objednací číslo	Charakteristika	Návin	Karton	Cena [Kč/m]
	TP01 XX	TPE PŘÍDAVNÉ TĚSNĚNÍ	-	200	11,90
	Barvy skladem: BI TH SH Barvy na dotaz: CE H DG TB LS SS SE TS NJ JM MA DB RAL9003 - minimální odběr 600 m PŘÍDAVNÉ TĚSNĚNÍ PRO OKNA DO DRÁŽKY 3 X 5 MM, TĚSNÍCÍ MEZERA 9 AŽ 12 MM URČENO PRO AKRYLÁTOVÉ A VODOU ŘEDITELNÉ BARVY				


15

	HA 22 XX	TPE SRAZOVÉ TĚSNĚNÍ	6 X 25	150	14,70
	Barvy skladem: BI SH TH CE SE BARVY NA DOTAZ: H TB JA DG LS SS TS NJ JM MA DB RAL9003 - minimální odběr 450 m TPE SRAZOVÉ TĚSNĚNÍ PRO ŠTULP, DRÁŽKA 5 X 8 MM, NALEHÁVKA 20MM NEBO 13MM, TOTO TĚSNĚNÍ JE BALENO DĚLENÉ (V PIZZÁCH)				


16

	L 7005 XX	SRAZOVÉ TĚSNĚNÍ ODTRHÁVACÍ 12 A 19 MM	6 X 35	210	23,60
	Barvy skladem: BI TH SH Barvy na dotaz: CE SE - minimální odběr 210 m TPE SRAZOVÉ TĚSNĚNÍ PRO ŠTULP ODTRHÁVACÍ, DRÁŽKA 5 MM, NALEHÁVKA 12 NEBO 19MM				

15

	T44 XX	TĚSNĚNÍ POD ZASKLÍVACÍ LIŠTU	-	300	7,40
	 Barvy skladem: BI TH Barvy na dotaz: SH CE H DG TB LS SS SE TS NJ JM MA DB RAL9003 - minimální odběr 900 m TPE TĚSNĚNÍ POD ZASKLÍVACÍ LIŠTU, ŠÍŘKA DRÁŽKY 4 MM, VÝŠKA DRÁŽKY 4 MM				

16

	SK 600 BI L	KONCOVKA SRAZ. TĚSNĚNÍ BÍLÁ LEVÁ	-	50 KS	11,10 [/ks]
	SK 600 BI P	KONCOVKA SRAZ. TĚSNĚNÍ BÍLÁ PRAVÁ	-	50 KS	11,10 [/ks]
	SK 600 TH L	KONCOVKA SRAZ. TĚS. TM. HNĚDÁ LEVÁ	-	50 KS	11,10 [/ks]
	SK 600 TH P	KONCOVKA SRAZ. TĚS. TM. HNĚDÁ PRAVÁ	-	50 KS	11,10 [/ks]

UKONČOVACÍ OKAPNIČKA PRO SRAZ DVOUKŘÍDLÝCH OKEN (L5000, L3000..)

16

	SK 200 BI	KONCOVKA SRAZ. TĚSNĚNÍ BÍLÁ	-	100 KS	20,70 [/ks]
	SK 200 SH *	KONCOVKA SRAZ. TĚSNĚNÍ SV. HNĚDÁ	-	100 KS	20,70 [/ks]
	SK 200 TH	KONCOVKA SRAZ. TĚSNĚNÍ TM. HNĚDÁ	-	100 KS	20,70 [/ks]
	SK 200 SE *	KONCOVKA SRAZ. TĚSNĚNÍ ŠEDÁ	-	100 KS	20,70 [/ks]

KONCOVKA SRAZOVÉHO TĚSNĚNÍ VHODNÁ PRO NALEHÁVKOVÉ PROFILY 10MM, POUZE DRÁŽKA 3 MM (L2110,L6010...)

XX - KÓD BARVY:

BI (BÍLÁ ~RAL9016), **RAL9003** (SIG. BÍLÁ ~RAL9003), **SH** (SVĚTLE HNĚDÁ/BÉŽOVÁ~RAL1001), **TH** (TMAVĚ HNĚDÁ ~RAL8019), **NJ** (NOVÝ JAVOR ~RAL1015), **CE** (ČERNÁ ~RAL9004), **H** (HNĚDÁ - MAHAGON ~RAL8002), **DG** (DOUGLAS ~RAL8023), **TB** (TMAVĚ BÉŽOVÁ ~RAL8001), **LS** (SVĚTLE ŠEDÁ - ~RAL7035), **SS** (STŘEDNĚ ŠEDÁ ~RAL7030), **SE** (ŠEDÁ ~RAL7040), **TS** (TMAVĚ ŠEDÁ ~RAL7016), **JM** (jasan 10-70929), **MA** (malaga ~RAL7013), **DB** (dub bardolino ~RAL1011)


Uvedené ceny jsou bez DPH.


TĚSNĚNÍ PRO OKNA A DVEŘE

16


Profil	Objednací číslo	Charakteristika	Návin	Karton	Cena [Kč/m]
	SH 112 XX	TĚSNĚNÍ TPE DVEŘNÍ, NALEHÁVKA 12MM	-	150	31,70
	SH 115 XX	TĚSNĚNÍ TPE DVEŘNÍ, NALEHÁVKA 15MM	-	140	36,40
	SH 118 XX	TĚSNĚNÍ TPE DVEŘNÍ, NALEHÁVKA 18MM	-	120	41,60
Barvy skladem: BI SH TH Barvy na dotaz: CE SE TĚSNĚNÍ PRO VCHODOVÉ DVEŘE, NALEHÁVKA 12, 15 NEBO 18 MM (DLE TYPU), DRÁŽKA 4-5 X 8 MM, VYSOKÁ ODOLNOST I PŘI NÍZKÝCH TEPLOTÁCH, TĚSNÍCÍ MEZERA: ROZMEZÍ 5-8 MM TĚSNĚNÍ OBSAHUJE VLÁKNO, KTERÉ ZVYŠUJE PEVNOST A DÉLKOVOU STABILITU.					

16


	SC 312 XX	TĚSNĚNÍ SILIKONOVÉ DVEŘNÍ, NALEHÁVKA 12MM	-	100	66,50
	SC 315 XX	TĚSNĚNÍ SILIKONOVÉ DVEŘNÍ, NALEHÁVKA 15MM	-	100	68,60
	SC 318 XX	TĚSNĚNÍ SILIKONOVÉ DVEŘNÍ, NALEHÁVKA 18MM	-	100	72,60
Barvy na dotaz: CE SE SH BI TH – minimální odběr 100 m TĚSNĚNÍ PRO VCHODOVÉ DVEŘE, NALEHÁVKA 12, 15 NEBO 18 MM (DLE TYPU), DRÁŽKA 4-5 X 8 MM, VYSOKÁ ODOLNOST I PŘI NÍZKÝCH TEPLOTÁCH, TĚSNÍCÍ MEZERA: ROZMEZÍ 5-9,5 MM TĚSNĚNÍ OBSAHUJE VLÁKNO, KTERÉ ZVYŠUJE PEVNOST A DÉLKOVOU STABILITU.					



SH 112 a SC312




SH 115 a SC315



SH 118 a SC318

15

	HA 18 XX	TPE TĚSNĚNÍ VCH. DVEŘÍ	-	120	19
Barvy skladem: TH Barvy na dotaz: SH BI CE H DG TB LS SS SE TS NJ JM MA DB RAL9003 – minimální odběr 360 m TĚSNĚNÍ PRO VCHODOVÉ DVEŘE, NALEHÁVKA 18 MM, DRÁŽKA 4 X 8 MM, TĚSNÍCÍ MEZERA 4 MM					

XX – KÓD BARVY:

BI (BÍLÁ ~RAL9016), **RAL9003** (SIGNÁLNÍ BÍLÁ ~RAL9003), **SH** (SVĚTLE HNĚDÁ - BÉŽOVÁ ~RAL1001), **TH** (TMAVĚ HNĚDÁ ~RAL8019), **NJ** (NOVÝ JAVOR ~RAL1015), **CE** (ČERNÁ ~RAL9004), **H** (HNĚDÁ - MAHAGON ~RAL8002), **DG** (DOUGLAS ~RAL8023), **TB** (TMAVĚ BÉŽOVÁ - HRUŠKA ~RAL8001), **LS** (SVĚTLE ŠEDÁ - ~RAL7035), **SS** (STŘEDNĚ ŠEDÁ ~RAL7030), **SE** (ŠEDÁ ~RAL7040), **TS** (TMAVĚ ŠEDÁ - ANTRACIT ~RAL7016), **JM** (jasan molina 10-70929), **MA** (malaga ~RAL7013), **DB** (dub bardolino ~RAL1011)

Uvedené ceny jsou bez DPH.

TĚSNĚNÍ PRO OKNA A DVEŘE

15

PROFIL	OBJEDNACÍ ČÍSLO	CHARAKTERISTIKA	NÁVIN	KARTON	CENA [KČ/M]
	SAP2 XX	TPE PRO INT.DVEŘE NALEHÁVKA 15 MM	-	140	17
Barvy skladem: BI SH TH Barvy na dotaz: CE H DG TB LS SS SE TS NJ JM MA DB RAL9003 – minimální odběr 360 m TĚSNĚNÍ PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE, NALEHÁVKA 15 MM, DRÁŽKA 4 MM, TĚSNÍČÍ MEZERA 5-8 MM, PROVEDENÍ TPE (PRO VODOU ŘEDITELNÉ I SYNTETICKÉ BARVY)					

16

	L5701 XX	TĚSNĚNÍ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE	-	140	22,40
Barvy skladem: CE Barvy na dotaz: BI TH SH – minimální odběr 150 m TĚSNĚNÍ PRO BEZFALCOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE, NALEHÁVKA 12 MM, DRÁŽKA 4 MM, TĚSNÍČÍ MEZERA 5 MM, PROVEDENÍ TPE (PRO VODOU ŘEDITELNÉ I SYNTETICKÉ BARVY)					

15

	SAP22 XX	TĚSNĚNÍ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE	-	150	14,10
Barvy skladem: BI Barvy na dotaz: SH TH CE H DG TB LS SS SE TS NJ JM MA DB RAL9003 – minimální odběr 450 m TĚSNĚNÍ PRO BEZFALCOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE, NALEHÁVKA 12 MM, DRÁŽKA 4 MM, TĚSNÍČÍ MEZERA 5 MM, PROVEDENÍ TPE (PRO VODOU ŘEDITELNÉ I SYNTETICKÉ BARVY)					

16

	H 2002 XX	PVC 4 X 7	2 X 50	100	14,70
Barvy skladem: BI SH TH Barvy na dotaz: H TĚSNĚNÍ PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE, NALEHÁVKA 12 MM, DRÁŽKA 4 MM, TĚSNÍČÍ MEZERA 5 MM, PROVEDENÍ PVC (PRO SYNTETICKÉ BARVY), NAHRAZUJE TĚSNĚNÍ L3002					

16

	L 8002 XX	TPE PRO INT.DVEŘE	-	100	20,30
Barvy skladem: BI SH TH Barvy na dotaz: CE TĚSNĚNÍ PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE, NALEHÁVKA 12 MM, DRÁŽKA 4 MM, TĚSNÍČÍ MEZERA 5 MM, PROVEDENÍ TPE (PRO VODOU ŘEDITELNÉ BARVY)					

15

	HP50 XX	PVC PRO INT.DVEŘE	-	130	15,70
Barvy skladem: BI SH Barvy na dotaz: CE H TH NJ – minimální odběr 390 m TĚSNĚNÍ PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE, NALEHÁVKA 12 MM, DRÁŽKA 4 MM, TĚSNÍČÍ MEZERA 5 MM, PROVEDENÍ PVC (PRO SYNTETICKÉ BARVY)					

15

	SAP XX	TPE PRO INT.DVEŘE	-	150	13,20
Barvy skladem: BI TH SE Barvy na dotaz: SH CE H DG TB LS SS TS NJ JM MA DB RAL9003 – minimální odběr 450 m TĚSNĚNÍ PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE, NALEHÁVKA 12 MM, DRÁŽKA 3-4 MM, TĚSNÍČÍ MEZERA 5-6 MM, PROVEDENÍ TPE (PRO VODOU ŘEDITELNÉ BARVY)					

15

	SAP3 XX	TPE PRO INT.DVEŘE	-	120	13,20
Barvy skladem: TH SH CE Barvy na dotaz: BI CE H DG TB LS SS SE TS NJ JM MA DB RAL9003 – minimální odběr 360 m TĚSNĚNÍ PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE, NALEHÁVKA 12 MM, DRÁŽKA 3 MM, TĚSNÍČÍ MEZERA 5 MM, PROVEDENÍ TPE (PRO VODOU ŘEDITELNÉ I SYNTETICKÉ BARVY)					

XX – KÓD BARVY:

BI (BÍLÁ), **SH** (SV. HNĚDÁ), **TH** (TM. HNĚDÁ), **NJ** (JAVOR), **CE** (ČERNÁ), **H** (HNĚDÁ), **TB** (TM. BÉŽOVÁ), **LS** (SV. ŠEDÁ), **SE** (ŠEDÁ), **TS** (TM. ŠEDÁ)

Uvedené ceny jsou bez DPH.

TĚSNĚNÍ PRO OKNA A DVEŘE

16

Profil	Objednací číslo	Charakteristika	Cena [Kč/]
	V9500 *	NŮŽKY NA TĚSNĚNÍ	6835 [/ks]
	V9600 *	PŘÍTLAČNÉ KOLEČKO	1300[/ks]
	V9700 *	ŘEZACÍ NŮŽ (BALENO PO 10 KS = 5 PÁRŮ)	1749 [/bal]
	V9710 *	OPĚRNÁ DESKA	2505 [/ks]

16

	VH004 *	ZATLAČOVACÍ KOLEČKO OKENNÍ	682 [/ks]
	VH005 *	ZATLAČOVACÍ KOLEČKO DVEŘNÍ	682 [/ks]

Uvedené ceny jsou bez DPH.

TĚSNĚNÍ PRO OKNA A DVEŘE

SOUHRNNÝ PŘEHLED TĚSNĚNÍ

OBVODOVÁ OKENNÍ TĚSNĚNÍ						
						
D3630	L3000	L6050	T12	05CA062	L5000	D3730

PŘÍDAVNÁ OKENNÍ TĚSNĚNÍ						
						
K7350	L2110	L6010	05CA061	T44	L2020	05CA059
						
SK200	SK600	TP01				

TĚSNĚNÍ PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE						
						
H2002	HP50	L8002	SAP	SAP22	SAP3	SAP2
						
L5701						

TĚSNĚNÍ PRO VCHODOVÉ DVEŘE						
						
SH118	SH115	SH112	SC312	SC315	SC318	HA18

SRAZOVÁ TĚSNĚNÍ	
	
HA22	L7005

TĚSNĚNÍ PRO OKNA A DVEŘE

TABULKA MOŽNÝCH BAREV TĚSNĚNÍ

BI bílá ~RAL9016	RAL9003 signální bílá ~RAL9003	SH světle hnědá (běžová) ~RAL1001	TH tmavě hnědá ~RAL8019-P ~RAL8014-T	NJ nový javor ~RAL1015	CE černá ~RAL9004	H hnědá (mahagon) ~RAL8002	DG douglas ~RAL8023	TB tmavě běžová (hruška) ~RAL8001	LS světle (light) šedá ~RAL7035	SS středně šedá ~RAL7030	SE šedá ~RAL7040	TS tmavě šedá (antracit) ~RAL7016 -P ~RAL7012- T
												