

## ZÁMKY PRO HLINÍKOVÉ DVEŘE - WILKA SCHLIESSTECHNIK

STANDARDNÍ, PROTIPOŽÁRNÍ, VÁLEČKOVÉ

PŘÍDAVNÉ, STŘELKOVÉ, HÁKOVÉ



Zámky jsou určeny především na hliníkové případně ocelové vchodové dveře.  
Standard - lišta 24mm, dorn 30/35/45mm, rozteč 92mm, závora 1 západ (21mm).  
Ostatní typy zámků na dotaz - dorn 20/25/40/45mm.

Zámky lze dodat v provedení:

- RZ22 – otvor pro vložku GEGER (KABA) – švýcarský standard.
- s renovační lištou o celkové délce 380mm


Všechny zámky odpovídají evropskému standardu EN 12209.

### LEGENDA

<b>D30</b>	dorn 30/35mm
<b>U</b>	čelo zámku – U profil 6/8mm
<b>P</b>	čelo zámku – ploché 3mm
<b>N1</b>	povrchová úprava – nerez
<b>DIN</b>	pravostranné, levostranné dveře
<b>N</b>	trn (ořech) 8mm, 9mm

Pro podrobnější informace si vyžádejte katalog.

## ZÁMKY PRO HLINÍKOVÉ DVEŘE - WILKA SCHLIESSTECHNIK




Objednáací číslo	Popis	Typ čela	Provedení DIN	Cena [Kč/ks]
<b>Zámky standardní</b>				
1438/3509	Zámek standardní, D30, N1, N8mm	U24x245x6	pravé/levé	545
1438/0011	Zámek standardní, D30, N1, N8mm	P24x245x3	pravé/levé	468
1438/3524	Zámek standardní, D35, N1, N8mm	U24x245x6	pravé/levé	545
1438/0019	Zámek standardní, D35, N1, N8mm	P24x245x3	pravé/levé	468
<b>Protikusy</b>				
9507/003	Protikus s hladkým čelem, N1	P24x245x3	pravé/levé	193
9509/002	Protikus s hladkým čelem pro elektrického vrátného, N1	P24x245x3	pravé/levé	207
9553/002	Protikus s U čelem, N1	U24x245x6	pravé/levé	209
9554/002	Protikus s U čelem, N1	U24x245x8	pravé/levé	209
9321/001	Protikus s U čelem pro elektrického vrátného, N1	U24x245x6	levé	234
9321/002	Protikus s U čelem pro elektrického vrátného, N1	U24x245x6	pravé	234

<b>Zámky protipožární</b>				
638N/009	Zámek protipožární, D30, N1, N9mm	U24x245x6	pravé/levé	1696
638N/002	Zámek protipožární, D30, N1, N9mm	P24x245x3	pravé/levé	1221
638N/011	Zámek protipožární, D35, N1, N9mm	U24x245x6	pravé/levé	1696
638N/003	Zámek protipožární, D35, N1, N9mm	P24x245x3	pravé/levé	1221
<b>Protikusy</b>				
P641/001	Protikus s hladkým čelem, N1	P24x245x3	pravé/levé	334
P672/001	Protikus s hladkým čelem pro elektrického vrátného, N1	P24x245x3	levé	390
P672/002	Protikus s hladkým čelem pro elektrického vrátného, N1	P24x245x3	pravé	390
P643/001	Protikus s U čelem, N1	U24x245x6	pravé/levé	418
P697/001	Protikus s U čelem pro elektrického vrátného, N1	U24x245x6	levé	742
P697/002	Protikus s U čelem pro elektrického vrátného, N1	U24x245x6	pravé	742

<b>Zámky válečkové s regulovatelnou střílkou</b>				
1452/6503	Zámek válečkový s regulovatelnou střílkou, D30, N1	P24x245x3	pravé/levé	707
1452/0026	Zámek válečkový s regulovatelnou střílkou, D30, N1	U24x245x6	pravé/levé	851
1452/0014	Zámek válečkový s regulovatelnou střílkou, D35, N1	P24x245x3	pravé/levé	668
1452/0032	Zámek válečkový s regulovatelnou střílkou, D35, N1	U24x245x6	pravé/levé	897
<b>Protikusy</b>				
9508/002	Protikus s hladkým čelem, N1	P24x245x3	pravé/levé	185
9508/001	Protikus s U čelem, N1	U24x245x6	pravé/levé	185

Uvedené ceny jsou bez DPH.

## ZÁMKY PRO HLINÍKOVÉ DVEŘE - WILKA SCHLIESSTECHNIK



Objednáací číslo	Popis	Typ čela	Provedení DIN	Cena [Kč/ks]
<b>Zámky přídavné</b>				
038R/0006	Záмок přídavný, D30,N1	P24x181x3	pravé/levé	483
038R/0015	Záмок přídavný, D30,N1	U24x181x6	pravé/levé	505
038R/0009	Záмок přídavný, D35,N1	P24x181x3	pravé/levé	493
038R/0016	Záмок přídavný, D35,N1	U24x181x6	pravé/levé	516
<b>Protikusy</b>				
9327/002	Protikus s hladkým čelem, N1	P24x181x3	pravé/levé	185
9327/005	Protikus s U čelem, N1	U24x181x6	pravé/levé	185

<b>Zámky střelkové*</b>				
038F/0013	Záмок střelkový, D30,N1, N8mm	P24x170x3	pravé/levé	483
038F/0015	Záмок střelkový, D30,N1, N8mm	U24x170x6	pravé/levé	505
038F/0021	Záмок střelkový, D35,N1, N8mm	P24x170x3	pravé/levé	493
038F/0041	Záмок střelkový, D35,N1, N8mm	U24x170x6	pravé/levé	516
<b>Protikusy</b>				
9317/002	Protikus s hladkým čelem, N1	P24x170x3	pravé/levé	185
9317/005	Protikus s U čelem, N1	U24x170x6	pravé/levé	185

<b>Zámky hákové*</b>				
1436/3509	Záмок hákový, D30,N1	P24x245x3	pravé/levé	885
1436/0011	Záмок hákový, D30,N1	U24x245x6	pravé/levé	965
1436/3524	Záмок hákový, D35,N1	P24x245x3	pravé/levé	885
1436/0019	Záмок hákový, D35,N1	U24x245x6	pravé/levé	965
<b>Protikusy</b>				
9513/002	Protikus s hladkým čelem, N1	P24x240x3	pravé/levé	205
9513/005	Protikus s U čelem, N1	U24x240x6	pravé/levé	205

<b>Příslušenství</b>				
9696/001	Podložka 3mm pod zámky 1438, 638N, 1452, 1436 a protikusy s hladkým čelem, N1	P24x245x3	pravé/levé	149
9696/002*	Podložka 2mm pod zámky 1438, 638N, 1452, 1436 a protikusy s hladkým čelem, N1	P24x245x2	pravé/levé	246
2833/001	Seřiditelná regulace do protikusů s otvorem pro el. vrátného	---	pravé/levé	72

\* Na dotaz.  
 Uvedené ceny jsou bez DPH.