


ZÁVĚSY PRO DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE - ALIGÁTOR

SEŘIZOVATELNÉ - TYP 82



Závěsy jsou bezúdržbové, nastavitelné ve třech směrech 3D.



EN 1935-2004

	L1	L4	N1	DN/SN	R
Ø	14	14	16	16	20
H	83				
H1	44	44	44		58
H2	38	38	38		54
C	8,2	8,2	8,2	8,2	9,3
I	7,3	7,3	7,3	7,3	8,7
B	40	35	49	59	59
D	21	21	21	21	29
D1	24	24	24	24	32
F	40	35	49	56	55

Objednáací číslo	Specifikace	Provedení	Balení [ks]	Max. nosnost	Cena [Kč/ks]
182R L1 AM 182R L1 TN*	Závěs Ø 14 mm, trn 40 mm	bílý zinek trojmocný chromát	40	40 kg	63
182R L4 AM 182R L4 TN* 182R L4 DD	Závěs Ø 14 mm, trn 35 mm, Ø čep 8mm	bílý zinek trojmocný chromát starobronz	40	40 kg	63 63 65
182R L4W AN** 182R L4W AM**	Závěs Ø 14 mm proti vysazení, trn 35 mm	žlutý zinek bílý zinek	40	40 kg	97
182R N1 AN** 182R N1 AM 182R N1 TN*	Závěs Ø 16 mm, Ø čep 10mm	žlutý zinek bílý zinek trojmocný chromát	25	60 kg	66 76 76
182C DN AN** 182C SN AN** 182C DN AM** 182C SN AM**	Závěs Ø 16 mm samo-zavírací, pravý Závěs Ø 16 mm samo-zavírací, levý Závěs Ø 16 mm samo-zavírací, pravý Závěs Ø 16 mm samo-zavírací, levý	žlutý zinek žlutý zinek bílý zinek bílý zinek	25	60 kg	354
182R R AN** 182R R AM 182R R TN*	Závěs Ø 20 mm, Ø čep 12mm	žlutý zinek bílý zinek trojmocný chromát	15	120 kg	126 146 146
487REG161 4S87AR1416* 487AR20	Šablona (vůle 3mm) pro Ø 14mm,16mm - 2x šablona, vrták Šablona (vůle 0mm) pro Ø 14mm,16mm - 2x šablona, vrták Šablona pro Ø 20mm - 2x šablona, vrták				1 450 1 450 1 450
488R14 488R18	Náhradní vrták k šabloně Ø 14mm,16mm Náhradní vrták k šabloně Ø 20mm				362 430

182R L4 jsou vhodné na kastlová (špaletová) okna s úzkými rámy.


182C s integrovaným samo-zavíračem uvnitř závěsu - (dveře do 40kg - 2ks stand.závěsů + 1ks samo-zavírací, nad 40-60kg - 2ks stand. závěsů + 2ks samo-zavíracích).

182R L4W jsou vhodné na kastlová (špaletová) okna s úzkými rámy pro vrchní větrací křídlu (ventilačku) - zabezpečí křídlu proti bočnímu pohybu.

SEŘIZOVATELNÉ - TYP 50

Závěsy jsou bezúdržbové, nastavitelné ve třech směrech 3D.

EN 1935-2004



Ø	13	14*	16*
H	42	48	50
B	36	39	45
C	7	7,5	8
D	12,8	13,7	15

Objednáací číslo	Specifikace	Provedení	Balení [ks]	Max. nosnost	Cena [Kč/ks]
150R I R AN** 150R I R AM 150R I R TN*	Závěs Ø 13 mm	žlutý zinek bílý zinek trojmocný chromát	200	40 kg	56 60 60
49313 48713	Přípravek k zašroubování závěsu Šablona set pro Ø 13mm - 2x šablona, vrták				65 1 382

Trojmocný chromát jako náhrada žlutého zinku = barva není jednotná - je narůžovělá a velmi variabilní.

** Doprodej.

* Na dotaz.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

ZÁVĚSY PRO DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE - ALIGÁTOR

KRYTKY (NÁVLEKY) PRO ZÁVĚSY TYP 82 A TYP 50



Objednací číslo			Specifikace	Provedení	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]		
KRYTKY (NÁVLEKY) PRO TYP 82								
Ø 14mm	Ø 16mm	Ø 20mm			Ø 14 / 16 / 20	Ø 14mm	Ø 16mm	Ø 20mm
485R M1 PS	485R P1 PS*	485R SP S*	Krytka hranatá (PVC)	bílá (RAL9010)	150/100/100	18	19	25
485R M1 PM	485R P1 PM*	485R SP M*		hnědá				
485R M1 PN	485R P1 PN*	485R SP N*		černá				
485R M1 PL	485R P1 PL*	485R SP L*		mosaz lesk				
485R M1 PC	485R P1 PC*	485R SP C*		chrom lesk				
485R M1 PK	485R P1 PK*	485R SP K*	chrom mat					
485R M1 XS	485R P1 XS*	---	Krytka hranatá (HLINÍK)	bílá (RAL9010)	150/100	19	20	---
485R M1 XX	485R P1 XX*	---		nikl mat				
485R M1 XL	485R P1 XL*	---		mosaz lesk				
485R M1 XK	485R P1 XK*	---		chrom lesk				
485R M1 XB	485R P1 XB*	---		chrom mat				
485R M1 XC	485R P1 XC*	---	bronz					
8B85R5 M1 O	8B85R5 P1 O	8B85R5 S O	Krytka baroko (MOSAZ)	surová mosaz	100/70/40	88	179	283
485R5 M1 OS	485R5 P1 OS	485R5 S OS		bílá (RAL9010)				
485R5 M1 OB	485R5 P1 OB	485R5 S OB		leštěná mosaz				
485R5 M1 OC	485R5 P1 OC	485R5 S OC		bronz				
485R5 M1 DD	485R5 P1 DD	485R5 S DD		starobronz				
485R5 M1 OK	485R5 P1 OK	485R5 S OK		chrom lesk				
485R5 M1 BB	485R5 P1 BB	485R5 S BB		chrom mat				
8B85R6 M1 O*	---	---	Krytka antik (MOSAZ)	surová mosaz	100/70/40	63	---	---
485R6 M1 OS*	---	---		bílá				
485R6 M1 DD*	---	---		starobronz				
485R1 M1 XS	---	---	Krytka zaoblená (OCEL)	bílá (RAL9010)	150/100	91	---	---
485R1 M1 XL	---	---		mosaz mat				
485R1 M1 OU	---	---		mosaz lesk				
KRYTKY (NÁVLEKY) PRO TYP 50								
Ø 13mm	Ø 14mm	Ø 16						
4850 L XS*			Krytka hranatá (HLINÍK)	bílá (RAL9010)	200	16	---	---
4850 L XL*				mosaz lesk				
4850 L XK*	---	---		chrom lesk				
4850 L XB*				chrom mat				
4850 L XC*				bronz				
8B855 L O*			Krytka baroko (MOSAZ)	surová mosaz	150	58	---	---
4855 L OS*				bílá (RAL9010)				
4855 L OB*				leštěná mosaz				
4855 L OC*	---	---		bronz				
4855 L DD*				starobronz				
4855 L OK*				chrom lesk				
4855 L BB*			chrom mat					
4851 L XS*	---	---	Krytka zaoblená (HLINÍK)	bílá	200	19		

BAREVNÉ PROVEDENÍ KRYTEK BAROKO, ANTIK



Surová mosaz Antik* Bílá Bronz Černý antik* Chrom lesk Chrom mat Chrom satina* Leštěná mosaz Starobronz

* Na dotaz.


Uvedené ceny jsou bez DPH.

ZÁVĚSY PRO DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE - ALIGÁTOR




NESEŘIZOVATELNÉ 2-DÍLNÉ
TYP 55/1 BAROKO, TYP 51.1 ZAOBLENÝ/ROVNÝ, TYP 50 STANDARD

EN 1935-2004




Ø	9	11	13	14	16
H	66	80	92	100	104
B	25	27	36	39	45
C	5	5,5	7	7,5	8
D	10	11	12,8	13,6	15

TYP 55/1 BAROKO




Ø	13	14	16
H	82	82	90
B	36	39	45
C	7	7,5	8
D	12,8	13,7	15

TYP 51.1 ZAOBLENÝ



Ø	13	13	14
H	60	70	60
B	36	36	39
C	7	7	7,5
D	12,8	12,8	13,7

TYP 51.1 ROVNÝ



Ø	13	14	16
H	42	48	50
B	36	39	45
C	7	7,5	8
D	12,8	13,7	15

TYP 50 STANDARD

ZÁVĚSY V TABULCE OZNAČENÉ ČERVENĚ JSOU SKLADEM
OSTATNÍ ROZMĚRY A PŘÍKROVY*

Objednací číslo			Balení [ks]			Provedení	Cena [Kč/ks]		
Ø 13 mm	Ø 14 mm	Ø 16 mm	Ø 13 mm	Ø 14 mm	Ø 16 mm		Ø 13 mm	Ø 14 mm	Ø 16 mm
TYP 55/1 BAROKO									
1551 I AS	1551 L AS*	1551 N AS*				bílá	30,20		
1551 I AI	1551 L AI*	1551 N AI*				mosaz	24,90		
1551 I AL	1551 L AL*	1551 N AL*				leštěná mosaz	67,50		
1551 I AC	1551 L AC*	1551 N AC*	125	100	60	bronz	23,10	---	---
1551 I DD	1551 L DD*	1551 N DD*				starobronz	24,40		
1551 I AM	1551 L AM*	1551 N AM*				bílý zinek	21,80		
1551 I AG	1551 L AG*	1551 N AG*				nikl	23,40		
TYP 51.1 ZAOBLENÝ									
1511 I 82 AS	1511 L 82 AS*	1511 N 90 AS*				bílá	29,90		
1511 I 82 AI	1511 L 82 AI*	1511 N 90 AI*				mosaz	21,60		
1511 I 82 AL	1511 L 82 AL*	1511 N 90 AL*				leštěná mosaz	47,00		
1511 I 82 AC	1511 L 82 AC*	1511 N 90 AC*	125	100	60	bronz	19,70	---	---
1511 I 82 DD	1511 L 82 DD*	1511 N 90 DD*				starobronz	21,10		
1511 I 82 AM	1511 L 82 AM*	1511 N 90 AM*				bílý zinek	18,40		
1511 I 82 AG	1511 L 82 AG*	1511 N 90 AG*				nikl	20,10		
TYP 51.1 ROVNÝ									
1511 I 60 AS	1511 L 60 AS*	---				bílá	24,00		
1511 I 60 AI	1511 L 60 AI*	---				mosaz	14,80		
1511 I 60 AL	1511 L 60 AL*	---				leštěná mosaz	42,10		
1511 I 60 AC	1511 L 60 AC*	---	125	125	---	bronz	14,80	---	---
1511 I 60 DD	1511 L 60 DD*	---				starobronz	16,10		
1511 I 60 AM	1551 L 60 AM*	---				bílý zinek	11,40		
1511 I 60 AG	1551 L 60 AG*	---				nikl	14,80		
ZÁVĚS TYP 50 STANDARD									
150L I AS	150L L AS*	150L N AS*				bílá	17,10		
150L I AL	150L L AL*	150L N AL*				leštěná mosaz	31,90		
150L I AI	150L L AI*	150L N AI*				mosaz	12,50		
150L I AC	150L L AC*	150L N AC*				bronz	10,40		
150L I DD	150L L DD*	150L N DD*	200	150	100	starobronz	11,40	---	---
150L I AN*	---	---				žlutý zinek	10,40		
150L I AM	150L L AM*	150L N AM*				bílý zinek	10,40		
150L I AG	150L L AG*	150L N AG*				nikl	12,50		
49313	Přípravek k zašroubování závěsu Ø 13mm						65		
49314	Přípravek k zašroubování závěsu Ø 14mm							65	
49316	Přípravek k zašroubování závěsu Ø 16mm								65
48713	Šablona set pro Ø 13mm - 2x šablona, vrták						1 382		
48714	Šablona set pro Ø 14mm - 2x šablona, vrták							1 382	
48716	Šablona set pro Ø 16mm - 2x šablona, vrták								1 382

Ostatní rozměry a povrchové úpravy. *

* Na dotaz.


Uvedené ceny jsou bez DPH.

ZÁVĚSY PRO DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE - ALIGÁTOR

NESEŘIZOVATELNÉ 3-DÍLNÉ
TYP 65/A, TYP 65/A BAROKO




EN 1935-2004



Ø	13	14	16
H	37,5	40,5	45
B	36	39	45
C	7	7,5	8
D	12,5	13,5	15

TYP 65/A



Ø	13	14	16
H	60		
B	40		
C	7,8		
D	20		

TYP 65/A BAROKO

Objednací číslo			Balení [ks]			Provedení	Cena [Kč/ks]			
Ø 13 mm	Ø 14 mm	Ø 16 mm	Ø 13 mm	Ø 14 mm	Ø 16 mm		Ø 13 mm	Ø 14 mm	Ø 16 mm	
TYP 65/A *										
165A I AI	165A L AI	165A N AI				mosaz				
165A I AC	165A L AC	165A N AC				bronz				
165A I AN**	---	---	300	250	150	žlutý zinek	18	---	---	
165A I AM	165A L AM	165A N AM				bílý zinek				
165A I AG	165A L AG	165A N AG				nikl				
TYP 65/A BAROKO										
---	165ABL5 AS					bílá		117		
	165ABL5 AI			250		mosaz		100		
	165ABL5 AC	---	---			bronz	---	98	---	
	165ABL5 DD					starobronz		99		
49313	Přípravek k zašroubování závěsu Ø 13mm							65		
49314	Přípravek k zašroubování závěsu Ø 14mm								65	
49316	Přípravek k zašroubování závěsu Ø 16mm									65
48765A13	Šablona set pro závěsy 65/A, Ø 13mm							1 806		
48765A14	Šablona set pro závěsy 65/A, Ø 14mm								1 806	
48765A16	Šablona set pro závěsy 65/A, Ø 16mm									1 806
48765A14/20	Šablona set pro závěsy 65/A BAROKO, Ø 14mm								1 806	

Ostatní rozměry a povrchové úpravy. *

** Doprodej.

* Na dotaz.

Uvedené ceny jsou bez DPH.