

## ZÁVĚSY PRO HLINÍKOVÉ A OCELOVÉ DVEŘE - MECHANICA

Dvoudílné závěsy na hliníkové (ocelové) dveře testované až na 1 000 000 cyklů (RAL test).

Uchytení je řešeno hliníkovými hmoždinkami, samořeznými šrouby STANDARD nebo FIXIA s nosností až 230kg (EN 1191:2002).



Boční regulace  
( $\pm 2$  mm)




Regulace přítlaku  
( $\pm 0,5$  mm)




Výšková regulace  
( $-0/+3$  mm)

—Certificat  
Certificate

CE 0049





Objednáací číslo	Povrchová úprava	Cena [Kč/ks]
1146/62.5 C*	BEZ POVRCH. ÚPRAVY	338
1146/62.5 9010	BÍLÝ RAL 9010	374
1146/62.5 BR5	ZLATÝ (IMITACE BRONZU)	374
1146/62.5 F	STŘÍBRNÝ (ELOX)	351
1146/62.5 ZE	HNĚDÝ (ELOX)	408
1146/62.5 NE	ČERNÝ (ELOX)	362
1146/62.5 XSD	NEREZ (IMITACE)	989



Závěsy *Mechanica* v kombinaci

se šrouby *FIXIA* unesou 1230x násobek

své vlastní váhy.



Art.	A	B	C	D
1146/59	17	42	59	87
1146/62.5	20.5	42	62.5	90.5
1146/67	17	50	67	95
1146/74.5	17	57.5	74.5	102.5
1146/78	20.5	57.5	78	106
1146/84	42	42	84	112
1146/89	47	42	89	117
1146/92	42	50	92	120
1146/97	47	50	97	125
1146/104	47	57.5	104.5	132.5

Art.	P
1145/60	80 Kg
1145/67	
1146/62.5	
1146/67	60 Kg
1146/2/62	
1145/79	
1145/86	
1145/93	
1145/93SM	
1146/74.5	70 Kg
1146/78	
1146/84	
1146/89	
1146/92	
1146/97	
1146/104	
1146/1/84	

Art.	P
1145/60	90 Kg
1145/67	
1146/62.5	
1146/67	70 Kg
1146/2/62	
1145/79	
1145/86	
1145/93	
1145/93SM	
1146/74.5	70 Kg
1146/78	
1146/84	
1146/89	
1146/92	
1146/97	
1146/104	
1146/1/84	

V tabulce jsou znázorněny max. nosnosti závěsu v kombinaci s hliníkovými hmoždinkami.

K závěsům je nutné objednat upevňovací sady – nejsou součástí balení.

Závěsy se vyskládají vždy v sudých počtech (2,4...).

Ostatní rozteče (59mm, 67mm, 74.5mm, 78mm, 84mm, 89mm, 92mm, 97mm, 104mm) a povrchové úpravy. \*

\* Na dotaz.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

## ZÁVĚSY PRO HLINÍKOVÉ A OCELOVÉ DVEŘE - MECHANICA

Trojdielné závěsy na hliníkové (ocelové) dveře testované až na 1 000 000 cyklů (RAL test).  
Uchytení je řešeno hliníkovými hmoždinkami, samořeznými šrouby STANDARD nebo FIXIA s nosností až 230kg (EN 1191:2002).



Boční regulace  
(+/- 2 mm)



Regulace přítlaku  
(+/- 0,5 mm)




Výšková regulace  
(-0/+3 mm)



Certificat  
Certificate

CE 0049





Objednáací číslo	Povrchová úprava	Cena [Kč/ks]
1146.3/62.5 C*	BEZ POVRCH. ÚPRAVY	509
1146.3/62.5 9010	BÍLÝ RAL 9010	557
1146.3/62.5 BR5	ZLATÝ (IMITACE BRONZU)	534
1146.3/62.5 F	STŘÍBRNÝ (ELOX)	524
1146.3/62.5 ZE	HNĚDÝ (ELOX)	763
1146.3/62.5 NE	ČERNÝ (ELOX)	541
1146.3/62.5 XSD	NEREZ (IMITACE)	966



Závěsy *Mechanica* v kombinaci

se šrouby *FIXIA* unesou 1230x násobek

své vlastní váhy.



Art.	A	B	C	D
1146/59	17	42	59	87
1146/62.5	20.5	42	62.5	90.5
1146/67	17	50	67	95
1146/74.5	17	57.5	74.5	102.5
1146/78	20.5	57.5	78	106
1146/84	42	42	84	112
1146/89	47	42	89	117
1146/92	42	50	92	120
1146/97	47	50	97	125
1146/104	47	57.5	104.5	132.5

Art.		P
1145.3/60	1145.3/67	80 Kg
1146.3/59	1146.3/62.5	
1146.3/67	1146.23/62	
1145.3/79	1145.3/93	80 Kg
1145.3/93SM		
1146.3/74.5	1146.3/78	
1146.3/84	1146.3/89	
1146.3/92	1146.3/97	
1146.3/104	1146.13/62.5	
1146.13/84		

Art.		P
1145.3/60	1145.3/67	90 Kg
1146.3/59	1146.3/62.5	
1146.3/67	1146.23/62	
1145.3/79	1145.3/93	70 Kg
1145.3/93SM		
1146.3/74.5	1146.3/78	
1146.3/84	1146.3/89	
1146.3/92	1146.3/97	
1146.3/104	1146.13/62.5	
1146.13/84		

V tabulce jsou znázorněny max. nosnosti závěsu v kombinaci s hliníkovými hmoždinkami.

K závěsům je nutné objednat upevňovací sady – nejsou součástí balení.

Závěsy se vyskládají vždy v sudých počtech (2,4...).

Ostatní rozteče (59mm, 67mm, 74.5mm, 78mm, 84mm, 89mm, 92mm, 97mm, 104mm) a povrchové úpravy. \*



\* Na dotaz.

Uvedené ceny jsou bez DPH.


## ZÁVĚSY PRO HLINÍKOVÉ A OCELOVÉ DVEŘE - MECHANICA

### UPEVNĚNACÍ SADY STANDARD


- FIXIA - speciální tvar samořezného šroubu s kuželovým hrotem zabezpečuje velmi stabilní upevnění v profilu  
 - nosnost závěsů s použitím samořezných šroubů 230kg – EN 1191:2002  
 EN 1191:2002 – rozměr křídla 1100x2200 - profil 1,7mm - počet cyklů 200 000



HLINÍKOVÉ HMOŽDINKY



SAMOŘEZNÉ ŠROUBY FIXIA



VYROVNÁVACÍ PODLOŽKY

Objednací číslo	Popis	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]
1145.720	Hliníkové hmoždinky + šrouby 40mm, 2-dílný závěs	2	119
1145.722	Hliníkové hmoždinky + šrouby 40mm, 3-dílný závěs	2	224
1145.724	Hliníkové hmoždinky + šrouby 50mm, 2-dílný závěs	2	156
1145.726	Hliníkové hmoždinky + šrouby 50mm, 3-dílný závěs	2	244
1145.728	Hliníkové hmoždinky + šrouby - „studené“ profily, 2-dílný závěs	2	150
1145.729	Hliníkové hmoždinky + šrouby - „studené“ profily, 3-dílný závěs	2	224
1145.721IMB	Samořezné šrouby STANDARD 48mm, 2-dílný závěs	50	87
1145.723	Samořezné šrouby STANDARD 48mm, 3-dílný závěs	2	99
1145.725IMB	Samořezné šrouby STANDARD 58mm, 2-dílný závěs	50	63
1145.727	Samořezné šrouby STANDARD 58mm, 3-dílný závěs	2	99
1145.725/68	Samořezné šrouby STANDARD 68mm, 2-dílný závěs	2	80
1145.727/68	Samořezné šrouby STANDARD 68mm, 3-dílný závěs	2	93
1145.741 *	Samořezné šrouby FIXIA 51mm, 2-dílný závěs	2	147
1145.743 *	Samořezné šrouby FIXIA 51mm, 3-dílný závěs	2	214
1145.745 *	Samořezné šrouby FIXIA 63mm, 2-dílný závěs	2	---
1145.747 *	Samořezné šrouby FIXIA 63mm, 3-dílný závěs	2	---
Objednací číslo	Popis	Balení [ks]	Cena [Kč/ks]
1145.702/7 *	Vyrovnávací podložka 7mm	50	103
1145.702/8 *	Vyrovnávací podložka 8,5mm	50	105
1145.702/10 *	Vyrovnávací podložka 10mm	50	109
1145.900	Narážení přípravek na hmoždinky	4	---
1145.905	Montážní svorka	10	---
1145.901	Šablona pro vrtání hliníkových hmoždinek, Ø11mm	1	---
1145.901/9	Šablona pro vrtání samořezných šroubů STANDARD, Ø9mm	1	---
1145.901/7	Šablona pro vrtání samořezných šroubů FIXIA, Ø7mm	1	---

Hliníkové hmoždinky a samořezné šrouby se vyskládají vždy v sudých počtech (2,4...).

\* Na dotaz.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

## ZÁVĚSY PRO HLINÍKOVÉ A OCELOVÉ DVEŘE - MECHANICA

### UPEVNŮVACÍ SADY NESTANDARD\*



Objednací číslo	Popis	Provedení	Cena [Kč/ks]
<b><i>upevňovací sada pro 2-dílné závěsy, šířka 14 mm</i></b>			
1145.704	pro ploché profily	---	---
1145.705	pro ploché profily	nerez	---



<b><i>upevňovací sada pro 2-dílné závěsy, šířka 20 mm</i></b>			
1145.706	pro ploché profily	---	---
1145.707	pro ploché profily	nerez	---



<b><i>upevňovací sada pro 2-dílné závěsy, šířka 14 mm</i></b>			
1145.710	pro profily s tep. mostem	---	---
1145.711	pro profily s tep. mostem	nerez	---



<b><i>upevňovací sada pro 3-dílné závěsy, šířka 14 mm</i></b>			
1145.714	pro ploché profily	---	---
1145.715	pro ploché profily	nerez	---



<b><i>upevňovací sada pro 3-dílné závěsy, šířka 14 mm</i></b>			
1145.712	pro profily s tep. mostem	---	---
1145.713	pro profily s tep. mostem	nerez	---



<b><i>upevňovací sada pro 2-dílné závěsy, šířka 20 mm</i></b>			
1145.730	pro profily s tep. mostem	---	---



<b><i>upevňovací sada pro 3-dílné závěsy, šířka 20 mm</i></b>			
1145.731	pro profily s tep. mostem	---	---

\* Na dotaz.  
 Uvedené ceny jsou bez DPH.