


Roto NT PowerHinge

Jedinečné řešení pro zvláště velká okna ze dřeva a dřevo/hliníku



Roto NT

Pouze u firmy Roto: NT PowerHinge – nové závěsy pro těžká okna

Novinka: NT PowerHinge – těžká váha ve stavebnici NT

Jako vůdčí výrobce kování Vám nabízíme závěsy NT PowerHinge jako jedinečné řešení pro velkoplošná okna a balkónové dveře ze dřeva a dřevo/hliníku. Závěsy rozšiřují rozmanitost milionkrát osvědčené stavebnice NT o nanejvýš stabilní a přitom estetické varanty kování. Tento nový typ zavěšení odpovídá celosvětovému trendu na stále větší zasklené plochy případně na značně větší hmotnosti křídel, které jsou např. u energií spořicích oken s vícenásobným zasklením.

Tato řada závěsů Roto se hodí pro otevíravě sklopné výplně s hmotností křídla až 200 kg, čímž Roto získává výhradní postavení na trhu.

Nové možnosti

Přejete si pro Váš nový domov velká okna, která vpustí do Vašich místností znatelně více světla než tradiční okna a chcete vytvořit velkorysý výhled ven? Závěsy NT PowerHinge to umožňují a otevírají Vám nové možnosti. Pokud byste si přáli dát Vašemu obydlí zvláštní důraz, lze v rámci opticky atraktivního řešení volit z individuálního výběru barev závěsů.



Roto NT PowerHinge

Nové štíhlé závěsy pro otevíravě sklopná křídla s hmotností 200 kg a pro otevíravá křídla s hmotností křídla 300 kg.



V přehledu

- otevíravě sklopná křídla do 200 kg, otevíravá křídla do 300 kg
- max. šířka křídla v drážce: 1600 mm
- max. výška křídla v drážce: 3000 mm
- použitelné ve spojení se systémovou stavebnicí Roto NT
- také jako varianta TiltFirst (např. u veřejných budov)
- standardně se stříbrným povrchem, individuální výběr barev možný

Seřizování

- stranové seřízení nůžek a rámového ložiska +/- 2 mm
- výškové seřízení křídlového závěsu + 4 mm / - 2 mm
- seřízení přítlaču nůžek +/- 0,5 mm



Roto NT PowerHinge


NEU
NEW

Aplikační diagram

Závěsy NT PowerHinge

Otevíravé sklopné kování pravoúhlé okno

Max. hmotnost křídla 200 kg





Aplikační diagram

Závěsy NT PowerHinge

Otevíravé kování pravoúhlé okno

Max. hmotnost křídla 300 kg





Vytváří vnitřní hodnoty

Roto Frank AG
Okenní a dveřní technologie

www.roto-frank.com

Výhradní zastoupení pro ČR:
R.T. kování a.s.

Kříčkova 373
592 31 Nové Město na Moravě
Telefon: +420 566 652 411
E-mail: nove.mesto@rtkovani.cz

www.rtkovani.cz

Na Kuničkách 38
251 63 Kunice
Telefon: +420 323 619 081
E-mail: kunice@rtkovani.cz



Roto mezinárodně

Všechna sídla a smluvní prodejci podle
www.roto-frank.com

Argentina
Belgie
Bělorusko
Bosna-
Hercegovina
Česká republika
Čína

Estonsko
Francie
Gruzínsko
Chile
Chorvatsko
Itálie
Litva

Lotyšsko
Maďarsko
Mexiko
Německo
Nizozemí
Polsko
Portugalsko

Rakousko
Rumunsko
Rusko
Řecko
Singapur
Slovinsko
Srbsko

Španělsko
Švýcarsko
Turecko
Ukrajina
USA
Velká Británie